ПОРТАТИВНЫЕ ПРИНТЕРЫ. ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор принтера . . . . . 4 - 5
Микропринтер IDPAL . . . . . 6 - 7
Принтер IDXPERT 8
Таблица материалов для IDXPERT. 9
Список этикеток для IDXPERT по артикулу. . 10 - 11
Этикетки IDXPERT для маркировки электрических компонентов . . . . . 12 - 15
Этикетки IDXPERT для маркировки устройств передачи голоса/данных . . . . . 16 - 18
Этикетки IDXPERT для технического обслуживания, маркировки производственных помещений и печати символов безопасности . . . . . 19 - 20
Портативная система печати TLS2000 21
Система печати TLS PC Link™. 22
Риббоны для принтеров серии TLS. 23
Примеры печати этикеток на принтерах серии TLS и их применения . . . . . 24 - 25
Таблица материалов для принтеров серии TLS. . 26
Список этикеток для принтеров TLS по артикулу . . . . . 27 - 29
Список этикеток для принтеров TLS по типоразмеру . . . . . 30 - 39
Этикетки серии TLS для маркировки кабеля и провода . . . . . 40 - 44
Этикетки серии TLS для маркировки электрических компонентов 45
Этикетки серии TLS для маркировки оборудования и проводов систем передачи данных . . . . . 46 - 48
Этикетки серии TLS для общей и промышленной маркировки . . . . . 49 - 52
Этикетки серии TLS для нанесения символов безопасности. 53
Этикетки серии TLS для идентификации печатных плат и компонентов . . . . . 54 - 56

Выбор принтера

	Микропринтер монтажника ID Pal™	Портативный принтер IDXPERT™
	Портативный маркировочный инструмент для применения при электромонтажных работах и монтаже систем передачи данных.	IDXPERT - это первый ручной принтер с картриджем, способный печатать вырубленные этикетки, самоламинирующиеся этикетки и термоусадочные маркеры, а также работать с непрерывными лентами **НОВИНКА!** Русифицированная версия IDXpert с кириллической клавиатурой
	стр. 6	стр. 8
Параметры		
Клавиатура	ABC	ABC, QWERTY
Технология печати	Термотрансферная 180 dpi	Термотрансферная 300 dpi
Соответствие требованиям RoHS	Да	Да
Вес	0.54 кг	1.08 кг
Ширина этикетки	19.05 мм	38.01 мм
Размеры шрифта	5 (от 7 до 28 пунктов)	11 (от 7 до 128 пунктов)
Макс. длина рулона	6.40 м	9.14 м
Расходные материалы	Ленты 15 этикеток	Ленты/Вырубленные этикетки Более 90 этикеток
Подсоединение к компьютеру	Нет	Да, как периферийное устройство
Память	Последняя этикетка	10 этикеток
Блок питания	6 батареек AA Сеть переменного тока (опционно) Индикатор зарядки	6 батареек AA Сеть переменного тока (опционно) Индикатор зарядки
Область применения	Маркировка провода и кабеля идентификация резервуаров и складских помещений, общая маркировка	Маркировка провода и кабеля (самоклеящаяся, самоламинирующаяся, термоусадочная), маркировка систем передачи данных/СКС, складских помещений, общая и промышленная маркировка

Выбор принтера

Портативная система печати TLS2200	Система печати TLS PC Link
Обладая небольшим весом портативного принтера, система TLS2200 термотрансферным методом печатает штрих-коды и работает с различными материалами	Система термотрансферной печати TLS PC Link выполнена в виде легкого настольного/портативного устройства. Использует термотрансферную печать, печатает штрих-коды и работает с различными материалами.
стр. 21	стр. 22
ABC	
Термотрансферная 203 dpi	Термотрансферная 203 dpi
Да	Да
1.25 кг	1.25 кг
50.80 мм	50.80 мм
19 (от 4 до 72 пунктов)	19 (от 4 до 72 пунктов)
15 м / 150 м	15 м / 150 м
Ленты/Вырубленные этикетки Более 350 видов этикеток, или на заказ	Ленты/Вырубленные этикетки Более 350 видов этикеток или на заказ
Имеет встроенное программное обеспечение или используется как периферийное устройство компьютера	Используется как периферийное устройство компьютера
21,000 знаков 10 списков этикеток Свыше 10 этикеток в каждом списке	Нет
Заряжаемый аккумулятор Сеть переменного тока (опционно) Устройство для быстрой подзарядки (опционно)	Заряжаемый аккумулятор сеть переменного тока (опционно) Устройство для быстрой подзарядки (опционно)
Маркировка провода и кабеля, (обертывание, самоламинирование, термоусаживание), маркировка систем и передачи данных, маркировка складских помещений, общая и промышленная маркировка, идентификация плат и компонентов, этикетки для маркировки в лабораториях	Маркировка провода и кабеля, (обертывание, самоламинирование, термоусаживание), маркировка систем и передачи данных, маркировка складских помещений, общая и промышленная маркировка, идентификация плат и компонентов, этикетки для маркировки в лабораториях

Микропринтер монтажника ID PAL™

ПРИНТЕР МОНТАЖНИКА

ID PAL - простой в использовании, недорогой термотрансферный принтер, разработанный для эксплуатации в полевых условиях, а не в офисе. Устройство протестировано в неблагоприятных условиях окружающей среды, и выдерживает даже падение с высоты одного метра на бетон.

Принтер ID PAL использует высококачественные расходные материалы компании Brady. Этикетки легко крепятся к самым разным поверхностям - от провода до сильно текстурированного пластика. Это позволяет предотвратить неприятные ситуации, которые могут возникнуть вследствие смазывания или плохого качества печати этикетки, а также неидентифицированный провод при отклеивании этикетки от воздействия неблагоприятных факторов.

- Высокое качество печати
- Этикетки легко отделяются от подложки
- Устройство без труда помещается в руке
- Удобная конструкция
- Заметный ярко-красный цвет
- Быстрая загрузка картриджа: вставь, защелкни и печатай
- Встроенное отрезное устройство промышленного типа
- Интуитивно-понятная клавиатура с электрическими и телекоммуникационными символами
- Специальный режим для маркировки проводов с предварительной установкой 10-и разных длин
- Возможность режима верхнего и нижнего индекса при вводе текста
- Многострочная печать и сериализация
- Автоматическое отключение
- 6-месячная гарантия (12-месячная при регистрации)

Принтер ID PAL

Информация для заказа	Описание
IDPAL BLISTER PACK	Принтер ID PAL в блистере
IDPAL-INTL	Принтер ID PAL *

** включает принтер ID Pal, жесткий кейс, картридж с этикетками PAL-75-430, бирки Laminat LC-103x15-B7644, хомутики для кабеля 3,4 x 145 mm (100 шт), Руководство пользователя, Матрица выбора этикетки*

Аксессуары

Информация для заказа	Описание
IDPAL-ACEUR	ID PAL AC адаптер - Европа
IDPAL-ACUK	ID PAL AC адаптер - Великобритания
IDPAL-IG	ID PAL противоударные накладки
IDPAL-HC	ID PAL переносной кейс

Спецификация

Метод печати	термотрансферная (без смазывания)
Вес	0.55 кг с аккумуляторами и картриджем
Размеры (Д x Ш x В)	228.60 мм x 114.30 мм x 63.50 мм
Источник питания	аккумулятор 6 AA на более чем 3 500 этикеток (25.40 мм)
Температура эксплуатации	4° - 49°C
Аттестация	FCC Class A подтверждено

Символы

нажимите FUNCTION + Знак

Знак	Символ	Знак	Символ	Знак	Символ
A	!	K	‘	U	~
B	@	L	.	V	²
C	#	M	“	W	þ
D	$	N	/	X	⏚
E	%	O	\	4	(
F	&	P	°	5	(F
G	*	Q	_	6	(D
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	ѣ	9	=

Печатается как:

Пять размеров шрифта

7	POINT
10	POINT
14	POINT
20	POINT
28	POINT

Этикетки для различных применений

Три типа этикеток

Для маркировки проводов



- Встроенная направляющая для обертывания провода/кабеля
- Выберите одну из 10-и предустановленных длин: 19.05 мм, 25.40 мм, 30.48 мм, 38.10 мм, 50.80 мм, 63.50 мм, 76.20 мм, 101.60 мм, 127.00 мм, 152.40 мм

Контейнеры и бирки Laminat™

(подробно см. на стр. 14)

Для общей маркировки

- Печатает до 4-х строк текста

Баннерная печать для маркировки инвентаря

- печатает многострочный текст

Меньше отходов материала - больше этикеток в картридже

Этикетка ID PAL

Этикетка конкурента

Этикетка легко отделяется от подложки



Наличие выступающей подложки позволяет легко отделять этикетки

Таблица материалов ID PAL

Материал	Макс. темп-ра эксплуатации, °C		Цвет		Применение	Особенности
Нейлоновая ткань						
B-499	90	30 дней	белый	матовый	Для маркировки тонких проводов, различ. элементов, для общей маркировки	Благодаря усиленному адгезиву этикетка легко наклеивается на грязные и замасленные поверхности
Винил						
B-439	40	30 дней	белый/желтый/оранж/красн	матовый	Маркировка проводки, стоек, кабеля , провода	Есть разные цвета, предназначены для маркировки жгутов, розеток, общей маркировки
Полиэстер						
B-423	120	30 дней	белый	глянцевый	Штрих-кодовая маркировка, Шильдики, маркировка розеток, выходов и электронных компонентов	
B-430	100	30 дней	прозрачный	глянцевый	Шильдики, общая маркировка розеток, выходов коммуникаций	Благодаря повышенной клейкости легко наклеивается даже на проблемные поверхности; прозрачный материал

BRADY RoHS Compliant Directive 2002/95/EC

Компания Brady располагает большим количеством материалов, соответствующих стандарту RoHS. На сайте www.weeerohs.bradyeurope.com вы всегда можете получить самую последнюю информацию по данному поводу.

UL	*Материалы признаны UL
CSA	*Материалы одобрены CSA
AGA	*Материалы одобрены AGA
HF	Без галогена (DIN VDE 0472/parts 815)

Выбор картриджа с материалом

Применение	Материал/Цвет	Информация для заказа Температура хранения	9.53 мм	12.70 мм	19.05 мм	Длина рулона, м	Соответствие стандартам
▬ ● ▲▲▲ ▲▲▲	Нейлоновая ткань B-499/Черный на белом	90°C 30 дней	PAL-375-499	PAL-500-499	PAL-750-499	5.79 м	UL
▬ ● ▲▲▲	Винил B-439/Черный на белом	40°C 30 дней	PAL-375-439	PAL-500-439	PAL-750-439	6.40 м	UL
▬ ● ▲▲▲	Винил B-439/Черный на желтом	40°C 30 дней	PAL-375-439-YL	PAL-500-439-YL	PAL-750-439-YL	6.40 м	UL
▬ ● ▲▲▲	Винил B-439/Черный на оранжевом	40°C 30 дней	PAL-375-439-OR	PAL-500-439-OR	PAL-750-439-OR	6.40 м	UL
▬ ● ▲▲▲	Винил B-439/Черный на оранжевом	40°C 30 дней	PAL-375-439-OR	PAL-500-439-OR	PAL-750-439-OR	6.40 м	UL
▬ ● ▲▲▲	Винил B-439/Черный на голубом	40°C 30 дней	PAL-375-439-BL	PAL-500-439-BL	PAL-750-439-BL	6.40 м	UL
▬ ● ▲▲▲	Винил B-439 / Черный на голубом	40°C 30 дней	PAL-375-439-BL	PAL-500-439-BL	PAL-750-439-BL	6.40 м	UL
▬ ▲▲▲	Полиэстер B-430/Черный на прозрачном	100°C 30 дней	PAL-375-430	PAL-500-430	PAL-750-430	6.40 м	UL
▬ ▲▲▲	Полиэстер B-423/Черный на белом	120°C 30 дней	PAL-375-423	PAL-500-423	PAL-750-423	6.40 м	UL

Плюс ... в каждый картридж уже загружен специальный риббон согласно специфике применения

Применение

- ▬ Гладкая/ровная поверхность
- ● Провод/кабель/неровнаял поверхность
- ▲▲▲ Текстурированная поерхность
- ▲▲▲ Сильно текстурирован. . поверхность

Принтер монтажника IDXPERT™ 2.0

С раскладкой QWERTY (клавиатурной)

С раскладкой ABC (алфавитной)

НОВИНКА!
С русской клавиатурой

Подключение через порт USB - работай на компьютере, используя программное обеспечение LabelMark ™ (см. стр.176).

Система маркировки IDXPERT 2.0

Информация для заказа	Описание
XPERT-ABC	IDXPERT 2.0 – Алфавитная раскладка (ABC)*
XPERT-KEY	IDXPERT 2.0 – Клавиатурная раскладка (QWERTY)*
XPERT-KEY-RUS	IDXPERT 2.0 – Клавиатурная раскладка КИРИЛЛИЦА

** К принтеру прилагаются: жесткий кейс, картридж с непрерывной лентой 38.10 мм x 9.1 м, PC кабель, обучающий CD-диск.*

Аксессуары

Аксессуары для маркировочной системы IDXPERT

Информация для заказа	Описание
XPERT-AC	Сетевой адаптер (для принтеров ABC и QWERTY)
PCCABLE-1	Кабель для подключения к компьютеру
PCK-4	Набор чистящих средств
XPERT-HC-ABC	Дополнительный жесткий кейс для принтера ABC
XPERT-HC-KEY	Дополнительный жесткий кейс для принтера QWERTY
SERIAL-TO-USB	Адаптер для USB порта

Характеристики

Метод печати	Термотрансферная (несмазываемая)
Вес	1.08 кг для ABC / 0.97 кг для QWERTYи КИРИЛЛИЦЫ
Размеры (Д xШ xВ)	Принтер QWERTY/КИРИЛЛИЦА 241.30 x 88.90 x 190.50 мм Принтер ABC 127.00 x 95.25 x 292.10 мм
Источник питания	6 AA или сетевой адаптер (опционно)
Рабочая температура	4° - 49°C
Аттестация	FCC Class A подтверждено

Больше опций
Больше интеллекта
Выше производительность, меньше отходов

Если вам нужны простые и четкие этикетки, вы, несомненно, выберете портативный принтер IDXPERT™.

Он обеспечит четкую печать, простоту форматирования, удобные размеры этикеток, портативность, необходимую для идентификации электрических или телекоммуникационных проводов/кабелей на объекте, простоту и безопасность маркирования, промышленную идентификацию и многое другое.

Больше видов этикеток
- Цветные непрерывные ленты для маркеров труб, идентификации оборудования и знаков безопасности
- Термоусадочные маркеры провода PermaSleeve™
- Маркеры-флажки для проводов
- Самоламинирующиеся маркеры для провода и кабеля
- Маркеры терминальных блоков
- Маркеры патч-панелей
- Маркеры выходов лицевой панели
- Вырубленные этикетки для общих целей

Больше разных размеров
- печатает шрифт от 1.52 мм до 31.75 мм на этикетках шириной до 38.10 мм

Больше символов
- Штрих-коды Code 39 и Code 128
- 82 символа, включая электрические, телекоммуникационные, операционные, знаки безопасности и защиты

Еще умнее
- Вставь, защелкни и напечатай» - «умный картридж» позволит Вам легко перейти на другой вид материала.
- Благодаря электронной прекалибровке формирует нужную Вам этикетку без необходимости нажимать на дополнительные клавиши
- Возможность сохранения в памяти часто используемых параметров
- Мультизональная печать: чтобы малые знаки проще читались, создается одна зона для рисунка, а другая для текста.
- Эргономичный дизайн: принтер легко помещается в руке
- Четкая и яркая термотрансферная печать с разрешением 300 dpi

Большая производительность
- Этикетки печатаются очень быстро, на 50-70% быстрее, чем на матричных принтерах. Этикетка легко читается и великолепно выглядит благодаря четкой, устойчивой к смазыванию термотрансферной печати с разрешением 300 dpi
- Большой информативный дисплей четко воспроизводит печатаемые этикетки.
- Прочная, ударостойкая конструкция
- Индикатор заряда батареи

Меньше затрат
- Печать этикеток «край в край» и печать на лентах позволяет сократить расходы на материалы.
- Применение вырубленных этикеток позволяет более эффективно организовать работу.
- Работает от аккумуляторов 6 AA или, опционально, от адаптера, подключаемого к сети.

Таблица материалов для IDXPERT™

Артикул	Макс. раб. темп. °C		Цвет		Применение	Свойства	
Нейлоновая ткань							
B-499	90	30 дней	Белый	Матовый	Для маркировки провода, компонентов и для общей маркировки	Благодаря усиленному адгезиву этикетка легко наклеивается на грязные и замасленные поверхности	UL CSA HF
Полиэстер							
B-422	100	30 дней	Белый	Глянцевый	Штрих-кодовая и общая маркировка, шильдики, маркировка патч-панелей, электронных компонентов, розеток	Адгезив 0.05мм, рекомендуется для применения на текстурированных поверхностях	UL CSA
B-428	120	30 дней	Серебристый	Матовый	Маркировка электронных компонентов, шильдики		UL CSA HF AGA
B-432	100	30 дней	Прозрачный	Глянцевый	Общая маркировка, шильдики, маркировка розеток и лицевых панелей	Прозрачный глянцевый полиэстер для сильно текстурированных и трудных для приклеивания поверхностей	UL CSA
B-483	120	30 дней	Белый	Глянцевый	Общая и штрих-кодовая маркировка, шильдики	Ультраагрессивный адгезив для термотрансферной - печати на поверхностях, покрытых порошковой краской	UL CSA
B-488	160	30 дней	Белый	Матовый	Маркировка печатных плат и компонентов, Штрихкодовая маркировка и шильдики	Высококачественный. матовый белый	UL CSA
Полиолефин							
B-342	135	30 дней	Белый Желтый	Матовый	Идентификация провода и кабеля	Коэффициент усадки 3:1, самопогасающий. Отвечает требованиям MIL-DTL-23053/5C (Класс 1), MIL-M-81532, MIL-STD-202F, метод 215 и UL224.	
Полипропилен							
B-412	100	30 дней	Белый	Матовый	Идентификация провода и кабеля, а также ивентаря , когда требуется прочность и устойчивость к растяжениям	Очень прочные этикетки, разработанные для термотрансферной печати вне помещения и в неблагоприятных условиях	
Винил							
B-427	70	30 дней	Белый	Матовый	Самоламинир. маркеры для провода и кабеля	Устойчивость к истиранию и загрязнениям	UL
B-580	89	30 дней	Белый, желтый, красный, оранжевый, синий, зеленый	Глянцевый	Знаки безопасности, маркировка труб, складская и общая идентификация	Прочный глянцевый винил для использования в помещениях и на улице Средний срок службы вне помещения - 5 лет	
Виниловая ткань							
B-498	82	30 дней	Белый	Полуглянцевый	Маркировка провода и электронных компонентов	Перемещаемый адгезив	UL

BRADY RoHS Compliant Directive 2002/95/EC

Компания Brady располагает большим количеством материалов, соответствующих стандарту RoHS.
На сайте www.weeerohs.bradyeurope.com вы всегда можете получить самую последнюю информацию по данному поводу.

UL	*Материалы признаны UL.
CSA	*Материалы одобрены CSA
AGA	*Материалы одобрены AGA
HF	Без галогена (DIN VDE 0472/часть 815)

Выбор этикеток для IDXPERT™ по артикулу

Артикул	Размер (мм)	Размер на стр .
X-7-422	12.70 x 12.70	10
X-7-498	12.70 x 12.70	10
X-11-498	12.70 x 19.05	10
X-11-499	19.05 x 12.70	10
X-17-422	25.40 x 12.70	11
X-17-428-SV-BK	25.40 x 12.70	11
X-17-483	25.40 x 12.70	11
X-18-498	19.05 x 25.40	11
X-19-422	25.40 x 25.40	11
X-19-498	25.40 x 25.40	11
X-20-428-SV-BK	50.80 x 25.40	11
X-20-483	50.80 x 25.40	11
X-21-498	25.40 x 63.50	11
X-23-498	25.40 x 101.60	11
X-24-428-SVBB-BK	28.70 x 12.70	11
X-29-422	38.10 x 12.70	11
X-29-428-SV-BK	38.10 x 12.70	11
X-30-422	38.10 x 19.05	11
X-30-428-SV-BK	38.10 x 19.05	11
X-30-499	38.10 x 19.05	11
X-31-498	25.40 x 38.10	11
X-61-483	50.80 x 12.70	11
X-84-499	22.86 x 12.70	10, 13
X-103-498	31.75 x 25.40	11
X-132-422	31.75 x 38.10	11
X-132-499	31.75 x 38.10	11
X-162-498	12.70 x 38.10	10
X-162-499	12.70 x 38.10	10
X-163-498	12.70 x 25.40	10
XC-240-498	6.10 x 6.00 м	10
XC-236-580-WT-BK	6.00 x 9.14 м	10
XC-236-580-YL-BK	6.00 x 9.14 м	10
XC-318-498	8.07 x 6.10 м	10
XC-354-580-YL-BK	9.00 x 9.14 м	10

Артикул	Размер (мм)	Размер на стр .
XC-354-580-WT-BK	9.00 x 9.14 м	10
XC-375-412	9.53 x 7.32 м	10
XC-375-422	9.53 x 9.14 м	10
XC-375-498	9.53 x 6.10 м	10
XC-475-412	12.07 x 7.32 м	10
XC-475-422	12.07 x 9.14 м	10
XC-500-422	12.70 x 9.14 м	10
XC-500-580-BL-WT	12.70 x 9.14 м	10
XC-500-580-CL-BK	12.70 x 9.14 м	10
XC-500-580-GN-WT	12.70 x 9.14 м	10
XC-500-580-OR-BK	12.70 x 9.14 м	10
XC-500-580-RD-WT	12.70 x 9.14 м	10
XC-500-580-WT-BK	12.70 x 9.14 м	10
XC-500-580-WT-RD	12.70 x 9.14 м	10
XC-500-580-YL-BK	12.70 x 9.14 м	10
XC-625-412	15.88 x 7.32 м	10
XC-625-422	15.88 x 9.14 м	10
XC-1000-422	25.40 x 9.14 м	11
XC-1000-580-BL-WT	25.40 x 9.14 м	11
XC-1000-580-CL-BK	25.40 x 9.14 м	11
XC-1000-580-GN-WT	25.40 x 9.14 м	11
XC-1000-580-OR-BK	25.40 x 9.14 м	11
XC-1000-580-RD-WT	25.40 x 9.14 м	11
XC-1000-580-WT-BK	25.40 x 9.14 м	11
XC-1000-580-WT-RD	25.40 x 9.14 м	11
XC-1000-580-YL-BK	25.40 x 9.14 м	11
XC-1500-580-BL-WT	38.10 x 9.14 м	11
XC-1500-580-CL-BK	38.10 x 9.14 м	11
XC-1500-580-GN-WT	38.10 x 9.14 м	11
XC-1500-580-OR-BK	38.10 x 9.14 м	11
XC-1500-580-RD-WT	38.10 x 9.14 м	11
XC-1500-580-WT-BK	38.10 x 9.14 м	11
XC-1500-580-WT-RD	38.10 x 9.14 м	11
XC-1500-580-YL-BK	38.10 x 9.14 м	11

Артикул	Размер (мм)	Размер на стр .
XF-151-499	25.40 x 25.40	11
XF-152-499	12.70 x 38.10	10
XPS-125-1	25.78 x 5.96 м	11
XPS-125-CONT	5.96 x 2.44 м	10
XPS-125-CONT-YL-BK	5.96 x 3.65 м	10
XPS-187-1	25.78 x 8.50	11
XPS-187-CONT	8.50 x 2.44 м	10
XPS-187-CONT-YL-BK	8.50 x 3.65 м	10
XPS-250-1	25.78 x 11.15	11
XPS-250-CONT	11.15 x 2.44 м	10
XPS-250-CONT-YL-BK	11.15 x 3.65 м	10
XPS-375-CONT	16.38 x 3.65 м	10
XSL-11-427	12.70 x 19.05	10
XSL-17-427	25.40 x 12.70	11
XSL-18-427	19.05 x 25.40	11
XSL-19-427	25.40 x 25.40	11
XSL-21-427	25.40 x 63.50	11
XSL-21-427-YL-BK	25.40 x 63.50	11
XSL-23-427	25.40 x 101.60	11
XSL-23-427-YL	25.40 x 101.60	11
XSL-23-427-YL-BK	25.40 x 101.60	11
XSL-29-427	12.70 x 38.10	11
XSL-30-427	38.10 x 19.05	11
XSL-31-427	38.10 x 25.40	11
XSL-31-427-YL-BK	38.10 x 25.40	11
XSL-32-427	38.10 x 38.10	11
XSL-33-427	38.10 x 101.60	11
XSL-34-427	38.10 x 152.40	11
XSL-96-427	25.40 x 19.05	11
XSL-102-427	31.75 x 12.70	11
XSL-103-427	24.50 x 31.75	11
XSL-115-427	38.10 x 31.75	11
XSL-116-427	38.10 x 63.50	11

Выбор этикеток для IDXPERT™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Количество в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота области печати C (мм)
Ширина 5.96 мм							
♥	XPS-125-CONT	2.44 м	Полиолефин	Белый	5.96	2.44 м	
♥	XPS-125-CONT-YL-BK	2.44 м	Полиолефин	Белый	5.96	2.44 м	
Ширина 6.00 мм							
●	XC-236-580-WT-BK	непрерыв. лента	Винил	Белый	6.00	9.14 м	
●	XC-236-580-YL-BK	непрерыв. лента	Винил	Желтый	6.00	9.14 м	
Ширина 6.10 мм							
●	XC-240-498	непрерыв. лента	Виниловая ткань	Белый	6.10	6.00 м	
Ширина 8.07 мм							
●	XC-318-498	непрерыв. лента	Виниловая ткань	Белый	8.07	6.00 м	
Ширина 8.50 мм							
♥	XPS-187-CONT	2.44 м	Полиолефин	Белый	8.50	2.44 м	
♥	XPS-187-CONT-YL-BK	2.44 м	Полиолефин	Белый	8.50	2.44 м	
Ширина 9.00 мм							
●	XC-354-580-WT-BK	непрерыв. лента	Винил	Белый	9.00	9.14 м	
●	XC-354-580-YL-BK	непрерыв. лента	Винил	Желтый	9.00	9.14 м	
Ширина 9.53 мм							
●	XC-375-412	непрерыв. лента	Полипропилен	Белый	9.53	7.32 м	
●	XC-375-422	непрерыв. лента	Глянцевый полиэстер	Белый	9.53	9.14 м	
●	XC-375-498	непрерыв. лента	Виниловая ткань	Белый	9.53	6.10 м	
Ширина 11.15 мм							
♥	XPS-250-CONT	непрерыв. лента	Полиолефин	Белый	11.15	3.65 м	
♥	XPS-250-CONT-YL-BK	непрерыв. лента	Полиолефин	Белый	11.15	3.65 м	
Ширина 12.70 мм							
▲	X-7-422	350	Глянцевый полиэстер	Белый	12.70	12.70	
▲	X-7-498	300	Виниловая ткань	Белый	12.70	12.70	
▲	X-162-498	165	Виниловая ткань	Белый	12.70	38.10	
▲	X-162-499	165	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	38.10	
▲	X-163-498	225	Виниловая ткань	Белый	12.70	25.40	
●	XC-475-412	непрерыв. лента	Полипропилен	Белый	12.70	7.32 м	
●	XC-475-422	непрерыв. лента	Глянцевый полиэстер	Белый	12.70	9.14 м	
●	XC-500-422	непрерыв. лента	Глянцевый полиэстер	Белый	12.70	9.14 м	
●	XC-500-580-BL-WT	непрерыв. лента	Винил	Синий	12.70	9.14 м	
●	XC-500-580-CL-BK	непрерыв. лента	Винил	Прозрачный	12.70	9.14 м	
●	XC-500-580-GN-WT	непрерыв. лента	Винил	Зеленый	12.70	9.14 м	
●	XC-500-580-OR-BK	непрерыв. лента	Винил	Оранжевый	12.70	9.14 м	
●	XC-500-580-RD-WT	непрерыв. лента	Винил	Красный	12.70	9.14 м	
●	XC-500-580-WT-BK	непрерыв. лента	Винил	Белый	12.70	9.14 м	
●	XC-500-580-WT-RD	непрерыв. лента	Винил	Белый	12.70	9.14 м	
●	XC-500-580-YL-BK	непрерыв. лента	Винилyl	Желтый	12.70	9.14 м	
☆	XF-152-499	200	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	82.55	
Ширина 15.88 мм							
●	XC-625-412	непрерыв. лента	Полипропилен	Белый	15.88	7.32 м	
●	XC-625-422	непрерыв. лента	Глянцевый полиэстер	Белый	15.88	9.14 м	
♥	XPS-250-CONT-YL-BK	непрерыв. лента	Полиолефин	Белый	15.88	9.14 м	
Ширина 16.38 мм							
♥	XPS-375-CONT	непрерыв. лента	Полиолефин	Белый	16.38	3.65 м	
Ширина 19.05 мм							
▲	X-11-498	275	Виниловая ткань	Белый	19.05	12.70	
▲	X-11-499	275	Нейлоновая ткань	Белый	19.05	12.70	
■	XSL-11-427	500	Самоламинир. винил	Прозрачный	12.70	19.05	9.53
■	XSL-18-427	250	Самоламинир. винил	Прозрачный	19.05	25.40	9.53
Ширина 22.86 мм							
▲	X-84-499	250	Нейлоновая ткань	Белый	22.86	12.70	
Ширина 25.18 мм							
✓	XPS-375-1	100	Полиолефин	Белый	25.18	16.38	

Выбор этикеток для IDXPERT™ по размеру

Диаграмма	Артикул	Количество в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота области печати C (мм)
Ширина 25.40 мм							
▲	X-17-422	500	Глянцевый полиэстер	Белый	25.40	12.70	
▲	X-17-428-SV-BK	450	Металлизир. полиэстер	Серебристый	25.40	12.70	
▲	X-17-483	500	Глянцевый полиэстер	Белый	25.40	12.70	
▲	X-18-498	225	Виниловая ткань	Белый	25.40	19.05	
▲	X-19-422	250	Глянцевый полиэстер	Белый	25.40	25.40	
▲	X-19-498	200	Виниловая ткань	Белый	25.40	25.40	
▲	X-20-428-SV-BK	100	Металлизир. полиэстер	Серебристый	25.40	50.80	
▲	X-20-483	100	Глянцевый полиэстер	Белый	25.40	50.80	
▲	X-21-498	95	Виниловая ткань	Белый	25.40	63.50	
▲	X-23-498	60	Виниловая ткань	Белый	25.40	101.60	
▲	X-31-498	200	Виниловая ткань	Белый	25.40	38.10	
●	XC-1000-422	непрерыв. лента	Глянцевый полиэстер	Белый	25.40	9.14 м	
●	XC-1000-580-BL-WT	непрерыв. лента	Винил	Винил	25.40	9.14 м	
●	XC-1000-580-CL-BK	непрерыв. лента	Винил	Прозрачный	25.40	9.14 м	
●	XC-1000-580-GN-WT	непрерыв. лента	Винил	Зеленый	25.40	9.14 м	
●	XC-1000-580-OR-BK	непрерыв. лента	Винил	Оранжевый	25.40	9.14 м	
●	XC-1000-580-RD-WT	непрерыв. лента	Винил	Красный	25.40	9.14 м	
●	XC-1000-580-WT-BK	непрерыв. лента	Винил	Белый	25.40	9.14 м	
●	XC-1000-580-WT-RD	непрерыв. лента	Винил	Белый	25.40	9.14 м	
●	XC-1000-580-YL-BK	непрерыв. лента	Винил	Желтый	25.40	9.14 м	
☆	XF-151-499	115	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	57.15	
■	XSL-17-427	500	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	25.40	12.70	9.53
■	XSL-19-427	250	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	9.53
■	XSL-21-427	100	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	25.40	63.50	19.05
■	XSL-21-427-YL-BK	100	Самоламинир. винил	Черный на желтом	25.40	63.50	19.05
■	XSL-23-427	85	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40
■	XSL-23-427-YL-BK	85	Самоламинир. винил	Черный на желтом	25.40	101.60	25.40
■	XSL-96-427	250	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	25.40	19.05	9.53
Ширина 25.78 мм							
✓	XPS-125-1	100	Полиолефин	Белый	25.78	5.96	
✓	XPS-187-1	100	Полиолефин	Белый	25.78	8.50	
✓	XPS-250-1	100	Полиолефин	Белый	25.78	11.15	
Ширина 28.70 мм							
◗	X-24-428-SVBB-BK	450	Металлизир. полиэстер	Серебристый	28.70	12.70	
Ширина 31.75 мм							
▲	X-103-498	200	Виниловая ткань	Белый	31.75	25.40	
▲	X-132-422	250	Глянцевый полиэстер	Белый	31.75	38.10	
▲	X-132-499	200	Нейлоновая ткань	Белый	31.75	38.10	
■	XSL-102-427	250	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	31.75	12.70	9.53
■	XSL-103-427	250	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	31.75	25.40	12.7
Ширина 38.10 мм							
▲	X-29-422	500	Глянцевый полиэстер	Белый	38.10	12.70	
▲	X-29-428-SV-BK	450	Металлизир. полиэстер	Серебристый	38.10	12.70	
▲	X-30-422	250	Глянцевый полиэстер	Белый	38.10	19.05	
▲	X-30-428-SV-BK	325	Металлизир. полиэстер	Серебристый	38.10	19.05	
▲	X-30-499	300	Нейлоновая ткань	Белый	38.10	19.05	
●	XC-1500-580-BL-WT	непрерыв. лента	Винил	Белый на синем	38.10	9.14 м	
●	XC-1500-580-CL-BK	непрерыв. лента	Винил	Черный на прозрачном	38.10	9.14 м	
●	XC-1500-580-GN-WT	непрерыв. лента	Винил	Белый на зеленом	38.10	9.14 м	
●	XC-1500-580-OR-BK	непрерыв. лента	Винил	Черный на оранжевом	38.10	9.14 м	
●	XC-1500-580-RD-WT	непрерыв. лента	Винил	Белый на красном	38.10	9.14 м	
●	XC-1500-580-WT-BK	непрерыв. лента	Винил	Черный на белом	38.10	9.14 м	
●	XC-1500-580-WT-RD	непрерыв. лента	Винил	Красный на белом	38.10	9.14 м	
●	XC-1500-580-YL-BK	непрерыв. лента	Винил	Черный на желтом	38.10	9.14 м	
■	XSL-29-427	450	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	38.10	12.70	12.70
■	XSL-30-427	250	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	38.10	19.05	12.70
■	XSL-31-427	250	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	38.10	25.40	12.70
■	XSL-31-427-YL-BK	250	Самоламинир. винил	Черный на желтом	38.10	25.40	12.70
■	XSL-32-427	225	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	38.10	38.10	12.70
■	XSL-33-427	85	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	25.40
■	XSL-34-427	50	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10
■	XSL-115-427	250	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	38.10	31.75	12.7
■	XSL-116-427	100	Самоламинир. винил	Белый/Прозрачный	38.10	63.50	19.05
Ширина 50.80 мм							
▲	X-61-483	100	Глянцевый полиэстер	Белый	50.80	12.70	

Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки

Примечание: *Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула)*

Этикетки IDXPERT™ для идентификации электрических компонентов



Маркеры провода и кабеля

Белая виниловая ткань с перемещаемым адгезивом (B-498)
Самоламинирующийся винил (B-427)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Высота области печати C (мм)	Цвет
3 размер-2/0	**Макс диам 14.00 мм**					
★	X-21-498	95	25.40	63.50		Черный на белом
◗	XSL-21-427	100	25.40	63.50	19.05	Черный на белом
◗	XSL-21-427-YL-BK	100	25.40	63.50	19.05	Черный на желтом
◗	XSL-116-427	100	38.10	63.50	19.05	Черный на белом
3/0-400 kcmil	**Макс диам 22.00 мм**					
★	X-23-498	60	25.40	101.60		Черный на белом
◗	XSL-23-427	100	25.40	101.60	25.40	
◗	XSL-23-427-YL-BK	100	25.40	101.60	25.40	Черный на белом
◗	XSL-33-427	100	38.10	101.60	25.40	Черный на белом
Размер 10-4	**Макс диам 7.00 мм**					Черный на желтом
★	X-31-498	200	25.40	38.10		Черный на белом
★	X-103-498	200	25.40	31.75		
★	X-162-498	165	12.70	38.10		Черный на белом
◗	XSL-29-427	500	12.70	38.10	12.70	Черный на белом
◗	XSL-30-427	250	19.05	38.10	12.70	Черный на белом
◗	XSL-31-427	250	25.40	38.10	12.70	Черный на белом
◗	XSL-31-427-YL-BK	250	25.40	38.10	12.70	Черный на белом
◗	XSL-32-427	250	38.10	38.10	12.70	Черный на белом
◗	XSL-102-427	250	12.70	31.75	9.53	Черный на желтом
◗	XSL-103-427	250	25.40	31.75	12.70	Черный на белом
◗	XSL-115-427	250	38.10	31.75	12.70	Черный на белом
Размер 12-10	**Макс диам 5.00 мм**					Черный на белом
★	X-18-498	225	19.05	25.40		Черный на белом
★	X-19-498	200	25.40	25.40		
★	X-163-498	225	12.70	25.40		Черный на белом
◗	XSL-17-427	500	12.70	25.40	9.53	Черный на белом
◗	XSL-18-427	250	19.05	25.40	9.53	Черный на белом
◗	XSL-19-427	250	25.40	25.40	9.53	Черный на белом
◗	XSL-133-427	100	44.45	25.40	9.53	Черный на белом
Размер 16-10	**Макс диам 4.00 мм**					Черный на белом
★	X-11-498	275	12.70	19.05		Черный на белом
◗	XSL-11-427	500	12.70	19.05	9.53	
◗	XSL-96-427	250	25.40	19.05	9.53	Черный на белом
Размер 22-16	**Макс диам 2.80 мм**					Черный на белом
★	X-7-498	300	12.70	12.70		Черный на белом
500-900 kcmil	**Макс диам 33.00 мм**					
◗	XSL-34-427	50	38.10	152.40	38.10	Черный на белом

**Приблизительно, основано на Американском проволочном калибре для провода THHN.*

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как определить высоту самоламинирующейся этикетки, исходя из диаметра провода или его окружности?

Для этого существует следующая формула:
Диаметр провода x 3.147 (пи) = длина окружности
Длина окружности x 1.5 (этикетка оборачивается вокруг провода 1.5 раза = длина (размер B для самоламинирующейся этикетки)

Этикетки IDXPERT™ для идентификации электрических компонентов





Маркеры провода и кабеле – термоусадочные маркеры PermaSleeve ™

Термоусадочный белый или желтый полиолефин, коэффициент усадки 3:1 (B-342)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры A (мм)	Размеры B (мм)	Цвет
Размер 12-6	**диам 3.20 - 8.10 мм**				
■	XPS-375-1	100	25.78	16.38	Черный на белом
▣	XPS-375-CONT	непрерыв. лента	16.38	2.44 м	Черный на белом
Размер 16-10	**диам 2.40 - 5.50 мм**				
■	XPS-250-1	100	25.78	11.15	Черный на белом
▣	XPS-250-CONT	непрерыв. лента	11.15	2.44 м	Черный на белом
▣	XPS-250-CONT-YL-BK	непрерыв. лента	11.15	2.44 м	Черный на желтом
Размер 18-12	**диам 1.60 - 3.80 мм**				
■	XPS-187-1	100	25.78	8.50	Черный на белом
▣	XPS-187-CONT	непрерыв. лента	8.50	2.44 м	Черный на белом
▣	XPS-187-CONT-YL-BK	непрерыв. лента	8.50	3.65 м	Черный на желтом
Размер 22-16	**диам 1.20 - 2.80 мм**				
■	XPS-125-1	100	25.78	5.96	Черный на белом
▣	XPS-125-CONT	непрерыв. лента	5.96	2.44 м	Черный на белом
▣	XPS-125-CONT-YL-BK	непрерыв. лента	5.96	3.65 м	Черный на желтом

**Приблизительно исходя из NEC для провода THHN*





Маркеры терминальных блоков

Белая виниловая ткань с перемещаемым адгезивом (B-498)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры этикетки мм	Размеры этикетки мм	Ширина ленты мм	Цвет
●	XC-240-498	непрерыв. лента	6.10	6.10 м	6.10 м	Черный на белом
●	XC-318-498	непрерыв. лента	8.07	6.10 м	6.10 м	Черный на белом
●	XC-375-498	непрерыв. лента	9.53	6.10 м	9.53 м	Черный на белом

Этикетки IDXPERT™ для идентификации электрических компонентов

Маркеры кабеля

Если требуются сверхпрочные маркеры для кабеля, решением станет линейка маркеров Laminat. В линейке 2 типа маркеров: контейнеры Laminat ™ (B-7644), бирки Laminat ™ (B-7645).

Контейнеры Laminat ™ (B-7644)

Контейнеры Laminat™ для идентификации кабелей с полоской для ламинирования текстовой этикетки. Контейнер закрепляется прямо на кабеле или проводе двумя хомутами. Безгалогеновый пропиленовый контейнер с прозрачным полиэстеровым адгезивом. Контейнеры Laminat™ могут применяться для любого типа кабельной идентификации, когда критичны постоянство и надежность легенды.

Следуйте следующим этапам установки этикетки в контейнер Laminat™:

1) Потяните защитную пленку

2) Поместите этикетку посередине пространства для закрепления всех четырех сторон этикетки

3) Запечатайте контейнер, поместив палец в пленку и продвигая вперед, таким образом прокручивая пленку и выкручивая кремниевую подложку.

4) Всегда кабельный хомут устанавливайте от верха, разворачивая контейнер Laminat вдоль кабеля.

Артикул	Маркеров в коробке	Материал	Цвет	Размеры Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Запечатываемая область A (мм)	Запечатываемая область B (мм)	Рекомендуемые Этикетки / ленты
LC-65x13-B7644	100	Полипропилен	Желтый	65.00	13.00	45.00	9.00	XC-236-580-YL-BK
LC-71x9-B7644	100	Полипропилен	Желтый	71.00	9.00	45.00	9.00	XC-236-580-YL-BK
LC-103x15-B7644	100	Полипропилен	Желтый	103.00	15.00	55.00	15.00	XC-354-580-YL-BK
LC-128x15-B7644	100	Полипропилен	Желтый	128.00	15.00	80.00	15.00	XC-354-580-YL-BK
LC-178x15-B7644	50	Полипропилен	Желтый	178.00	15.00	130.00	15.00	XC-354-580-YL-BK

Бирки Laminat ™ (B-7645)

Бирки Laminat™ - идеальное решение для идентификации в жестких условиях, включая маркировку клапанов, вентилей, инструмента, двигателей и другие промышленных компонентов. Бирки выпускаются в двух вариантах – с усиливающими кольцами из нержавеющей стали и без них.

Артикул	Маркеров в коробке	Отверстие	Цвет	Размеры Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Запечатываемая область A (мм)	Запечатываемая область B (мм)	Рекомендуемые Этикетки / ленты
LT-59x25-B7645	50		Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	XC-354-580-YL-BK
LT-59x25-B7645-WR	50	усилено кольцом	Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	XC-354-580-YL-BK
LT-150x25-B7645	50		Желтый	150.00	25.00	135.00	25.00	XC-500-580-CL-BK
LT-150x25-B7645-WR	50	усилено кольцом	Желтый	150.00	25.00	135.00	25.00	XC-500-580-CL-BK



Этикетки для контейнеров и бирок Laminat™

Белый и желтый винил для использования в помещении и на улице (B-580)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры этикетки (мм)	(мм)	Цвет
○	XC-236-580-WT-BK	Непрер.	6.00	9.14 м	Черный на белом
○	XC-236-580-YL-BK	Непрер.	6.00	9.14 м	Черный на желтом
○	XC-354-580-WT-BK	Непрер.	9.00	9.14 м	Черный на белом
○	XC-354-580-YL-BK	Непрер.	9.00	9.14 м	Черный на желтом

Этикетки IDXPERT™ для идентификации электрических компонентов





Маркеры для автоматики и электрических компонентов

Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422),
Металлизированный полиэстер (B-428),
Полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-483),
Белая и желтая нейлоновая ткань (B-499),
Винил для использования в помещениях и на улице (B-580)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры A (мм)	B (мм)	Материал	Цвет
▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-11-499	275	19.05	12.70	Нейлоновая ткань (сверхгибкая)	Черный на белом
▲	X-17-422	500	25.40	12.70	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-17-428-SV-BK	450	25.40	12.70	Металлизир.полиэстер	Черный на серебр.
▲	X-19-422	250	25.40	25.40	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-20-428-SV-BK	100	50.80	25.40	Металлизир.полиэстер	Черный на серебр.
▲	X-20-483	100	50.88	25.40	Полиэстер (ультраагрессивный)	Черный на белом
▲	X-24-428-SVBB-BK	450	28.70	12.70	Металлизир.полиэстер (с бордюром черного цвета)	Черный на серебр.
▲	X-29-422	500	38.10	12.70	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-29-428-SV-BK	450	38.10	12.70	Металлизир.полиэстер	Черный на серебр.
▲	X-30-422	250	38.10	19.05	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-30-428-SV-BK	325	38.10	19.05	Металлизир.полиэстер	Черный на серебр.
▲	X-30-499	300	38.10	19.05	Нейлоновая ткань (сверхгибкая)	Черный на белом
▲	X-61-483	100	50.80	12.70	Полиэстер (ультраагрессивный)	Черный на белом
▲	X-78-499	125	22.86	48.26	Нейлоновая ткань (сверхгибкая)	Черный на белом
▲	X-84-499	250	22.86	12.70	Нейлоновая ткань (сверхгибкая)	Черный на белом
▲	X-132-422	250	31.75	38.10	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-132-499	200	31.75	38.10	Нейлоновая ткань (сверхгибкая)	Черный на белом
▲	X-162-499	165	38.10	12.70	Нейлоновая ткань (сверхгибкая)	Черный на белом
⊙	XC-500-422	Непрерыв.	12.0	9.14 м	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
⊙	XC-1000-422	Непрерыв.	25.40	9.14 м	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
⊙	XC-1000-580-OR-BK	Непрерыв.	25.40	9.14 м	Винил для помещений и улицы*	Черный на оранж.

**Дополнительная информация о непрерывных лентах общего назначения см. стр 19 .*

Металлизированный полиэстер с окантовкой черного цвета

Этикетки IDXPERT™ для идентификации телекоммуникационного оборудования и структурированных кабельных сетей



Маркеры патч-панелей, выходов и лицевых панелей

Полипропилен (B-412), Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422), Глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-483)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры A (мм)	B (мм)	Материал	Цвет
Неклеевые вставки						
○	XC-375-412	непрерыв. лента	9.53	7.32 м	Набор полипропиленовых вставок	Черный на белом
○	XC-475-412	непрерыв. лента	12.07	7.32 м	Набор полипропиленовых вставок	Черный на белом
Самоклеящиеся полоски						
○	XC-375-422	непрерыв. лента	9.53	9.14 м	Полиэстер (глянц.)	Черный на белом
○	XC-475-422	непрерыв. лента	12.07	9.14 м	Полиэстер (глянц.)	Черный на белом
Отдельные клеящиеся этикетки						
▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Полиэстер (глянц.)	Черный на белом
▲	X-17-422	500	25.40	12.70	Полиэстер (глянц.)	Черный на белом
▲	X-29-422	500	38.10	12.70	Полиэстер (глянц.)	Черный на белом
▲	X-30-422	250	38.10	19.05	Полиэстер (глянц.)	Черный на белом
▲	X-61-483	100	50.80	12.70	Полиэстер (глянц.)	Черный на белом



Маркеры для кабеля

Самоламинирующийся винил (B-427)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры A (мм)	B (мм)	C (мм)	Цвет	Применение
◗	XSL-19-427	250	25.40	25.40	9.53	Черный на белом	2-парн. оптовол./коакс., одно/многомодовый кабель
◗	XSL-21-427	100	25.40	63.50	19.05	Черный на белом	25-парн. медножильный, 4-12-парн. оптовол., коакс. кабель
◗	XSL-21-427-YL-BK	100	25.40	63.50	19.05	Черный на желтом	25-парн. медножильный, 4-12-парн. оптовол., коакс. кабель
◗	XSL-23-427	85	25.40	101.60	25.40	Черный на белом	50-парн. медножил., 24-парный оптовол., магистр. кабель
◗	XSL-23-427-YL-BK	85	25.40	101.60	25.40	Черный на желтом	50-парн. медножил., 24-парный оптовол., магистр. кабель
◗	XSL-29-427	450	12.70	38.10	12.70	Черный на белом	CAT-5, 4-парный UTP медножильный кабель
◗	XSL-30-427	250	19.05	38.10	12.70	Черный на белом	CAT-5, 4-парный UTP медножильный кабель
◗	XSL-31-427	250	25.40	38.10	12.70	Черный на белом	CAT-5, 4-парн. UTP медножил., оптоволок., коакс. кабель
◗	XSL-31-427-YL-BK	250	25.40	38.10	12.70	Черный на желтом	CAT-5, 4-парн. UTP медножил., оптоволок., коакс. кабель
◗	XSL-32-427	225	38.10	38.10	12.70	Черный на белом	CAT-5, 4-парн. UTP медножил., оптоволок., коакс. кабель
◗	XSL-33-427	85	38.10	101.60	25.40	Черный на белом	50-парн. медножил., 24-парн. оптовол. магистр. кабель
◗	XSL-34-427	50	38.10	152.40	38.10	Черный на белом	100-парн. медножил., 36-парн. оптовол. магистр. кабель
◗	XSL-102-427	250	12.70	31.75	9.53	Черный на белом	CAT-5, 4-парный UTP медножильный кабель
◗	XSL-103-427	250	25.40	31.75	12.70	Черный на белом	CAT-5, 4-парн. UTP медножил., оптоволок., коакс. кабель
◗	XSL-115-427	250	38.10	31.75	12.70	Черный на белом	CAT-5, 4-парный UTP медножильный кабель
◗	XSL-116-427	100	38.10	63.50	19.05	Черный на белом	25-парн. медножил., 4-12-парн. оптовол., коакс. кабель

Этикетки IDXPERT™ для идентификации телекоммуникационного оборудования и структурированных кабельных сетей



Маркеры-флажки для кабеля

Нейлоновая ткань (B-499)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры A (мм)	B (мм)	C (мм)	Цвет	Примечание
☆	XF-151-499	115	25.40	25.40	6.35	Черный на белом	Стандартный флажок
Размер флажка приблизительно 25.40 мм x 25.40 мм							
☆	XF-152-499	200	12.70	38.10	6.35	Черный на белом	Флажок с продольной областью легенды
Размер флажка приблизительно 12.70 мм x 38.10 мм							





Идентификация монтажных блоков и патч-панелей

Полипропилен (B-412), Глянцевый полиэстер (B-422)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры A (мм)	B (мм)	Материал Примечание	Цвет
Неклеевые вставки						
○	XC-375-412	непрерыв. лента	9.53	7.32 м	набор полипропиленовых вставок	Черный на белом
○	XC-475-412	непрерыв. лента	12.07	7.32 м	набор полипропиленовых вставок	Черный на белом
○	XC-625-412	непрерыв. лента	15.88	7.32 м	набор полипропиленовых вставок	Черный на белом
Самоклеящиеся полоски*						
○	XC-375-422	непрерыв. лента	9.53	9.14 м	клеящийся глянцевый полиэстер	Черный на белом
○	XC-475-422	непрерыв. лента	12.07	9.14 м	клеящийся глянцевый полиэстер	Черный на белом
○	XC-625-422	непрерыв. лента	15.88	9.14 м	клеящийся глянцевый полиэстер	Черный на белом
Этикетки для отдельных портов						
▲	X-7-422	350	12.70	12.70	клеящийся глянцевый полиэстер	Черный на белом



Маркировка терминальных блоков

Маркировка патч-панелей

Этикетки IDXPERT™ для идентификации телекоммуникационного оборудования и структурированных кабельных сетей



Идентификация оборудования центра данных, панелей, стеллажей, стоек

Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422),
Полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-483),
Винил для помещений и улицы (B-580)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в кртридже	Размеры A (мм)	Размеры B (мм)	Материал Примечание	Цвет
▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Полиэстер (глянцевый) – для гладких или текстурир. поверхностей	Черный на белом
▲	X-17-422	500	25.40	12.70	Полиэстер (глянцевый) – для гладких или текстурир. поверхностей	Черный на белом
▲	X-17-483	500	25.40	12.70	Полиэстер (ультраагресс.) - для гладких или текстурир. поверх-й	Черный на белом
▲	X-19-422	250	25.40	25.40	Полиэстер (глянцевый) – для гладких или текстурир, поверх-й	Черный на белом
▲	X-20-483	100	50.80	25.40	Полиэстер (ультраагресс.) - для гладких или текстурир. поверх-й	Черный на белом
▲	X-29-422	500	38.10	12.70	Полиэстер (глянцевый) – для гладких или текстурир, поверх-й	Черный на белом
▲	X-30-422	250	38.10	19.50	Полиэстер (глянцевый) – для гладких или текстурир, поверх-й	Черный на белом
▲	X-61-483	100	50.80	27.70	Полиэстер (ультраагресс.) - для гладких или текстурир. поверх-й	Черный на белом
▲	X-132-422	250	31.75	38.10	Полиэстер (глянцевый) – для гладких или текстурир, поверх-й	Черный на белом
⊙	XC-500-422	непрерыв. лента	12.00	9.14 м	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
⊙	XC-500-580-YL-BK	непрерыв. лента	12.70	9.14 м	Полиэстер (ультраагресс.) - для гладких или текстурир. поверх-й	Черный на желтом
⊙	XC-500-580-YL-BK	непрерыв. лента	12.70	9.14 м	Винил для помещений и улицы (разноцветный)*	Черный на желтом
⊙	XC-1000-422	непрерыв. лента	25.40	9.14 м	Полиэстер (глянцевый) – для гладких или текстурир. поверх-й	Черный на белом
⊙	XC-1000-580-YL-BK	непрерыв. лента	25.40	9.14 м	Винил для помещений и улицы (разноцветный)*	Черный на желтом
⊙	XC-1500-580-YL-BK	непрерыв. лента	38.10	9.14 м	Винил для помещений и улицы (разноцветный)*	Черный на желтом

**Дополнительные цвета непрерывных виниловых лент см на странице 19.*



Этикетки IDXPERT™ для технического обслуживания, производственных помещений и печати символов безопасности



Знаки безопасности для использования в помещении и на улице

Винил для использования в помещении и на улице (B-580)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры A (мм)	B (мм)	Цвет
⊙	XC-500-580-WT-BK	1 рулон (непрерывн лента)	12.70	9.14 м	Черный на белом
⊙	XC-1000-580-WT-BK	1 рулон (непрерывн лента)	25.40	9.14 м	Черный на белом
⊙	XC-1500-580-WT-BK	1 рулон (непрерывн лента)	38.10	9.14 м	Черный на белом
⊙	XC-500-580-OR-BK	1 рулон (непрерывн лента)	12.70	9.14 м	Черный на оранж.
⊙	XC-1000-580-OR-BK	1 рулон (непрерывн лента)	25.40	9.14 м	Черный на оранж.
⊙	XC-1500-580-OR-BK	1 рулон (непрерывн лента)	38.10	9.14 м	Черный на оранж.
⊙	XC-500-580-YL-BK	1 рулон (непрерывн лента)	12.70	9.14 м	Черный на желтом
⊙	XC-1000-580-YL-BK	1 рулон (непрерывн лента)	25.40	9.14 м	Черный на желтом
⊙	XC-1500-580-YL-BK	1 рулон (непрерывн лента)	38.10	9.14 м	Черный на желтом
⊙	XC-500-580-CL-BK	1 рулон (непрерывн лента)	12.70	9.14 м	Черный на прозр.
⊙	XC-1000-580-CL-BK	1 рулон (непрерывн лента)	25.40	9.14 м	Черный на прозр.
⊙	XC-1500-580-CL-BK	1 рулон (непрерывн лента)	38.10	9.14 м	Черный на прозр.
⊙	XC-500-580-RD-WT	1 рулон (непрерывн лента)	12.70	9.14 м	Белый на красном
⊙	XC-1000-580-RD-WT	1 рулон (непрерывн лента)	25.40	9.14 м	Белый на красном
⊙	XC-1500-580-RD-WT	1 рулон (непрерывн лента)	38.10	9.14 м	Белый на красном
⊙	XC-500-580-GN-WT	1 рулон (непрерывн лента)	12.70	9.14 м	Белый на зеленом
⊙	XC-1000-580-GN-WT	1 рулон (непрерывн лента)	25.40	9.14 м	Белый на зеленом
⊙	XC-1500-580-GN-WT	1 рулон (непрерывн лента)	38.10	9.14 м	Белый на зеленом
⊙	XC-500-580-BL-WT	1 рулон (непрерывн лента)	12.70	9.14 м	Белый на синем
⊙	XC-1000-580-BL-WT	1 рулон (непрерывн лента)	25.40	9.14 м	Белый на синем
⊙	XC-1500-580-BL-WT	1 рулон (непрерывн лента)	38.10	9.14 м	Белый на синем
⊙	XC-500-580-WT-RD	1 рулон (непрерывн лента)	12.70	9.14 м	Красный на белом
⊙	XC-1000-580-WT-RD	1 рулон (непрерывн лента)	25.40	9.14 м	Красный на белом
⊙	XC-1500-580-WT-RD	1 рулон (непрерывн лента)	38.10	9.14 м	Красный на белом

Этикетки IDXPERT™ для технического обслуживания, производственных помещений и печати символов безопасности



Идентификация резервуаров и складов, общая промышленная идентификация

Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом(B-422),
Полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-483),
Нейлоновая ткань (B-499),
Винил для помещений и улицы (B-580)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в картридже	Размеры A (мм)	B (мм)	Материал Примечание	Цвет
▲	X-11-499	275	19.05	12.70	Нейлоновая ткань (супергибкая)	Черный на белом
▲	X-84-499	250	22.86	12.70	Нейлоновая ткань (супергибкая)	Черный на белом
▲	X-132-499	200	31.75	38.10	Нейлоновая ткань (супергибкая)	Черный на белом
▲	X-162-499	165	12.70	38.10	Нейлоновая ткань (супергибкая)	Черный на белом
▲	X-30-499	300	38.10	19.05	Нейлоновая ткань (супергибкая)	Черный на белом
▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-17-422	500	25.40	12.70	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-29-422	500	38.10	12.70	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-30-422	250	38.10	19.05	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-19-422	250	25.40	25.40	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-132-422	250	31.75	38.10	Полиэстер (глянцевый)	Черный на белом
▲	X-17-483	500	25.40	12.70	Полиэстер (ультраагрессивный)	Черный на белом
▲	X-61-483	100	50.801	2.70	Полиэстер (ультраагрессивный)	Черный на белом
▲	X-20-483	100	50.80	25.40	Полиэстер (ультраагрессивный)	Черный на белом
⊙	XC-500-580-YL-BK	1 рулон (непрер. лента)	12.70	9.14 м	Винил для помещения и улицы (разноцветный)*	Черный на желтом
⊙	XC-1000-580-YL-BK	1 рулон (непрер. лента)	25.40	9.14 м	Винил для помещения и улицы (разноцветный)*	Черный на желтом
⊙	XC-1500-580-YL-BK	1 рулон (непрер. лента)	38.10	9.14 м	Винил для помещения и улицы (разноцветный)*	Черный на желтом

**Дополнительные цвета непрерывных виниловых лент см на странице 19.*

Система термотрансферной печати TLS2200

Система термотрансферной печати TLS обеспечивает надежную, быструю и четкую печать, этикетка за этикеткой. Благодаря технологии термотрансферной печати нет необходимости осторожничать с материалом – этикетка не смазывается! Система автоматически определяет размеры этикетки и настройки печати, у нее есть встроенный резчик, позволяющий снизить затраты времени и материалов. Принтер работает с разнообразными материалами, позволяет печатать более 350 размеров этикеток, включая вырубленные этикетки, самоламинирующиеся и термоусадочные маркеры, а также непрерывную ленту. Подсоединив систему к компьютеру, Вы можете использовать програмное обеспечение LabelMark™ для импорта графики, создания шаблонов, печати штрихкодов, символов и импорта списков этикеток, при помощи ASCII и ODBC.

С 2007 Г. УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРИНТЕРА TLS2200:

- Увеличена скорость на 100%
- Графический экран – улучшены контрастность и разрешение экрана, легче читается текст
- Для сохранения заряда аккумулятора добавлен слип-режим
- Печать шрих-кодов (Code 39, Code 128, IFT 25 и Codabar)
- Разрешение 203 dpi (8 точек/мм)
- Длина печати до 1370.60 мм
- Двухстрочный LCD дисплей шириной в 16 знаков
- Одобренное UL и CUL зарядное устройство: вход - 120V/60Гц, выход - 9V пост. ток 183мА
- 6 параметров ширины этикетки
- Встроенный резчик для отрезания этикеток
- Номера патентов D409; 230; 5,918,989; 5,951,177; 6,113,293 и 6,142,686
- Многофункциональная портативная маркировочная система
- Малый вес (1.25 kg)
- Встроенная память для создания и хранения списков легенд
- Подключение к компьютеру с использованием ПО Labelmark
- Баннерная печать (до 1.30 м)
- Печатает этикетки шириной до 50.80 мм
- Ширина печати - 46.00 мм
- Фиксированные длина и шаг печати (для маркировки патч-панелей)
- Электрические и телекоммуникационные символы

Система термотрансферной печати TLS2200

Наименование	Описание
TLS2200-EUR	К принтеру прилагается жесткий кейс, риббон R-6210, блок аккумуляторов,зарядное устройство, руководство пользователя, соединительный кабель, пробные этикетки (PTL-19-423), одна чистящая карта, руководство быстрого старта
TLS2200-UK	все вышеперечисленное, только ангийский адаптер вместо европейского
TLS2200-AC EUR	европейский адаптер
TLS2200-AC UK	английский адаптер
TLS2200-BC EUR	Европейское зарядное устройство
TLS2200-BC UK	Английское зарядное устройство
TLS2200-BP	Блок аккумуляторов
TLS2200-HC	Жесткий кейс
TLS2200-SC	Мягкий пользовательский кейс
TLSHM-QUICKCH	Устройство для быстрой зарядки для TLS

Характеристики

Метод печати	термотрансферная печать (без смазывания)
Вес	1.25 кг
Размеры (Д x Ш x В)	292.10 мм x 107.95 мм x 101.60 мм
Источник питания	Заряжаемый аккумулятор для печати более 500 этикеток
Рабочая температура	4° - 49° C
Аттестация	одобрен FCC Class A

TLS2200-SC

TLS2200-AC

TLSHM-QUICKCH

Системы термотрансферной печати TLS2200®/TLS PC Link™

Brady представляет TLS PC Link - компактную профессиональную настольную систему маркировки. TLS PC Link – идеальный выбор для тех, кто не нуждается в переносных устройствах, поскольку все работы выполняет на рабочем месте.

- включает программное обеспечение Labelmark
- может работать под ОС Windows
- язык программирования совместим с оборудованием, не работающим под Windows
- блок питания автоматически заряжает аккумуляторы
- длина печати до 152.40 мм
- пользовательский шрифт True Type
- ширина этикетки до 50.80 мм
- ширина печати – 45.97 мм
- одобренный UL и CUL адаптер/аккумулятор:
  вход - 120V/60hz,
  выход - 12V пост. тока 183мА
- 6 параметров ширины этикетки
- Встроенный промышленный резчик этикеток

Система термотрансферной печати TLS PC Link

Наименование	Описание
TLSPC-EUR/UK	система включает программное обеспечение LABELMARK™, блок аккумуляторов, сетевой адаптер/зарядное устройство, риббон R-6210, пробные этикетки (PTL-19-423), руководство пользователя, руководство по быстрому запуску, соединительный кабель, драйверы для Windows
TLSPC-US	Та же система, только с адаптером и зар. устройством для США
TLSPC-ACINTL	Сетевой адаптер/зарядное устройство
TLSPC-BP	Блок аккумуляторов
TLSPC-CABLEINTL	Соединительный кабель

Характеристики

Метод печати	термотрансферная печать (без смазывания)
Вес	1.14 кг
Размеры (Д x Ш x В)	234.95 мм x 101.60 мм x 107.95 мм
Источник питания	Заряжаемый аккумулятор для печати более 500 этикеток
Рабочая температура	4° - 49° C
Аттестация	одобрен FCC Class A

Риббоны

Риббоны для систем термотрансферной печати TLS2200/TLC PC Link

Наименование	Описание	Длина (м)
R-4310	R-4310 черный риббон	22.90
R-6010	R-6010 черный риббон	22.90
R-6210	R-6210 черный риббон	22.90
R-4410-BL	R-4410 синий риббон	22.90
R-4410-RD	R-4410 красный риббон	22.90
R-4410-WT	R-4410 белый риббон	22.90

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А знаете ли вы, сколько этикеток можно получить из риббонов TLS2200?
Количество можно расчитать по формуле:
Длина риббона TLS2200 22.90 м (=22900 мм). Чтобы понять, сколько из него получится этикеток, нужно:
22.90 поделить на высоту этикетки (размер B) + 2.60 мм (шаг)
Пример: PTL-19-422 имеет высоту 25.40 мм.
25.40 мм + 2.60 мм = 28 мм
22900 мм поделить на 28 мм = 818 этикеток

Таблица совместимости риббон-материал для TLS2200/TLC PC Link

Номер	Материал	Риббон R-4310	Риббон R-4410 (цветной)	Риббон R-6010	Риббон R-6210
B-109	Бирка	●			
B-321	Полиолефин				●
B-342	Полиолефин	●			
B-351	Винил				●
B-352	Винил			●	
B-353	Бумага	●			
B-412	Полипропилен				●
B-422	Полиэстер		△	●UL/CSA	△
B-423	Полиэстер		△	●UL/CSA/AGA	△
B-424	Бумага	●			
B-425	Полиолефин	●			
B-426	Полиимид	●			
B-427	Винил	●UL			△
B-428	Полиэстер	●UL/CSA/AGA			
B-430	Полиэстер		△	●UL/CSA	△
B-432	Полиэстер		△	●UL/CSA	
B-433	Полиэстер		△	●UL	
B-435	Полиэстер			●UL/CSA	
B-437	Tedlar®	●			
B-439	Винил		△	●	△
B-457	Полиимид			●UL	
B-459	Полиэстер		△UL	●UL/CSA	
B-461	Полиэстер	●			△
B-473	Полиэстер			●UL/CSA	△
B-477	Полиимид			●UL	△
B-478	Полиимид			●UL	
B-479	Полиимид			●UL	
B-483	Полиэстер		△	●UL/CSA	△
B-486	Полиэстер	●UL/CSA			
B-488	Полиэстер	●UL/CSA/AGA			△ UL/CSA
B-489	Полиэстер	●UL/CSA			
B-498	Винил.ткань	△			●
B-499	Нейлон.ткань	●UL/CSA			△
B-642	Tedlar®	●			△
B-7546	Полиэстер			●UL/CSA	
B-7551	Полиэстер			●	
B-7566	Полиэстер		△	●	
B-7576	Полиэстер		△	●UL	
B-7593	Полиэстер		△	●	
B-7596	Винил. бирка	●			
B-7597	Полиэтилен	●			
B-7599	Полиэтилен	●			

Tedlar ® - это зарегистрированная торговая марка DuPont.

Этикетки в упаковках большого объема

Упаковки большого объема разработаны для систем печати TLS 2200 и TLS PC Link в целях экономии средств пользователя и возможности печати небольших партий этикеток *. Коробка дозатора многократного пользования защищает этикетки от пыли и загрязнения и позволяет им без труда сохраниться до следующего применения. Упаковки большого объема используют технологию Smart-Cell компании Brady. Она распознает размер этикетки и автоматически настраивает принтер, не тратя напрасно время и расходные материалы.

** **Принтеры TLS2200 и TLS PC Link рекомендованы для печати партий не более чем из 500 этикеток, в противном случае их работа может замедлиться.***

●	Риббон, рекомендованный для данного материала
△	Риббон, приемлемый для данного материала.
UL	Использование материала с этим риббоном одобрено UL
CSA	Использование материала с этим риббоном одобрено CSA.
UL/CSA	Использование материала с этим риббоном одобрено UL и CSA
AGA	Материал одобрен AGA
^	Риббон R-6210 включен в комплектацию принтера

Как читать артикул

Большинство артикулов Brady для печатных этикеток состоят из трех частей: первый код обозначает технологию, второй – размер этикетки (где применим), а третий - материал фирмы Brady (где применим)

Системы термотрансферной печати TLS2200®/TLS PC Link™



Размеры шрифта

Размер шрифта меняется от 1 (4 кегля) до 19 (72 кегля). Максимальный размер шрифта зависит от размера этикетки, количества знаков, количества строк, размера шрифтов в других строках.

Автотекст

В системе печати TLS 2200 применяется технология автоматической подгонки размера шрифта. Когда вы выводите на экран буквы и знаки, программа распознает стиль этикетки и выбирает подходящий размер шрифта для печати.



Отмена автотекста

Если вы хотите выбрать какой-то специальный шрифт, автотекст можно отменить и перейти в режим построчного форматирования.

Символы

В память устройства включены стандартные электрические и телекоммуникационные символы. Можно печатать баннеры разных размеров, цветов, с использованием различных материалов.

Баннерная печать

Непрерывные ленты для баннерной печати выполнены из разных материалов, имеются различные цвета и размеры.

Номер шрифта	Размер кегля	Примеры
1	4	ABC 12345
2	5	ABC 12345
3	6	ABC 12345
4	7	ABC 12345
5	9	ABC 12345
6	10	ABC 12345
7	11	ABC 12345
8	13	ABC 12345
9	14	ABC 12345
10	17	ABC 12345
11	20	ABC 12345
12	23	ABC 12345
13	26	ABC 12345
14	28	ABC 1234
(Только PC Link) 15	35	ABC 12
15	36	ABC 12
16	45	ABC 1
17	51	ABC 1
18	56	ABC
19	70	ABC
19	72	ABC

Системы термотрансферной печати TLS2200®/TLS PC Link™

Патч-панели



Термоусадочные маркеры провода и кабеля

Флажки

Идентификация лицевой панели

Печать бирок

Идентификация электропанелей

Терминальные блоки

Промышленная штрих-кодовая маркировка

Идентификация компонентов

Полоски-вставки

Штрих-кодирование

Контроль вскрытия

Самоклеящиеся маркеры провода и кабеля



Самоламинирующиеся маркеры для провода и кабеля

Заказная маркировка

Электрические и телекоммунникационные символы

Выбор материалов TLS2200® / TLS PC Link™

Номер мат-ла	Макс рабочая темп. °C		Цвет	Покрытие	Применение	Особенности
Нейлоновая ткань						
B-499	90	30 дней	Белый	Матовый	Для общей маркировки и тонких проводов	Сильная адгезия, легко приклеивается к горячим, грязным и замасленным поверхностям.
Бумага						
B-424	50	30 дней	Белый	Матовый	Для шрих-кодовой и общей маркировки	Хороший контраст и устойчивость к смазыванию
Полиэстер						
B-422	100	30 дней	Белый	Глянцевый	Для идентификации печатных плат и компонентов, штрих-кодовой маркировки розеток, идентификации патч-панелей и выходов	Адгезив 0,05 мм, рекомендован для маркировки текстурированных поверхностей
B-423	120	30 дней	Белый	Глянцевый	Для маркировки печатых плат и крмпонентов, выходов, розеток, штрих-кодовой маркировки	
B-428	120	30 дней	Серебристый	Матовый	Маркировка электронных компонентов, шильдики	
B-430	100	30 дней	Прозрачный	Глянцевый	Общая маркировка, шильдики, розетки и выходы коммуникационных систем	Сильная адгезия делает материал идеальным для текстурированных и проблемных поверхностей,
B-432	100	30 дней	Прозрачный	Глянцевый	Для общей маркировки розеток и выходов коммуникационных систем	Прозрачный глянцевый полиэстер для текстурированных и проблемных поверхностей.
B-433	100	30 дней	Белый	Глянцевый	Маркировка электронных компонентов, штрих-кодовая и общая маркировка	Устойчив к высоким температурам и растворителям, легко перемещается с места на место
B-435	90	30 дней	Серебристый	Глянцевый	Шильдики и общая маркировка	Металлизированный полиэстер, сохраняет высокое качество изображения даже при взаимодействии с растворителем
B-459	110	30 дней	Белый	Матовый	Для идентификации печатных плат и компонентов, штрих-кодовая маркировка и шильдики	
B-461	110	30 дней	Белый	Матовый	Самоламинирующийся маркер	Устойчив к истиранию и смазыванию
B-473	120	30 дней	Белый	Глянцевый	Для идентификации печатных плат и компонентов, штрих-кодовая маркировка и шильдики	Отводит статический заряд при приклеивании
B-483	120	30 дней	Белый	Глянцевый	Общая маркировка; штрих-кодовая маркировка, шильдики	Ультраагрессивный адгезив, разработан для маркировки на порошковом покрытии.
B-486	120	30 дней	Серебристый	Матовый	Общая маркировка; штрих-кодовая маркировка шильдики	Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом для маркировки на загрязненных, замасленных поверхностях, порошковом покрытии.
B-488	160	30 дней	Белый	Матовый	Для идентификации печатных плат и компонентов, Штрих-кодовая маркировка и шильдики.	Высококачественный белый матовый полиэстер.
B-489	120	30 дней	Белый	Матовый	Общая маркировка; штрих-кодовая маркировка, шильдики.	Ультраагрессивный адгезив для поверхностей с порошковым покрытием; ожидается одобрение UL/CSA
B-7546	80	30 дней	Белый	Глянцевый	Этикетки контроля вскрытия при удалении оставляет отпечаток «VOID»	
B-7551	70	24 час.	Прозрачный	Матовый	Шильдики, защитное ламинирование	
B-7566	80	30 дней	Прозрачный	Глянцевый	Этикетки контроля вскрытия	Металлизированный полиэстер, при удалении оставляет отпечаток «VOID»
B-7576	100	30 дней	Серебристый	Матовый	Этикетки контроля вскрытия	При удалении оставляет отпечаток «VOID»
B-7593	100	30 дней	Белый/Желтый /Красн./Зелен. /Серебр./Черн.	Глянцевый	Элетронные компоненты, переключатели, кнопки, стойки, панели, материал толщиной 650um с пенной основой для замены гравированных табличек	
Полиэтилен						
B-109	100	30 дней	Белый	Матовый	Многоцелевая очень прочная бирка	Слоистый полиэтилен не рвется и прекрасно служит при низких температурах
B-145	100	30 дней	Серый	Матовый	Маркировка питания и заземления	Не рвущаяся бирка для двусторонней печати
B-7597	50	30 дней	Белый	Матовый	Многоцелевая полиэтиленовая бирка 200um	
B-7599	50	30 дней	Белый	Матовый	Многоцелевая полиэтиленовая бирка 200um	
Полиимид						
B-426	330	80 сек.	Янтарный	Матовый	Применяется на внутренней стороне печатных плат и в условиях высоких температур	Выдерживает экстремально высокие температуры
B-457	300	80 сек.	Белый	Глянцевый	Применяется при технологии поверхностного монтажа или монтажа в отверстие	Хорошая контрастность и устойчивость к смазыванию
B-477	300	80 сек.	Белый	Глянцевый	Применяется при технологии поверхностного монтажа или монтажа в отверстие	Рассеивающие статический заряд адгезив и подложка
B-478	300	80 сек.	Белый	Глянцевый	Тонкий профиль (0,025 мм). Применяется при технологии поверхн.монтажа или монтажа в отв-е	Рассеивающие статический заряд адгезив и подложка
B-479	350	80 сек.	Белый	Матовый	Тонкий профиль (0,025 мм). Применяется при технологии поверх. монтажа или монтажа в отв-е	Рассеивающие статический заряд адгезив и подложка
Полиолефин						
B-321	120	1 000 час.	Белый	Матовый	Маркировка проводоов	При нагревании усаживается
B-342	130	1 000 час.	Белый/ Желтый		Маркировка проводов	Коэффициент усадки 3:1; самопогасающий, отвечает требованиям AMS-DTL-23053/5 Класс 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202; Метод 215 и UL 224
Полипропилен						
B-412	100	30 дней	Белый	Матовый	Информация о проводе, кабеле, инвентаре	Разработан для использования на улице в неблагоприятных условиях или там, где нужна высокая устойчивость к растяжениям
B-425	90	30 дней	Белый	Матовый	Маркеры кабеля и провода P- и T-формы	Устойчив к истиранию и смазыванию
Tedlar®						
B-437	135	30 дней	Белый/ Желтый	Матовый	Маркировка кабеля в аэрокосмической и военной промышленности	Самопогасающий
B-642	120	30 дней	Белый	Матовый	Самоламинирующийся, для маркировки провода и кабеля	Самопогасающий, низкий уровень дыма и пламени; устойчив к смазыванию и истиранию
Винил						
B-351	80	30 дней	Белый	Матовый	Этикетки контроля вскрытия	Легко разрушается
B-352	80	30 дней	Серебристый	Матовый	Этикетки контроля вскрытия	Металлизированный винил, легко разрушается
B-427	70	30 дней	Белый	Матовый	Самоламинирующий маркер кабеля	Устойчив к истиранию и смазыванию
B-439	40	30 дней	Белый/Желтый Оранж./Красн.	Матовый	Стойки, магистрали, провода, шильдики, общая маркировка	Есть разные цвета
B-7596	100	30 дней	Белый	Матовый	Durasleeve, вставки, бирки	
Виниловая ткань						
B-498	82	30 дней	Белый	Полуглянц.	Маркировка проводов и электронных компонентов	Перемещаемый адгезив

Tedlar® - это зарегистрированная марка DuPont

BRADY RoHS Compliant Directive 2002/95/EC

Компания Brady располагает большим количеством материалов, соответствующих стандарту RoHS. На сайте www.weeerohs.bradyeurope.com вы всегда можете получить самую последнюю информацию по данному поводу.

	Антистатич адгезив.
UL	*Материалы признаны UL
CSA	*Материалы одобрены CSA.

AGA	*Материалы одобрены AGA.
HF	Без галогена (DIN VDE 0472/parts 815)

Выбор этикеток для TLS2200® по артикулу

Артикул	Размер мм	Спецификация на стр.
BPSPT-094-1-WT	25.78 x 4.62	41
BPSPT-125-1-WT	25.78 x 5.96	41
BPSPT-187-1-WT	25.78 x 8.50	41
BPSPT-250-1-WT	25.78 x 11.15	41
BPSPT-375-1-WT	25.78 x 16.38	41
BPSPT-500-1-WT	25.78 x 21.61	41
BPSPT-094-175-WT	44.83 x 4.62	41
BPSPT-125-175-WT	44.83 x 5.96	41
BPSPT-125-175YL	44.83 x 5.96	41
BPSPT-187-175-WT	44.83 x 8.50	41
BPSPT-187-175YL	44.83 x 8.50	41
BPSPT-250-175-WT	44.83 x 11.15	41
BPSPT-250-175YL	44.83 x 11.15	41
BPSPT-375-175-WT	44.83 x 16.38	41
BPSPT-500-175-WT	44.83 x 21.61	41
BPSPT-1000-175-WT	44.83 x 42.16	41
BPTL-01-7599-YL	22.90 x 5.20	43
BPTL-02-7599-YL	23.00 x 5.20	43
BPTL-03-7599-YL	25.00 x 5.70	43
BPTL-04-7599-YL	26.00 x 7.00	43
BPTL-05-7599-YL	41.00 x 11.00	43
BPTL-7-423	12.70 x 12.70	32
BPTL-11-427	12.70 x 19.05	32
BPTL-11-498	12.70 x 19.05	32
BPTL-11-499	12.70 x 19.05	32
BPTL-12-109	19.05 x 76.20	32
BPTL-16-423	25.40 x 9.53	32
BPTL-17-427	12.70 x 25.40	32
BPTL-17-428	25.40 x 12.70	33
BPTL-17-473	25.40 x 12.70	33
BPTL-18-427	19.05 x 25.40	33
BPTL-18-498	19.05 x 25.40	34
BPTL-19-423	25.40 x 25.40	34
BPTL-19-427	25.40 x 25.40	34
BPTL-19-498	25.40 x 25.40	34
BPTL-20-422	50.80 x 25.40	37
BPTL-20-423	50.80 x 25.40	37
BPTL-20-424	50.80 x 25.40	37
BPTL-20-428	50.80 x 25.40	37
BPTL-21-427	25.40 x 63.50	35
BPTL-23-427	25.40 x 101.60	35
BPTL-29-423	38.10 x 12.70	35
BPTL-29-427	38.10 x 12.70	35
BPTL-29-498	38.10 x 12.70	35
BPTL-30-427	38.10 x 19.05	35
BPTL-31-427	38.10 x 25.40	36
BPTL-32-427	38.10 x 38.10	36
BPTL-32-498	38.10 x 38.10	36
BPTL-33-427	38.10 x 101.60	36
BPTL-34-427	38.10 x 152.40	36
BPTL-40-412	49.23 x 9.53	37
BPTL-60-109	12.00 x 50.00	31
BPTL-67-499-YL	15.00 x 9.00	31
BPTL-75-461	66.68 x 25.40	38
BPTL-110-145-GY	44.45 x 25.40	37
BPTL-107-427	50.80 x 38.10	38
BPTLEP-05-7593-BK	30.00 x 40.00	45
BPTLEP-05-7593-GR	30.00 x 40.00	45
BPTLEP-05-7593-RD	30.00 x 40.00	45
BPTLEP-05-7593-SV	30.00 x 40.00	45
BPTLEP-05-7593-WT	30.00 x 40.00	45
BPTLEP-05-7593-YL	30.00 x 40.00	45
BPTLEP-06-7593-BK	45.00 x 15.00	45
BPTLEP-06-7593-RD	45.00 x 15.00	45
BPTLEP-06-7593-SV	45.00 x 15.00	45
BPTLEP-06-7593-WT	45.00 x 15.00	45
BPTLEP-06-7593-YL	45.00 x 15.00	45
BPTLTB-498-240	6.10 x 91.44 m	30
BPTLTB-498-318	8.08 x 91.44 m	30
BPTLTB-498-375	9.53 x 91.44 m	30
PSPT-094-1-WT	25.78 x 4.62	41
PSPT-125-1-WT	25.78 x 5.96	41

Артикул	Размер мм	Спецификация на стр.
PSPT-187-1-WT	25.78 x 8.50	41
PSPT-250-1-WT	25.78 x 11.15	41
PSPT-375-1-WT	25.78 x 16.38	41
PSPT-500-1-WT	25.78 x 21.61	41
PSPT-1000-1-WT	25.78 x 42.16	41
PSPT-094-1-YL	25.78 x 4.62	41
PSPT-125-1-YL	25.78 x 5.96	41
PSPT-187-1-YL	25.78 x 8.50	41
PSPT-250-1-YL	25.78 x 11.15	41
PSPT-375-1-YL	25.78 x 16.38	41
PSPT-500-1-YL	25.78 x 21.61	41
PSPT-1000-1-YL	25.78 x 42.16	41
PSPT-094-175-WT	44.83 x 4.62	41
PSPT-125-175-WT	44.83 x 5.96	41
PSPT-187-175-WT	44.83 x 8.50	41
PSPT-250-175-WT	44.83 x 11.15	41
PSPT-375-175-WT	44.83 x 16.38	41
PSPT-500-175-WT	44.83 x 21.61	41
PSPT-1000-175-WT	44.83 x 42.16	41
PSPT-094-175-YL	44.83 x 4.62	41
PSPT-125-175-YL	44.83 x 5.96	41
PSPT-187-175-YL	44.83 x 8.50	41
PSPT-250-175-YL	44.83 x 11.15	41
PSPT-375-175-YL	44.83 x 16.38	41
PSPT-500-175-YL	44.83 x 21.61	41
PSPT-1000-175-YL	44.83 x 42.16	41
PTDSU-10-7597	10 x 4.20	42
PTDSU-10-7597-YL	10 x 4.20	42
PTDSU-15-7596	15 x 4.20	42
PTDSU-15-7596-YL	15 x 4.20	42
PTDSU-15-7597	15 x 4.20	42
PTDSU-15-7597-YL	15 x 4.20	42
PTDSU-30-7596	30 x 4.10	42
PTDSU-30-7596-YL	30 x 4.10	42
PTDSU-30-7597	30 x 4.10	42
PTDSU-30-7597-YL	30 x 4.10	42
PTL-1-423	6.35 x 6.35	30
PTL-1-426	6.35 x 6.35	30
PTL-1-457	6.35 x 6.35	30
PTL-1-473	6.35 x 6.35	30
PTL-1-477	6.35 x 6.35	30
PTL-1-478	6.35 x 6.35	30
PTL-1-479	6.35 x 6.35	30
PTL-2-423	50.80 x 6.35	37
PTL-2-426	50.80 x 6.35	37
PTL-2-457	50.80 x 6.35	37
PTL-2-477	50.80 x 6.35	37
PTL-2-478	50.80 x 6.35	37
PTL-2-479	50.80 x 6.35	37
PTL-3-423	9.53 x 9.53	30
PTL-3-426	9.53 x 9.53	30
PTL-3-457	9.53 x 9.53	30
PTL-3-477	9.53 x 9.53	30
PTL-3-478	9.53 x 9.53	30
PTL-3-479	9.53 x 9.53	30
PTL-4-423	10.16 x 10.16	31
PTL-4-426	10.16 x 10.16	31
PTL-4-457	10.16 x 10.16	31
PTL-4-478	10.16 x 10.16	31
PTL-4-479	10.16 x 10.16	31
PTL-5-422	12.70 x 5.08	31
PTL-5-423	12.70 x 5.08	31
PTL-5-473	12.70 x 5.08	31
PTL-6-423	12.70 x 6.98	31
PTL-6-426	12.70 x 6.98	31
PTL-6-430	12.70 x 6.98	31
PTL-6-457	12.70 x 6.98	31
PTL-6-473	12.70 x 6.98	31
PTL-6-478	12.70 x 6.98	31
PTL-6-479	12.70 x 6.98	31
PTL-7-422	12.70 x 12.70	31
PTL-7-423	12.70 x 12.70	31

Артикул	Размер мм	Спецификация на стр.
PTL-7-430	12.70 x 12.70	31
PTL-7-432	12.70 x 12.70	31
PTL-7-498	12.70 x 12.70	31
PTL-7-499	12.70 x 12.70	31
PTL-8-422	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-423	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-428	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-430	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-432	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-439	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-439-BK	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-439-BL	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-439-GN	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-439-OR	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-439-RD	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-439-YL	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-483	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-489	12.70 x 15.24 m	31
PTL-8-498	12.70 x 9.10 m	31
PTL-9-423	16.51 x 50.08	32
PTL-9-426	16.51 x 50.08	32
PTL-9-437	16.51 x 50.08	32
PTL-9-457	16.51 x 50.08	32
PTL-9-473	16.51 x 50.08	32
PTL-9-477	16.51 x 50.08	32
PTL-9-478	16.51 x 50.08	32
PTL-9-479	16.51 x 5.08	32
PTL-10-423	19.05 x 6.35	32
PTL-10-425	19.05 x 6.35	32
PTL-10-426	19.05 x 6.35	32
PTL-10-427	19.05 x 6.35	32
PTL-10-427-YL	19.05 x 6.35	32
PTL-10-432	19.05 x 6.35	32
PTL-10-437	19.05 x 6.35	32
PTL-10-457	19.05 x 6.35	32
PTL-10-473	19.05 x 6.35	32
PTL-10-477	19.05 x 6.35	32
PTL-10-478	19.05 x 6.35	32
PTL-10-479	19.05 x 6.35	32
PTL-10-498	19.05 x 6.35	32
PTL-11-427	19.05 x 12.70	32
PTL-11-427-YL	19.05 x 12.70	32
PTL-11-432	19.05 x 12.70	32
PTL-11-498	19.05 x 12.70	32
PTL-11-499	19.05 x 12.70	32
PTL-12-109	19.05 x 76.20	32
PTL-12-109-YL	19.05 x 76.20	32
PTL-13-423	22.86 x 6.35	32
PTL-13-426	22.86 x 6.35	32
PTL-13-457	22.86 x 6.35	32
PTL-13-478	22.86 x 6.35	32
PTL-13-479	22.86 x 6.35	32
PTL-14-423	25.40 x 4.74	33
PTL-14-457	25.40 x 4.74	33
PTL-14-477	25.40 x 4.74	33
PTL-14-478	25.40 x 4.74	33
PTL-14-479	25.40 x 4.74	33
PTL-15-423	25.40 x 6.98	33
PTL-15-428	25.40 x 6.98	33
PTL-15-437	25.40 x 6.98	33
PTL-15-498	25.40 x 6.98	33
PTL-16-422	25.40 x 9.53	33
PTL-16-423	25.40 x 9.53	33
PTL-16-426	25.40 x 9.53	33
PTL-16-430	25.40 x 9.53	33
PTL-16-435	25.40 x 9.53	33
PTL-16-457	25.40 x 9.53	33
PTL-16-473	25.40 x 9.53	33
PTL-16-478	25.40 x 9.53	33
PTL-16-479	25.40 x 9.53	33
PTL-16-483	25.40 x 9.53	33
PTL-16-486	25.40 x 9.53	33

Выбор этикеток для TLS2200® по артикулу

Артикул	Размер мм	Спецификация на стр.
PTL-16-489	25.40 x 9.53	33
PTL-16-498	9.53 x 25.40	33
PTL-16-499	9.53 x 25.40	33
PTL-17-351	25.40 x 12.70	33
PTL-17-352	25.40 x 12.70	33
PTL-17-422	25.40 x 12.70	33
PTL-17-423	25.40 x 12.70	33
PTL-17-426	25.40 x 12.70	33
PTL-17-427	12.70 x 25.40	33
PTL-17-427-YL	12.70 x 25.40	33
PTL-17-428	25.40 x 12.70	33
PTL-17-430	25.40 x 12.70	33
PTL-17-432	25.40 x 12.70	33
PTL-17-435	25.40 x 12.70	33
PTL-17-449	25.40 x 12.70	33
PTL-17-473	25.40 x 12.70	33
PTL-17-478	25.40 x 12.70	33
PTL-17-479	25.40 x 12.70	33
PTL-17-483	25.40 x 12.70	33
PTL-17-486	25.40 x 12.70	33
PTL-17-489	25.40 x 12.70	33
PTL-17-498	25.40 x 12.70	33
PTL-17-7546	25.40 x 12.70	33
PTL-17-7566	25.40 x 12.70	33
PTL-17-7576	25.40 x 12.70	33
PTL-18-427	25.40 x 19.05	33
PTL-18-427-YL	25.40 x 19.05	33
PTL-18-498	25.40 x 19.05	34
PTL-18-499	25.40 x 19.05	34
PTL-19-422	25.40 x 25.40	34
PTL-19-423	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427-BL	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427-BR	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427-GN	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427-GY	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427-OR	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427-PL	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427-RD	25.40 x 25.40	34
PTL-19-427-YL	25.40 x 25.40	34
PTL-19-435	25.40 x 25.40	34
PTL-19-483	25.40 x 25.40	34
PTL-19-486	25.40 x 25.40	34
PTL-19-489	25.40 x 25.40	34
PTL-19-498	25.40 x 25.40	34
PTL-19-499	25.40 x 25.40	34
PTL-19-642	25.40 x 25.40	34
PTL-20-351	50.80 x 25.40	37
PTL-20-352	50.80 x 25.40	37
PTL-20-422	50.80 x 25.40	37
PTL-20-423	50.80 x 25.40	37
PTL-20-424	50.80 x 25.40	37
PTL-20-428	50.80 x 25.40	37
PTL-20-435	50.80 x 25.40	37
PTL-20-459	50.80 x 25.40	37
PTL-20-483	50.80 x 25.40	37
PTL-20-486	50.80 x 25.40	37
PTL-20-489	50.80 x 25.40	37
PTL-20-7546	50.80 x 25.40	37
PTL-20-7566	50.80 x 25.40	37
PTL-20-7576	50.80 x 25.40	37
PTL-21-427	25.40 x 63.50	34
PTL-21-427-BL	25.40 x 63.50	34
PTL-21-427-BR	25.40 x 63.50	34
PTL-21-427-GN	25.40 x 63.50	34
PTL-21-427-GY	25.40 x 63.50	34
PTL-21-427-OR	25.40 x 63.50	34
PTL-21-427-PL	25.40 x 63.50	34
PTL-21-427-RD	25.40 x 63.50	34
PTL-21-427-YL	25.40 x 63.50	34
PTL-21-498	25.40 x 63.50	34
PTL-21-499	25.40 x 63.50	34
PTL-21-642	25.40 x 63.50	34
PTL-22-422	76.20 x 25.40	38
PTL-22-423	76.20 x 25.40	38
PTL-22-424	76.20 x 25.40	38
PTL-22-428	76.20 x 25.40	38
PTL-22-459	76.20 x 25.40	38
PTL-23-422	101.60 x 25.40	38
PTL-23-423	101.60 x 25.40	38
PTL-23-427	25.40 x 101.60	34
PTL-23-427-BL	25.40 x 101.60	34
PTL-23-427-BR	25.40 x 101.60	34
PTL-23-427-GN	25.40 x 101.60	34
PTL-23-427-GY	25.40 x 101.60	34
PTL-23-427-OR	25.40 x 101.60	34
PTL-23-427-PL	25.40 x 101.60	34
PTL-23-427-RD	25.40 x 101.60	34
PTL-23-427-YL	25.40 x 101.60	34
PTL-23-483	25.40 x 101.60	34
PTL-23-498	25.40 x 101.60	34
PTL-23-499	101.60 x 25.40	38
PTL-24-423-BK	28.70 x 12.70 - с черным кантом	34
PTL-24-428-BK	28.70 x 12.70 - с черным кантом	34
PTL-24-483-BK	28.70 x 12.70 - с черным кантом	34
PTL-24-486-BK	28.70 x 12.70 - с черным кантом	34
PTL-25-423	31.75 x 6.35	34
PTL-25-426	31.75 x 6.35	34
PTL-25-457	31.75 x 6.35	34
PTL-25-477	31.75 x 6.35	34
PTL-25-478	31.75 x 6.35	34
PTL-25-479	31.75 x 6.35	34
PTL-26-423	69.85 x 31.75	38
PTL-26-428	69.85 x 31.75	38
PTL-26-459	69.85 x 31.75	38
PTL-27-423	38.10 x 3.18	35
PTL-27-426	38.10 x 3.18	35
PTL-27-457	38.10 x 3.18	35
PTL-27-477	38.10 x 3.18	35
PTL-27-478	38.10 x 3.18	35
PTL-27-479	38.10 x 3.18	35
PTL-28-423	38.10 x 3.18	35
PTL-28-426	38.10 x 3.18	35
PTL-28-427	38.10 x 6.35	35
PTL-28-427-BL	38.10 x 6.35	35
PTL-28-427-BR	38.10 x 6.35	35
PTL-28-427-GN	38.10 x 6.35	35
PTL-28-427-GY	38.10 x 6.35	35
PTL-28-427-OR	38.10 x 6.35	35
PTL-28-427-PL	38.10 x 6.35	35
PTL-28-427-RD	38.10 x 6.35	35
PTL-28-427-YL	38.10 x 6.35	35
PTL-28-430	38.10 x 6.35	35
PTL-28-457	38.10 x 6.35	35
PTL-28-473	38.10 x 6.35	35
PTL-28-477	38.10 x 6.35	35
PTL-28-478	38.10 x 6.35	35
PTL-28-479	38.10 x 6.35	35
PTL-28-498	38.10 x 6.35	35
PTL-28-499	38.10 x 6.35	35
PTL-29-422	38.10 x 12.70	35
PTL-29-423	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427-BL	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427-BR	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427-GN	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427-GY	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427-OR	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427-PL	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427-RD	38.10 x 12.70	35
PTL-29-427-YL	38.10 x 12.70	35
PTL-29-428	38.10 x 12.70	35
PTL-29-430	38.10 x 12.70	35
PTL-29-435	38.10 x 12.70	35
PTL-29-437	38.10 x 12.70	35
PTL-29-459	38.10 x 12.70	35
PTL-29-483	38.10 x 12.70	35
PTL-29-486	38.10 x 12.70	35
PTL-29-489	38.10 x 12.70	35
PTL-29-498	38.10 x 12.70	35
PTL-29-499	38.10 x 12.70	35
PTL-30-422	38.10 x 19.05	35
PTL-30-423-CALI	38.10 x 19.05	51
PTL-30-423-INSP	38.10 x 19.05	51
PTL-30-423-TEST	38.10 x 19.05	51
PTL-30-427	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-AW	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-BL	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-BR	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-GN	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-GY	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-OR	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-PL	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-RD	38.10 x 19.05	35
PTL-30-427-YL	38.10 x 19.05	35
PTL-30-428-CALI	38.10 x 19.05	51
PTL-30-428-INSP	38.10 x 19.05	51
PTL-30-428-TEST	38.10 x 19.05	51
PTL-30-435	38.10 x 19.05	35
PTL-30-459	38.10 x 19.05	36
PTL-30-483	38.10 x 19.05	36
PTL-30-486	38.10 x 19.05	36
PTL-30-489	38.10 x 19.05	36
PTL-30-498	38.10 x 19.05	36
PTL-30-499	38.10 x 19.05	36
PTL-30-7566	38.10 x 19.05	36
PTL-31-351	38.10 x 25.40	36
PTL-31-352	38.10 x 25.40	36
PTL-31-423	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427-BL	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427-BR	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427-GN	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427-GY	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427-OR	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427-PL	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427-RD	38.10 x 25.40	36
PTL-31-427-YL	38.10 x 25.40	36
PTL-31-435	38.10 x 25.40	36
PTL-31-483	38.10 x 25.40	36
PTL-31-486	38.10 x 25.40	36
PTL-31-489	38.10 x 25.40	36
PTL-31-498	38.10 x 25.40	36
PTL-31-499	38.10 x 25.40	36
PTL-31-642	38.10 x 25.40	36
PTL-31-7546	38.10 x 25.40	36
PTL-31-7566	38.10 x 25.40	36
PTL-31-7576	38.10 x 25.40	36
PTL-32-422	38.10 x 38.10	36
PTL-32-423	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427-BL	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427-BR	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427-GN	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427-GY	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427-OR	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427-PL	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427-RD	38.10 x 38.10	36
PTL-32-427-YL	38.10 x 38.10	36
PTL-32-435	38.10 x 38.10	36
PTL-32-483	38.10 x 38.10	36
PTL-32-486	38.10 x 38.10	36
PTL-32-489	38.10 x 38.10	36
PTL-32-498	38.10 x 38.10	36
PTL-33-427	38.10 x 101.60	36

Выбор этикеток для TLS2200® по артикулу

Артикул	Размер мм	Спецификация на стр.
PTL-33-427-BL	38.10 x 101.60	36
PTL-33-427-BR	38.10 x 101.60	36
PTL-33-427-GN	38.10 x 101.60	36
PTL-33-427-GY	38.10 x 101.60	36
PTL-33-427-OR	38.10 x 101.60	36
PTL-33-427-PL	38.10 x 101.60	36
PTL-33-427-RD	38.10 x 101.60	36
PTL-33-427-YL	38.10 x 101.60	36
PTL-33-498	38.10 x 101.60	36
PTL-34-427	38.10 x 152.40	36
PTL-34-427-BL	38.10 x 152.40	36
PTL-34-427-BR	38.10 x 152.40	36
PTL-34-427-GN	38.10 x 152.40	36
PTL-34-427-GY	38.10 x 152.40	36
PTL-34-427-OR	38.10 x 152.40	36
PTL-34-427-PL	38.10 x 152.40	36
PTL-34-427-RD	38.10 x 152.40	36
PTL-34-427-YL	38.10 x 152.40	36
PTL-34-498	38.10 x 152.40	36
PTL-35-422-PROP	41.40 x 19.05	51
PTL-35-423-PROP	41.40 x 19.05	51
PTL-35-428-PROP	41.40 x 19.05	51
PTL-35-435-PROP	41.40 x 19.05	51
PTL-36-109	44.45 x 28.57	37
PTL-37-351	76.20 x 48.26	38
PTL-37-352	76.20 x 48.26	38
PTL-37-422	76.20 x 48.26	38
PTL-37-423	76.20 x 48.26	38
PTL-37-424	76.20 x 48.26	38
PTL-37-428	76.20 x 48.26	38
PTL-37-435	76.20 x 48.26	38
PTL-37-459	76.20 x 48.26	38
PTL-37-483	76.20 x 48.26	38
PTL-37-486	76.20 x 48.26	38
PTL-37-489	76.20 x 48.26	38
PTL-37-7546	76.20 x 48.26	38
PTL-37-7566	76.20 x 48.26	38
PTL-37-7576	76.20 x 48.26	38
PTL-38-422	101.60 x 48.26	38
PTL-38-423	101.60 x 48.26	38
PTL-38-424	101.60 x 48.26	38
PTL-38-428	101.60 x 48.26	38
PTL-38-435	101.60 x 48.26	38
PTL-38-459	101.60 x 48.26	38
PTL-38-483	101.60 x 48.26	38
PTL-38-486	101.60 x 48.26	38
PTL-38-489	101.60 x 48.26	38
PTL-39-422	9.53 x 15.24	30
PTL-39-430	9.53 x 15.24	30
PTL-40-412	49.23 x 9.53	30
PTL-41-499-YL	16.00 x 5.00	31
PTL-42-422	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-430	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-432	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-439	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-439-BK	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-439-BL	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-439-GN	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-439-OR	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-439-RD	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-439-YL	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-483	25.40 x 15.24 м	34
PTL-42-489	25.40 x 15.24 м	34
PTL-43-422	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-430	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-432	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-435	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-439	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-439-BK	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-439-BL	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-439-GN	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-439-OR	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-439-RD	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-439-YL	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-483	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-486	48.26 x 15.24 м	37
PTL-43-489	48.26 x 15.24 м	37
PTL-44-422	12.70 x 9.53	31
PTL-44-430	12.70 x 9.53	31
PTL-44-432	12.70 x 9.53	31
PTL-45-422	38.10 x 9.53	35
PTL-45-430	38.10 x 9.53	35
PTL-46-422	9.53 x 15.24 м	30
PTL-46-430	9.53 x 15.24 м	30
PTL-47-499-YL	20.00 x 8.00	32
PTL-55-412	5.84 x 15.24 м	30
PTL-56-412	9.53 x 15.24 м	30
PTL-57-412	12.70 x 15.24 м	31
PTL-58-412	13.59 x 15.24 м	31
PTL-59-412	19.94 x 15.24 м	32
PTL-60-109	12.00 x 50.00	31
PTL-61-483	12.70 x 50.80	31
PTL-62-483	19.05 x 101.60	32
PTL-63-483	19.05 x 203.20	32
PTL-64-427	25.40 x 85.73	34
PTL-65-483	34.93 x 25.40	35
PTL-66-427	49.23 x 80.00	37
PTL-67-499-YL	15.00 x 9.00	31
PTL-68-430	6.10 x 3.81	30
PTL-69-430	8.89 x 3.31	30
PTL-70-430	6.10 x 5.08	30
PTL-71-430	8.89 x 5.08	30
PTL-72-461	45.72 x 12.70	37
PTL-73-461	45.72 x 9.53	37
PTL-74-427	55.88 x 12.70	38
PTL-74-461	55.88 x 12.70	38
PTL-75-427	66.68 x 25.40	38
PTL-75-461	66.68 x 25.40	38
PTL-75-461-YL	66.68 x 25.40	38
PTL-76-461	41.28 x 15.24	36
PTL-76-490	41.28 x 15.24	36
PTL-77-461	88.90 x 38.10	38
PTL-78-427-AW	48.26 x 25.40	37
PTL-78-488	48.26 x 25.40	37
PTL-78-499	48.26 x 25.40	37
PTL-79-461	95.25 x 19.05	38
PTL-80-424	19.05 x 22.86	32
PTL-80-488	19.05 x 22.86	32
PTL-81-488	48.26 x 6.35	37
PTL-81-499	48.26 x 6.35	37
PTL-82-499	9.53 диаметр	30
PTL-82-499-YL	9.53 диаметр	30
PTL-83-499	12.70 диаметр	31
PTL-83-499-YL	12.70 диаметр	31
PTL-84-499	22.86 x 12.70	33
PTL-85-430	18.80 x 8.13	32
PTL-86-461	15.24 x 66.66	31
PTL-87-427	44.45 x 25.40	37
PTL-88-427	44.45 x 38.10	37
PTL-96-427	25.40 x 19.05	34
PTL-98-499	25.40 x 9.53	34
PTL-99-430	18.80 x 8.13	32
PTL-100-432	33.02 x 15.24 м	35
PTL-100-483	33.02 x 15.24 м	35
PTL-100-489	33.02 x 15.24 м	35
PTL-101-432	6.35 x 15.24 м	30
PTL-101-483	6.35 x 15.24 м	30
PTL-101-489	6.35 x 15.24 м	30
PTL-102-427	12.70 x 31.75	31
PTL-103-427	25.40 x 31.75	34
PTL-104-427	38.10 x 25.40	36
PTL-105-427-AW	27.94 x 6.35	34
PTL-106-427	38.10 x 15.24 м	36
PTL-107-427	50.80 x 38.10	38
PTL-108-461	38.10 x 4.75	36
PTL-109-427	38.10 x 101.60	36
PTL-110-145-GY	44.45 x 25.40	37
PTL-111-145-GY	19.25 x 30.63	32
PTL-117-499	22.86 x 12.70	33
PTLCM-41-437-WT	38.10 x 15.24 м	36
PTLCM-41-437-YL	38.10 x 15.24 м	36
PTLEP-01-7593-WT	27.00 x 8.00	45
PTLEP-01-7593-SV	27.00 x 8.00	45
PTLEP-01-7593-BK	27.00 x 8.00	45
PTLEP-01-7593-RD	27.00 x 8.00	45
PTLEP-01-7593-GR	27.00 x 8.00	45
PTLEP-01-7593-YL	27.00 x 8.00	45
PTLEP-02-7593-WT	27.00 x 12.50	45
PTLEP-02-7593-SV	27.00 x 12.50	45
PTLEP-02-7593-BK	27.00 x 12.50	45
PTLEP-02-7593-RD	27.00 x 12.50	45
PTLEP-02-7593-GR	27.00 x 12.50	45
PTLEP-02-7593-YL	27.00 x 12.50	45
PTLEP-03-7593-WT	27.00 x 15.00	45
PTLEP-03-7593-SV	27.00 x 15.00	45
PTLEP-03-7593-BK	27.00 x 15.00	45
PTLEP-03-7593-RD	27.00 x 15.00	45
PTLEP-03-7593-GR	27.00 x 15.00	45
PTLEP-03-7593-YL	27.00 x 15.00	45
PTLEP-04-7593-WT	27.00 x 18.00	45
PTLEP-04-7593-SV	27.00 x 18.00	45
PTLEP-04-7593-BK	27.00 x 18.00	45
PTLEP-04-7593-RD	27.00 x 18.00	45
PTLEP-04-7593-GR	27.00 x 18.00	45
PTLEP-04-7593-YL	27.00 x 18.00	45
PTLEP-07-7593-WT	35.00 x 18.00	45
PTLEP-07-7593-SV	35.00 x 18.00	45
PTLEP-07-7593-BK	35.00 x 18.00	45
PTLEP-07-7593-YL	35.00 x 18.00	45
PTLEP-08-7593-WT	48.00 x 19.00	45
PTLEP-08-7593-SV	48.00 x 19.00	45
PTLEP-08-7593-BK	48.00 x 19.00	45
PTLEP-08-7593-YL	48.00 x 19.00	45
PTLFP-01-425	30.00 x 20.00	46
PTLFT-01-425	30.00 x 20.00	46
PTLTB-8-422	8.00 x 15 м	45
PTLTB-5-7551	4.5 x 15 м	45
PTLTB-8-7551	8.00 x 15 м	45
PTLTB-498-240	6.10 x 9.10 м	45
PTLTB-498-318	8.07 x 9.10 м	45
PTLTB-498-375	9.53 x 9.10 м	45
PTLTL-1-430	11.00 x 74.00	44
PTLTL-2-430	11.00 x 124.00	44
PTLTL-3-430	21.00 x 129.00	44
PTLTL-4-430	37.00 x 21.00	44
PTLTL-5-430	39.00 x 5.00	44
PTLTL-6-430	11.00 x 49.00	44
PTPSL-17-422	25.40 x 12.70	51
PTPSL-17-424	25.40 x 12.70	51
PTPSL-17-428	25.40 x 12.70	51
PTLSL-17-473	25.40 x 12.70	51
PTPSL-20-422	50.80 x 25.40	51
PTPSL-20-424	50.80 x 25.40	51
PTPSL-20-428	50.80 x 25.40	51
PTPSL-26-422	69.85 x 31.75	51
PTPSL-26-428	69.85 x 31.75	51
PTPSL-50-422	76.20 x 41.91	51
PTPSL-50-428	76.20 x 41.91	51
PTS-0.45-350-321	11.43 x 8.89	43
PTS-0.45-500-321	11.43 x 12.70	43
PTS-0.95-350-321	24.13 x 8.89	43
PTS-0.95-500-321	24.13 x 12.70	43
PTS-0.95-750-321	24.13 x 19.05	43
PTS-0.95-1000-321	24.13 x 25.40	43
PTS-1.90-350-321	48.26 x 8.89	43
PTS-1.90-500-321	48.26 x 12.70	43
PTS-1.90-750-321	48.26 x 19.05	43
PTS-1.90-1000-321	48.26 x 25.40	43

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру

PTL-55-412

- Технология TLS2200
- Типоразмер № 55, 5.84 мм x 15.24 м
- Материал B-412, Белый полипропилен



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 4.50 мм									
●	PTLTB-5-7551	непрерыв.	Полиэстер	Прозрачный	4.50	15 м		3	нет
Ширина этикетки 5.84 мм									
●	PTL-55-412	непрерыв.	Полипропилен	Белый	5.84	15 м		4	нет
Ширина этикетки 6.10 мм									
▲	PTL-68-430	750	Полиэстер	Прозрачный	6.10	3.81		4	2
▲	PTL-70-430	750	Полиэстер	Прозрачный	6.10	3.81		4	2
●	PTLTB-498-240	непрерыв.	Виниловая ткань	Белый	6.10	9.10 м		4	нет
●	BPTLTB-498-240	непрерыв.	Виниловая ткань	Белый	6.10	91.44 м		4	нет
Ширина этикетки 6.35 мм									
▲	PTL-1-423	750	Полиэстер	Белый	6.35	6.35		5	2
▲	PTL-1-426	750	Полиимид	Янтарный	6.35	6.35		5	2
▲	PTL-1-457	750	Полиимид	Белый	6.35	6.35		5	2
▲	PTL-1-473	750	Полиэстер	Белый	6.35	6.35		5	2
▲	PTL-1-477	750	Полиимид	Белый	6.35	6.35		5	2
▲	PTL-1-478	750	Полиимид	Белый	6.35	6.35		5	2
▲	PTL-1-479	750	Полиимид	Белый	6.35	6.35		5	2
●	PTL-101-432	непрерыв.	Полиэстер	Прозрачный	6.35	15.24 м		50	2
●	PTL-101-483	непрерыв.	Полиэстер	Белый	6.35	15.24 м		50	2
●	PTL-101-489	непрерыв.	Полиэстер	Белый	6.35	15.24 м		50	2
Ширина этикетки 8.00 мм									
●	PTL-8-422	непрерыв.	Полиэстер	Белый	8.00	15 м		3	нет
●	PTLTB-8-7551	непрерыв.	Полиэстер	Прозрачный	8.00	15 м		7	нет
Ширина этикетки 8.08 мм									
●	PTLTB-498-318	непрерыв.	Виниловая ткань	Белый	8.08	9.10 м		7	нет
●	BPTLTB-498-318	непрерыв.	Виниловая ткань	Белый	8.08	91.44 м		7	нет
Ширина этикетки 8.89 мм									
▲	PTL-69-430	750	Полиэстер	Прозрачный	8.89	3.81		7	2
▲	PTL-71-430	750	Полиэстер	Прозрачный	8.89	5.08		7	2
Ширина этикетки 9.53 мм									
⊙	PTL-82-499	500	Нейлоновая ткань	Белый	9.53 диаметр			8	1
⊙	PTL-82-499-YL	500	Нейлоновая ткань	Белый	9.53 диаметр			8	1
▲	PTL-3-423	500	Полиэстер	Белый	9.53	9.53		8	3
▲	PTL-3-426	500	Полиимид	Янтарный	9.53	9.53		8	3
▲	PTL-3-457	500	Полиимид	Белый	9.53	9.53		8	3
▲	PTL-3-477	500	Полиимид	Белый	9.53	9.53		8	3
▲	PTL-3-478	500	Полиимид	Белый	9.53	9.53		8	3
▲	PTL-3-479	500	Полиимид	Белый	9.53	9.53		8	3
▲	PTL-39-422	750	Полиэстер	Белый	9.53	15.24		8	6
▲	PTL-39-430	750	Полиэстер	Прозрачный	9.53	15.24		8	6
●	PTL-46-422	непрерыв.	Полиэстер	Белый	9.53	15.24 м		50	3
●	PTL-46-430	непрерыв.	Полиэстер	Прозрачный	9.53	15.24 м		50	3
●	PTL-56-412	непрерыв.	Полипропилен	Белый	9.53	15.24 м		50	3
●	PTLTB-498-375	непрерыв.	Виниловая ткань	Белый	9.53	9.10 м		8	нет
●	BPTLTB-498-375	непрерыв.	Виниловая ткань	Белый	9.53	91.44 м		8	нет

Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.
Примечание: *Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула).*

Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 10.16 мм									
▲	PTL-4-423	500	Полиэстер	Белый	10.16	10.16		9	4
▲	PTL-4-426	500	Полиимид	Янтарный	10.16	10.16		9	4
▲	PTL-4-457	500	Полиимид	Белый	10.16	10.16		9	4
▲	PTL-4-478	500	Полиимид	Белый	10.16	10.16		9	4
▲	PTL-4-479	500	Полиимид	Белый	10.16	10.16		9	4
Ширина этикетки 11.00 мм									
▲	PTLTL-1-430	100	Полиэстер	Прозрачный	11.00	74.00		50	5
▲	PTLTL-2-430	50	Полиэстер	Прозрачный	11.00	124.00		50	5
▲	PTLTL-6-430	150	Полиэстер	Прозрачный	11.00	49.00		50	5
Ширина этикетки 12.00 мм									
◆	PTL-60-109	100	Полиэтилен	Белый	12.00	50.00		50	4
◆	BPTL-60-109	100	Полиэтилен	Белый	12.00	50.00		50	4
Ширина этикетки 12.70 мм									
◘	PTL-83-499	500	Нейлоновая ткань	Белый	диам.12.70			11	1
◘	PTL-83-499-YL	500	Нейлоновая ткань	Белый	диам.12.70		11	1	
▲	PTL-5-422	750	Полиэстер	Белый	12.70	5.08		11	1
▲	PTL-5-423	750	Полиэстер	Белый	12.70	5.08		11	1
▲	PTL-5-473	750	Полиэстер	Белый	12.70	5.08		11	1
▲	PTL-6-423	750	Полиэстер	Белый	12.70	6.98		11	2
▲	PTL-6-426	750	Полиимид	Янтарный	12.70	6.98		11	2
▲	PTL-6-430	750	Полиэстер	Прозрачный	12.70	6.98		11	2
▲	PTL-6-457	750	Полиимид	Белый	12.70	6.98		11	2
▲	PTL-6-473	750	Полиэстер	Белый	12.70	6.98		11	2
▲	PTL-6-478	750	Полиимид	Белый	12.70	6.98		11	2
▲	PTL-6-479	750	Полиимид	Белый	12.70	6.98		11	2
▲	PTL-44-422	500	Полиэстер	Белый	12.70	9.53		11	3
▲	PTL-44-430	500	Полиэстер	Прозрачный	12.70	9.53		11	3
▲	PTL-44-432	500	Полиэстер	Прозрачный	12.70	9.53		11	5
▲	PTL-7-422	500	Полиэстер	Белый	12.70	12.70		11	5
▲	PTL-7-423	500	Полиэстер	Белый	12.70	12.70		11	5
▲	BPTL-7-423	5 000	Полиэстер	Белый	12.70	12.70		11	5
▲	PTL-7-430	500	Полиэстер	Прозрачный	12.70	12.70		11	5
▲	PTL-7-498	500	Виниловая ткань	Белый	12.70	12.70		11	5
▲	PTL-7-499	500	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	12.70		11	5
■	PTL-102-427	250	Самоламин. винил	Бел./Прозрач.	12.70	31.75	9.53	11	3
■	PTL-102-427-YL	250	Самоламин. винил	Жел./Прозрач.	12.70	31.75	9.53	11	3
▲	PTL-61-483	100	Полиэстер	Белый	12.70	50.80		50	5
●	PTL-8-498	непрер.	Виниловая ткань	Белый	12.70	9.10 м		50	5
●	PTL-8-423	непрер.	Полиэстер	Белый	12.70	15.24 м		50	5
●	PTL-8-428	непрер.	Металлиз полиэстер	Серебристый	12.70	15.24 м		5	5
●	PTL-8-430	непрер.	Полиэстер	Прозрачный	12.70	15.24 м		50	5
●	PTL-8-432	непрер.	Полиэстер	Прозрачный	12.70	15.24 м		50	5
●	PTL-8-439	непрер.	Винил	Белый	12.70	15.24 м		50	5
●	PTL-8-439-YL*	непрер.	Винил	Желтый	12.70	15.24 м		50	5
●	PTL-8-483	непрер.	Полиэстер	Белый	12.70	15.24 м		3	нет
●	PTL-8-489	непрер.	Полиэстер	Белый	12.70	15.24 м		3	нет
●	PTL-57-412	непрер.	Полипропилен	Белый	12.70	15.24 м		50	5
Ширина этикетки 13.59 мм									
●	PTL-58-412	непрер.	Полипропилен	Белый	13.59	15.24 м		50	5
Ширина этикетки 15.00 мм									
▲	PTL-67-499-YL	750	Нейлоновая ткань	Желтый	15.00	9.00		13	2
▲	BPTL-67-499-YL	7500	Нейлоновая ткань	Желтый	15.00	9.00		13	2
Ширина этикетки 15.24 мм									
▲	PTL-86-461	100	Полиэстер	Белый	15.24	66.66		13	2
Ширина этикетки 16.00 мм									
▲	PTL-41-499-YL	750	Нейлоновая ткань	Желтый	16.00	5.00		15	1

Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 16.51 мм									
▲	PTL-9-423	750	Полиэстер	Белый	16.51	5.08		15	1
▲	PTL-9-426	750	Полиимид	Янтарный	16.51	5.08		15	1
▲	PTL-9-437	750	Tedlar®	Белый	16.51	5.08		15	1
▲	PTL-9-457	750	Полиимид	Белый	16.51	5.08		15	1
▲	PTL-9-473	750	Полиэстер	Белый	16.51	5.08		15	1
▲	PTL-9-477	750	Полиимид	Белый	16.51	5.08		15	1
▲	PTL-9-478	750	Полиимид	Белый	16.51	5.08		15	1
▲	PTL-9-479	750	Полиимид	Белый	16.51	5.08		15	1
Ширина этикетки 18.80 мм									
▲	PTL-85-430	750	Полиэстер	Прозрачный	18.80	6.10		17	2
▲	PTL-99-430	750	Полиэстер	Прозрачный	18.80	8.13		17	2
Ширина этикетки 19.05 мм									
▲	PTL-10-423	750	Полиэстер	Белый	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-425	750	Полипропилен	Белый	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-426	750	Полиимид	Янтарный	19.05	6.35		18	2
❖	PTL-10-427	750	Самоламин. винил	Бел./Прозрач.	19.05	6.35	9.53	5	3
❖	PTL-10-427-YL*	750	Самоламин. винил	Бел./Прозрач.	19.05	6.35	9.53	5	3
▲	PTL-10-432	750	Полиэстер	Прозрачный	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-437	750	Tedlar®	Белый	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-457	750	Полиимид	Белый	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-473	750	Полиэстер	Белый	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-477	750	Полиимид	Белый	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-478	750	Полиимид	Белый	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-479	750	Полиимид	Белый	19.05	6.35		18	2
▲	PTL-10-498	750	Виниловая ткань	Белый	19.05	6.35		5	8
■	PTL-11-427	500	Самоламин. винил	Бел./Прозрач.	19.05	12.70	9.53	11	3
■	PTL-11-427-YL	500	Самоламин. винил	Бел./Прозрач.	19.05	12.70	9.53	11	3
■	BPTL-11-427	5 000	Самоламин. винил	Бел./Прозрач.	19.05	12.70	9.53	11	3
▲	PTL-11-432	500	Полиэстер	Прозрачный	19.05	12.70		11	8
▲	PTL-11-498	500	Виниловая ткань	Белый	19.05	12.70		11	8
▲	BPTL-11-498	5 000	Виниловая ткань	Белый	19.05	12.70		11	8
▲	PTL-11-499	500	Нейлоновая ткань	Белый	19.05	12.70		11	8
▲	BPTL-11-499	5 000	Нейлоновая ткань	Белый	19.05	12.70		11	8
▲	PTL-80-424	250	Бумага	Белый	19.05	22.86		18	10
▲	PTL-80-488	250	Полиэстер	Белый	19.05	22.86		18	10
◆	PTL-12-109	100	Полиэтилен	Белый	19.05	76.20		45	6
◆	PTL-12-109 YL	100	Полиэтилен	Белый	19.05	76.20		45	6
◆	BPTL-12-109	1 000	Полиэтилен	Белый	19.05	76.20		45	6
▲	PTL-62-483	50	Полиэстер	Белый	19.05	101.60		50	8
▲	PTL-63-483***	50	Полиэстер	Белый	19.05	203.20		50	7
Ширина этикетки 19.25 мм									
♥	PTL-111-145-GY	100	Полиэтилен	Серый	19.25	30.63		24	3
♥	BPTL-111-145-GY	1 000	Полиэтилен	Серый	19.25	30.63		24	3
Ширина этикетки 19.94 мм									
●	PTL-59-412	Cont.	Полипропилен	Белый	19.94	15.24 м		50	8
Ширина этикетки 20.00 мм									
▲	PTL-47-499-YL	750	Нейлоновая ткань	Желтый	20.00	8.00		18	2
Ширина этикетки 21.00 мм									
▲	PTLTL-3-430	50	Полиэстер	Прозрачный	21.00	129		50	7
Ширина этикетки 22.86 мм									
▲	PTL-13-423	750	Полиэстер	Белый	22.86	6.35		22	2
▲	PTL-13-426	750	Полиимид	Янтарный	22.86	6.35		22	2
▲	PTL-13-457	750	Полиимид	Белый	22.86	6.35		22	2
▲	PTL-13-478	750	Полиимид	Белый	22.86	6.35		22	2
▲	PTL-13-479	750	Полиимид	Белый	22.86	6.35		22	2

Tedlar® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont.
Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.

***Примечание**: Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула).*

***Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.**
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

*** **PTL-63-48 используется только для TLS2200**

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 22.86 мм (непрерыв.)									
▲	PTL-84-499	500	Нейлоновая ткань	Белый	22.86	12.70		22	2
▲	PTL-117-499	500	Нейлоновая ткань	Белый	22.86	12.70		22	2
Ширина этикетки 25.40 мм									
▲	PTL-14-423	750	Полиэстер	Белый	25.40	4.74		24	1
▲	PTL-14-457	750	Полиимид	Белый	25.40	4.74		24	1
▲	PTL-14-477	750	Полиимид	Белый	25.40	4.74		24	1
▲	PTL-14-478	750	Полиимид	Белый	25.40	4.74		24	1
▲	PTL-14-479	750	Полиимид	Белый	25.40	4.74		24	1
▲	PTL-15-423	750	Полиэстер	Белый	25.40	6.98		24	2
▲	PTL-15-428	750	Металлиз. полиэстер	Серебристый	25.40	6.98		24	2
▲	PTL-15-437	750	Tedlar®	Белый	25.40	6.98		24	2
▲	PTL-15-498	750	Виниловая ткань	Белый	25.40	6.98		24	2
▲	PTL-16-422	500	Полиэстер	Белый	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-423	500	Полиэстер	Белый	25.40	9.53		24	3
▲	BPTL-16-423	5 000	Полиэстер	Белый	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-426	500	Полиимид	Янтарный	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-430	500	Полиэстер	Прозрачный	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-435	500	Металлиз. полиэстер	Серебристый	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-457	500	Полиимид	Белый	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-473	500	Полиэстер	Белый	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-478	500	Полиимид	Белый	25.40	9.53		24	4
▲	PTL-16-479	500	Полиимид	Белый	25.40	9.53		24	4
▲	PTL-16-483	500	Полиэстер	Белый	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-486	500	Металлиз. полиэстер	Серебристый	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-489	500	Полиэстер	Белый	25.40	9.53		24	3
▲	PTL-16-498	500	Виниловая ткань	Белый	25.40	9.53		8	10
▲	PTL-16-499	500	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	9.53		8	10
▲	PTL-17-351	500	Винил	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-352	500	Металлиз.винил	Серебристый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-422	500	Полиэстер	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-423	500	Полиэстер	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTLSL-17-423	5 000	Полиэстер	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-426	500	Полиимид	Янтарный	25.40	12.70		24	5
❖	PTL-17-427	500	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	12.70	9.53	11	3
❖	PTL-17-427-YL	500	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	12.70	9.53	11	3
❖	BPTL-17-427	5 000	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	12.70	9.53	11	3
▲	PTL-17-428	500	Металлиз. полиэстер	Серебристый	25.40	12.70		24	5
▲	BPTL-17-428	5 000	Металлиз. полиэстер	Серебристый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-430	500	Полиэстер	Прозрачный	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-432	500	Полиэстер	Прозрачный	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-435	500	Металлиз. полиэстер	Серебристый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-449	500	Полипропилен	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-473	500	Полиэстер	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	BPTL-17-473	5 000	Полиэстер	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-478	500	Полиимид	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-479	500	Полиимид	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-483	500	Полиэстер	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-486	500	Металлиз. полиэстер	Серебристый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-489	500	Полиэстер	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-498	500	Виниловая ткань	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-7546	500	Полиэстер	Белый	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-7566	500	Полиэстер	Прозрачный	25.40	12.70		24	5
▲	PTL-17-7576	500	Металлиз. полиэстер	Серебристый	25.40	12.70		24	5
❖	PTL-18-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	19.05	9.53	18	3
❖	PTL-18-427-YL	250	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	19.05	9.53	18	3
❖	BPTL-18-427	2 500	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	19.05	9.53	18	3

Tedlar® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont.
Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.

***Примечание**: Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула).*

Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 25.40 мм									
▲	PTL-18-498	250	Виниловая ткань	Белый	25.40	19.05		18	10
▲	BPTL-18-498	2500	Виниловая ткань	Белый	25.40	19.05		18	10
▲	PTL-18-499	250	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	19.05		18	10
■	PTL-96-427	250	Винил	Белый	25.40	19.05	9.53	24	3
▲	PTL-19-422	250	Полиэстер	Белый	25.40	25.40		24	10
▲	PTL-19-423	250	Полиэстер	Белый	25.40	25.40		24	10
▲	BPTL-19-423	2 500	Полиэстер	Белый	25.40	25.40		24	10
■	PTL-19-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	25.40	9.53	24	3
■	PTL-19-427-YL*	250	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	25.40	9.53	24	3
■	BPTL-19-427	2 500	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	25.40	9.53	24	3
▲	PTL-19-435	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	25.40	25.40		24	10
▲	PTL-19-483	250	Полиэстер	Белый	25.40	25.40		24	10
▲	PTL-19-486	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	25.40	25.40		24	10
▲	PTL-19-489	250	Полиэстер	Белый	25.40	25.40		24	10
▲	PTL-19-498	250	Виниловая ткань	Белый	25.40	25.40		24	10
▲	BPTL-19-498	2 500	Виниловая ткань	Белый	25.40	25.40		24	10
▲	PTL-19-499	250	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	25.40		24	10
■	PTL-19-642	250	Самоламин. Tedlar®	Белый	25.40	25.40	9.53	24	3
■	PTL-103-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	31.75	12.70	24	5
■	PTL-21-427	100	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	63.50	19.05	24	8
■	PTL-21-427-YL*	100	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	63.50	19.05	24	8
▲	PTL-21-498	100	Виниловая ткань	Белый	25.40	63.50		24	23
■	BPTL-21-427	1 000	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	63.50	19.05	24	8
▲	PTL-21-498	100	Виниловая ткань	Белый	25.40	63.50		24	23
▲	PTL-21-499	100	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	63.50		24	23
■	PTL-21-642	100	Самоламин. Tedlar®	Белый	25.40	63.50	19.05	24	8
■	PTL-64-427	100	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	85.73	28.58	24	12
■	PTL-23-427	100	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	101.60	25.40	24	10
■	PTL-23-427-YL*	100	Самоламин. винил	Желт./Прозрач.	25.40	101.60	25.40	24	10
■	BPTL-23-427	1 000	Самоламин. винил	Прозрачный	25.40	101.60	25.40	24	10
▲	PTL-23-498	100	Виниловая ткань	Белый	25.40	101.60		24	23
●	PTL-42-422	Непр.	Полиэстер	Белый	25.40	15.24 м		50	10
●	PTL-42-430	Непр.	Полиэстер	Прозрачный	25.40	15.24 м		50	10
●	PTL-42-432	Непр.	Полиэстер	Прозрачный	25.40	15.24 м		50	10
●	PTL-42-439	Непр.	Винил	Белый	25.40	15.24 м		50	10
●	PTL-42-439-YL*	Непр.	Винил	Желтый	25.40	15.24 м		50	10
●	PTL-42-483	Непр.	Полиэстер	Белый	25.40	15.24 м		50	10
●	PTL-42-489	Непр.	Полиэстер	Белый	25.40	15.24 м		50	10
Ширина этикетки 27.94 мм									
▲	PTL-105-427-AW		Самоламин. винил	Прозрачный	27.94	6.35		24	3
Ширина этикетки 28.70 мм									
◗	PTL-24-423-BK	500	Полиэстер	Белый	28.70	12.70		24	3
◗	PTL-24-428-BK	500	Металлиз.полиэстер	Серебристый	28.70	12.70		24	3
◗	PTL-24-483-BK	500	Полиэстер	Белый	28.70	12.70		24	3
◗	PTL-24-486-BK	500	Металлиз.полиэстер	Серебристый	28.70	12.70		24	3
Ширина этикетки 30.00 мм									
✷	PTLFP-01-425	250	Полипропилен	Белый	30.00	20.00		26	3
❖	PTLFT-01-425	250	Полипропилен	Белый	30.00	20.00		26	3
Ширина этикетки 31.75 мм									
▲	PTL-25-423	750	Полиэстер	Белый	31.75	6.35		31	2
▲	PTL-25-426	750	Полиимид	Янтарный	31.75	6.35		31	2
▲	PTL-25-457	750	Полиимид	Белый	31.75	6.35		31	2
▲	PTL-25-477	750	Полиимид	Белый	31.75	6.35		31	2
▲	PTL-25-478	750	Полиимид	Белый	31.75	6.35		31	2
▲	PTL-25-479	750	Полиимид	Белый	31.75	6.35		31	2

Tedlar® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont.
Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.

***Примечание**: Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула).*

***Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.**
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 33.02 мм									
●	PTL-100-432	Непр.	Полиэстер	Прозрачный	33.02	15.24 m		31	2
●	PTL-100-483	Непр.	Полиэстер	Белый	33.02	15.24 m		31	2
●	PTL-100-489	Непр.	Полиэстер	Белый	33.02	15.24 m		31	2
Ширина этикетки 34.93 мм									
▲	PTL-65-483	250	Полиэстер	Белый	34.93	25.40		35	10
Ширина этикетки 37.00 мм									
▲	PTLTL-4-430	300	Полиэстер	Прозрачный	37.00	21.00		37	10
Ширина этикетки 38.10 мм									
▲	PTL-27-423	750	Полиэстер	Белый	38.10	3.18		37	1
▲	PTL-27-426	750	Полиимид	Янтарный	38.10	3.18		37	1
▲	PTL-27-457	750	Полиимид	Белый	38.10	3.18		37	1
▲	PTL-27-477	750	Полиимид	Белый	38.10	3.18		37	1
▲	PTL-27-478	750	Полиимид	Белый	38.10	3.18		37	1
▲	PTL-27-479	750	Полиимид	Белый	38.10	3.18		37	1
■	PTL-108-461	750	Самоламин. Полиэстер	Прозрачный	38.10	4.75	17.78	15	1
▲	PTL-28-423	750	Полиэстер	Белый	38.10	6.35		37	2
▲	PTL-28-426	750	Полиимид	Янтарный	38.10	6.35		37	2
❖	PTL-28-427	750	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	6.35	12.70	5	5
❖	PTL-28-427-YL*	750	Самоламин. винил	Желт./Прозр.	38.10	6.35	12.70	5	5
▲	PTL-28-430	750	Полиэстер	Прозрачный	38.10	6.35		37	2
▲	PTL-28-457	750	Полиимид	Белый	38.10	6.35		37	2
▲	PTL-28-473	750	Полиэстер	Белый	38.10	6.35		37	2
▲	PTL-28-477	750	Полиимид	Белый	38.10	6.35		37	2
▲	PTL-28-478	750	Полиимид	Белый	38.10	6.35		37	2
▲	PTL-28-479	750	Полиимид	Белый	38.10	6.35		37	2
▲	PTL-28-498	750	Виниловая ткань	Белый	38.10	6.35		5	16
▲	PTL-28-499	750	Нейлоновая ткань	Белый	38.10	6.35		5	16
▲	PTL-45-422	500	Полиэстер	Белый	38.10	9.53		37	3
▲	PTL-45-430	500	Полиэстер	Прозрачный	38.10	9.53		37	3
▲	PTL-29-422	500	Полиэстер	Белый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-423	500	Полиэстер	Белый	38.10	12.70		37	5
▲	BPTL-29-423	5 000	Полиэстер	Белый	38.10	12.70		37	5
❖	PTL-29-427	500	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	12.70	12.70	11	5
❖	PTL-29-427-YL*	500	Самоламин. винил	Желт./Прозр.	38.10	12.70	12.70	11	5
❖	BPTL-29-427	5 000	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	12.70	12.70	11	5
▲	PTL-29-428	500	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-430	500	Полиэстер	Прозрачный	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-434	500	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-435	500	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-437	500	Tedlar	Белый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-437-YL	500	Tedlar	Желтый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-459	500	Полиэстер	Белый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-483	500	Полиэстер	Белый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-486	500	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-489	500	Полиэстер	Белый	38.10	12.70		37	5
▲	PTL-29-498	500	Виниловая ткань	Белый	38.10	12.70		11	16
▲	BPTL-29-498	5 000	Виниловая ткань	Белый	38.10	12.70		11	16
▲	PTL-29-499	500	Нейлоновая ткань	Белый	38.10	12.70		11	16
▲	PTL-30-422	250	Полиэстер	Белый	38.10	19.05		37	8
❖	PTL-30-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	19.05	12.70	18	5
▲	PTL-30-427-AW	250	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	19.05		37	8
❖	PTL-30-427-YL**	250	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	19.05	12.70	18	5
❖	BPTL-30-427	2 500	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	19.05	12.70	18	5
▲	PTL-30-435	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	19.05		37	8

Tedlar® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont.
Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.

***Примечание**: Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула).*

***Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.**
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 38.10 мм									
▲	PTL-30-459	250	Полиэстер	Белый	38.10	19.05		37	8
▲	PTL-30-483	250	Полиэстер	Белый	38.10	19.05		37	8
▲	PTL-30-486	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	19.05		37	8
▲	PTL-30-498	250	Виниловая ткань	Белый	38.10	19.05		18	16
▲	PTL-30-499	250	Нейлоновая ткань	Белый	38.10	19.05		18	16
▲	PTL-30-499	250	Винил	Белый	38.10	19.05		37	8
▲	PTL-30-7566	250	Полиэстер	Прозрачный	38.10	19.05		37	8
▲	PTL-31-351	250	Винил	Белый	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-352	250	Винил	Серебристый	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-423	250	Полиэстер	Белый	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-435	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-483	250	Полиэстер	Белый	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-486	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-489	250	Полиэстер	Белый	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-7546	250	Полиэстер	Белый	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-7566	250	Полиэстер	Прозрачный	38.10	25.40		37	10
▲	PTL-31-7576	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	25.40		37	10
■	PTL-104-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	25.40	9.53	37	3
▲	PTL-31-498	250	Виниловая ткань	Белый	38.10	25.40		24	16
❖	PTL-31-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	25.40	12.70	24	5
❖	PTL-31-427-YL*	250	Самоламин. винил	Желт./Прозр.	38.10	25.40	12.70	24	5
❖	BPTL-31-427	2 500	Винил	Прозрачный	38.10	25.40	12.70	24	5
▲	PTL-31-498	250	Виниловая ткань	Белый	38.10	25.40		24	16
▲	PTL-31-499	250	Нейлоновая ткань	Белый	38.10	25.40		24	16
■	PTL-31-642	250	Самоламин. Tedlar®	Белый	38.10	25.40	12.70	24	5
▲	PTL-32-422	250	Полиэстер	Белый	38.10	38.10		37	16
▲	PTL-32-423	250	Полиэстер	Белый	38.10	38.10		37	16
❖	PTL-32-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	38.10	12.70	37	5
❖	PTL-32-427-YL*	250	Самоламин. винил	Желт./Прозр.	38.10	38.10	12.70	37	5
❖	BPTL-32-427	1 000	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	38.10	12.70	37	5
▲	PTL-32-435	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	38.10		37	16
▲	PTL-32-483	250	Полиэстер	Белый	38.10	38.10		37	16
▲	PTL-32-486	250	Металлиз.полиэстер	Серебристый	38.10	38.10		37	16
▲	PTL-32-489	250	Полиэстер	Белый	38.10	38.10		37	16
▲	PTL-32-498	250	Виниловая ткань	Белый	38.10	38.10		37	16
■	PTL-33-427	100	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	101.60	25.40	37	10
■	PTL-33-427-YL*	100	Самоламин. винил	Желт./Прозр.	38.10	101.60	25.40	37	10
■	BPTL-33-427	500	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	101.60	25.40	37	10
▲	PTL-33-498	100	Виниловая ткань	Белый	38.10	101.60		37	16
▲	PTL-109-427	100	Винил	Белый	38.10	101.60		37	16
■	PTL-34-427	50	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	152.40	38.10	37	16
■	PTL-34-427-YL*	50	Самоламин. винил	Желт./Прозр.	38.10	152.40	38.10	37	16
■	BPTL-34-427	500	Самоламин. винил	Прозрачный	38.10	152.40	38.10	37	16
▲	PTL-34-498	50	Виниловая ткань	Белый	38.10	152.40		37	22
●	PTL-106-427	Непр.	Винил	Белый	38.10	15.24 м			
●	PTLCM-41-437-WT	Непр.	Tedlar®	Белый	38.10	15.24 м	50	14	
●	PTLCM-41-437-YL	Непр.	Tedlar	Желтый	38.10	15.24 м		50	14
Ширина этикетки 39.00 мм									
▲	PTLTL-5-430	300	Полиэстер	Прозрачный	39.00	5.00		37	2
Ширина этикетки 41.28 мм									
❖	PTL-76-461	250	Самоламин. полиэстер	Прозрачный	41.28	15.24	15.24	37	2
▲	PTL-76-490	250	Самоламин. полиэстер	Белый	41.28	15.24		37	2

Tedlar® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont.
Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.
Примечание: Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула).

***Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.**
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 44.45 мм									
■	PTL-87-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	44.45	25.40	9.53	40	3
◆	PTL-110-145-GY	100	Полиэтилен	Серый	44.45	25.40	9.53	40	3
◆	BPTL-110-145-GY	1 000	Полиэтилен	Серый	44.45	25.40	9.53	40	3
★	PTL-36-109	250	Полиэтилен	Белый	44.45	28.57		40	15
■	PTL-88-427	250	Самоламин. винил	Прозрачный	44.45	38.10	12.70	40	5
Ширина этикетки 45.72 мм									
❖	PTL-73-461	500	Самоламин. полиэстер	Прозрачный	45.72	9.53	9.53	40	3
❖	PTL-72-461	500	Самоламин. полиэстер	Прозрачный	45.72	12.70	12.70	40	5
Ширина этикетки 48.26 мм									
▲	PTL-81-488	750	Полиэстер	Белый	48.26	6.35		46	10
▲	PTL-81-499	750	Нейлоновая ткань	Желтый	48.26	6.35		46	10
▲	PTL-78-427-AW	250	Самоламин. винил	Прозрачный	48.26	25.40		46	10
▲	PTL-78-488	250	Полиэстер	Белый	48.26	25.40		46	10
▲	PTL-78-499	250	Нейлоновая ткань	Белый	48.26	25.40		46	10
●	PTL-43-422	Непр.	Полиэстер	Белый	48.26	15.24 м		50	10
●	PTL-43-430	Непр.	Полиэстер	Прозрачный	48.26	15.24 м		50	10
●	PTL-43-432	Непр.	Полиэстер	Прозрачный	48.26	15.24 м		50	10
●	PTL-43-435	Непр.	Металлиз.полиэстер	Серебристый	48.26	15.24 м		50	10
●	PTL-43-439	Непр.	Винил	Белый	48.26	15.24 м		50	10
●	PTL-43-439-YL*	Непр.	Винил	Желтый	48.26	15.24 м		50	10
●	PTL-43-483	Непр.	Полиэстер	Белый	48.26	15.24 м		50	10
●	PTL-43-486	Непр.	Металлиз.полиэстер	Серебристый	48.26	15.24 м		50	10
●	PTL-43-489	Непр.	Полиэстер	Белый	48.26	15.24 м		50	10
Ширина этикетки 49.23 мм									
▼	PTL-40-412	750	Полипропилен	Белый	49.23	9.53		40	3
▼	BPTL-40-412	5 000	Полипропилен	Белый	49.23	9.53		40	3
■	PTL-66-427	100	Самоламин. винил	Прозрачный	49.23	80.00	25.40	46	10
Ширина этикетки 50.80 мм									
▲	PTL-2-423	100	Полиэстер	Белый	50.80	6.35		46	2
▲	PTL-2-426	100	Полиимид	Янтарный	50.80	6.35		46	2
▲	PTL-2-457	100	Полиимид	Белый	50.80	6.35		46	2
▲	PTL-2-477	100	Полиимид	Белый	50.80	6.35		46	2
▲	PTL-2-478	100	Полиимид	Белый	50.80	6.35		46	2
▲	PTL-2-479	100	Полиимид	Белый	50.80	6.35		46	2
▲	PTL-20-351	100	Винил	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-352	100	Металлиз. винил	Серебристый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-422	100	Полиэстер	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	BPTL-20-422	1 000	Полиэстер	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-423	100	Полиэстер	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	BPTL-20-423	1 000	Полиэстер	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-424	100	Бумага	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	BPTL-20-424	1 000	Бумага	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-428	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	50.80	25.40		46	10
▲	BPTL-20-428	1 000	Металлиз.полиэстер	Серебристый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-435	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-459	100	Полиэстер	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-483	100	Полиэстер	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-486	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-489	100	Полиэстер	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-7546	100	Полиэстер	Белый	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-7566	100	Полиэстер	Прозрачный	50.80	25.40		46	10
▲	PTL-20-7576	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	50.80	25.40		46	10

Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.
Примечание: Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула)

Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 50.80 мм									
❖	PTL-107-427	100	Самоламин. винил	Прозрачный	50.80	38.10	12.70	46	5
❖	BPTL-107-427	1 000	Самоламин. винил	Прозрачный	50.80	38.10	12.70	46	5
Ширина этикетки 55.88 мм									
■	PTL-74-427	100	Самоламин. винил	Прозрачный	55.88	12.70	19.05	18	5
■	PTL-74-461	100	Самоламин. Полиэстер	Прозрачный	55.88	12.70	19.05	18	5
Ширина этикетки 66.68 мм									
■	PTL-75-427	100	Самоламин. винил	Прозрачный	66.68	24.40	25.40	24	10
■	BPTL-75-461	1 000	Самоламин. Полиэстер	Прозрачный	66.68	24.40	25.40	24	10
■	PTL-75-461*	100	Самоламин. Полиэстер	Прозрачный	66.68	24.40	25.40	24	10
Ширина этикетки 69.85 мм									
▲	PTL-26-423	100	Полиэстер	Белый	69.85	31.75		50	13
▲	PTL-26-428	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	69.85	31.75		50	13
▲	PTL-26-459	100	Полиэстер	Белый	69.85	31.75		50	13
Ширина этикетки 76.20 мм									
▲	PTL-22-422	100	Полиэстер	Белый	76.20	25.40		50	10
▲	PTL-22-423	100	Полиэстер	Белый	76.20	25.40		50	10
▲	PTL-22-424	100	Бумага	Белый	76.20	25.40		50	10
▲	PTL-22-428	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	76.20	25.40		50	10
▲	PTL-22-459	100	Полиэстер	Белый	76.20	25.40		50	10
▲	PTL-37-351	100	Винил	Белый	7620	48.26		50	20
▲	PTL-37-352	100	Металлиз. винил	Серебристый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-422	100	Полиэстер	Белый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-423	100	Полиэстер	Белый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-424	100	Бумага	Белый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-428	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-435	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-459	100	Полиэстер	Белый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-483	100	Полиэстер	Белый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-486	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-489	100	Полиэстер	Белый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-7546	100	Полиэстер	Белый	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-7566	100	Полиэстер	Прозрачный	76.20	48.26		50	20
▲	PTL-37-7576	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	76.20	48.26		50	20
Ширина этикетки 88.90 мм									
■	PTL-77-461	250	Самоламин. полиэстер	Прозрачный	88.90	38.10	31.75	37	13
Ширина этикетки 95.25 мм									
■	PTL-79-461	100	Самоламин. полиэстер	Прозрачный	95.25	19.05	25.40	24	5
Ширина этикетки 101.60 мм									
▲	PTL-23-422	100	Полиэстер	Белый	101.60	25.40		50	9
▲	PTL-23-423	100	Полиэстер	Белый	101.60	25.40		50	9
▲	PTL-23-483	100	Полиэстер	Белый	101.60	25.40		50	9
▲	PTL-23-499	100	Нейлоновая ткань	Белый	101.60	25.40		50	9
▲	PTL-38-422	100	Полиэстер	Белый	101.60	48.26		50	20
▲	PTL-38-423	100	Полиэстер	Белый	101.60	48.26		50	20

Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.
***Примечание**: Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула)*

***Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.**
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.*

Выбор этикеток для TLS2200/TLS PC Link™ по размеру



Диаграмма	Артикул	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Высота об-ти печати C (мм)	Макс. кол-во зн. на строку для шрифта: 2	Макс кол-во строк в тексте для шрифта:2
Ширина этикетки 101.60 мм									
▲	PTL-38-424	100	Бумага	Белый	101.60	48.26		50	20
▲	PTL-38-428	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	101.60	48.26		50	20
▲	PTL-38-435	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	101.60	48.26		50	20
▲	PTL-38-459	100	Полиэстер	Белый	101.60	48.26		50	20
▲	PTL-38-483	100	Полиэстер	Белый	101.60	48.26		50	20
▲	PTL-38-486	100	Металлиз.полиэстер	Серебристый	101.60	48.26		50	20
▲	PTL-38-489	100	Полиэстер	Белый	101.60	48.26		50	20

Tedlar® - торговая марка компании DuPont.
Любая этикетка шириной 25.40 мм и более повернута вдоль подложки.
Примечание: Этикетки в таблице отсортированы по ширине, высоте, 3 цифрам, обозначающим материал (внутри артикула) и по номеру типоразмера (внутри артикула)

Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как измерить высоту самоламинирующейся этикетки, если известны диаметр или окружность провода?

Для этого существует следующая формула:
Диаметр провода x 3.147 (пи) = Длина окружности
Длина окружности + Высота области печати (изм. C, т. к. прозрачный «хвост» должен заламинировать текст) = Длина (изм. B)

TLS2200/TLS PC Link™ - маркировка провода и кабеля

Этикетки для маркировки провода

Самоламинирующийся винил (B-427), Белая виниловая ткань с перемещаемым адгезивом (B-498), Белая или желтая нейлоновая ткань (B-499),Самоламинирующийся Tedlar® (B-642)



Диагр.	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры этикетки (мм) A	(мм) B	Высота области печати (мм) C	Макс кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс. кол-во строк в тексте для шрифта: 2
Калибр провода от 4 до 10 (AWG - американский сортамент проводов и проволок), определяется на основе типа провода - Макс. диаметр - 6.64 мм							
◆	PTL-28-427	750	38.10	6.35	12.70	5	5
◆	PTL-28-427-YL*	750	38.10	6.35	12.70	5	5
▲	PTL-28-498	750	38.10	6.35		5	16
▲	PTL-28-499	750	38.10	6.35		5	16
▲	PTL-29-498	500	12.70	38.10		11	16
▲	BPTL-29-498	5 000	38.10	12.70		11	16
◆	PTL-29-427	500	38.10	12.70	12.70	11	5
◆	PTL-29-427-YL*	500	38.10	12.70	12.70	11	5
▲	PTL-29-499	500	38.10	12.70		11	16
◆	PTL-30-427	250	38.10	19.05	12.70	18	5
◆	PTL-30-427-YL*	250	38.10	19.05	12.70	18	5
◆	BPTL-30-427	2 500	38.10	19.05	12.70	18	5
▲	PTL-30-498	250	38.10	19.05		18	16
▲	PTL-30-499	250	38.10	19.05		18	16
◆	PTL-31-427	250	38.10	25.40	12.70	24	5
◆	PTL-31-427-YL*	250	38.10	25.40	12.70	24	5
◆	BPTL-31-427	2 500	38.10	25.40	12.70	24	5
▲	PTL-31-498	250	38.10	25.40		24	16
▲	PTL-31-499	250	38.10	25.40		24	16
◆	PTL-31-642	250	38.10	25.40	12.70	24	5
◆	PTL-32-427	250	38.10	38.10	12.70	37	5
◆	PTL-32-427-YL*	250	38.10	38.10	12.70	37	5
◆	BPTL-32-427	1 000	38.10	38.10	12.70	37	5
▲	BPTL-32-498	1 000	38.10	38.10		37	5
■	PTL-88-427	250	44.45	38.10	12.70	40	5
■	PTL-102-427	250	12.70	31.75	9.53	11	3
■	PTL-102-427-YL	250	12.70	31.75	9.53	11	3
■	PTL-103-427	250	25.40	31.75	12.70	24	5
▲	PTL-106-427	Непрерыв.	38.10	15.24 м.		н/д	5
◆	PTL-107-427	100	50.80	38.10	12.70	46	5
◆	BPTL-107-427	1 000	50.80	38.10	12.70	46	5
Калибр провода от 10 до 12 (AWG), определяется на основе типа провода - Макс. диаметр - 5.30 мм							
▲	PTL-16-498	500	9.52	25.40		8	10
▲	PTL-16-499	500	9.52	25.40		8	10
◆	PTL-17-427	500	25.40	12.70	9.53	11	3
◆	PTL-17-427-YL	500	25.40	12.70	9.53	11	3
◆	BPTL-17-427	5 000	25.40	12.70	9.53	11	3
▲	PTL-17-498	500	12.70	25.40		11	3
◆	PTL-18-427	250	25.40	19.05	9.53	18	3
◆	PTL-18-427-YL	250	25.40	19.05	9.53	18	3
◆	BPTL-18-427	2 500	25.40	19.05	9.53	18	3
▲	PTL-18-498	250	25.40	19.05		18	10
▲	BPTL-18-498	2 500	25.40	19.05		18	10
▲	PTL-18-499	250	25.40	19.05		18	10
■	PTL-19-427	250	25.40	25.40	9.53	24	3
■	PTL-19-427-YL*	250	25.40	25.40	9.53	24	3
■	BPTL-19-427	2 500	25.40	25.40	9.53	24	3
▲	PTL-19-498	250	25.40	25.40		24	10
▲	BPTL-19-498	2 500	25.40	25.40		24	10
▲	PTL-19-499	250	25.40	25.40		24	10
■	PTL-19-642	250	25.40	25.40	9.53	24	3
■	PTL-87-427	250	44.45	25.40	9.53	40	3
■	PTL-104-427	250	38.10	25.40	9.53	37	3
Калибр провода от 10 до 16 (AWG), определяется на основе типа провода - Макс. диаметр - 4.10 мм							
◆	PTL-10-427	750	19.05	6.35	9.53	5	3
◆	PTL-10-427-YL	750	19.05	6.35	9.53	5	3
▲	PTL-10-498	750	19.05	6.35		5	3
◆	PTL-11-427	500	19.05	12.70	9.53	11	3
◆	PTL-11-427-YL	500	19.05	12.70	9.53	11	3
◆	BPTL-11-427	5 000	19.05	12.70	9.53	11	3
▲	PTL-11-498	500	19.05	12.70		11	8
▲	BPTL-11-498	5 000	19.05	12.70		11	8
▲	PTL-11-499	500	19.05	12.70		11	8
▲	BPTL-11-499	5 000	19.05	12.70		11	8
■	PTL-96-427	250	25.40	19.05	9.53	24	3
Калибр провода от 16 до 22 (AWG), определяется на основе типа провода - Макс. диаметр - 2.80 мм							
▲	PTL-7-498	500	12.70	12.70		11	5
▲	PTL-7-499	500	12.70	12.70		11	5
▲	PTL-7-499-YL	500	12.70	12.70		11	5

Tedlar® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont.

Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.

Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета.

Термоусадочные маркеры PermaSleeve™ для провода

Термоусадочный белый полиолефин, коэффициент усадки 3:1 (B-342)





Артикул	Маркеров в рулоне	Размеры маркера A (мм)	B (мм)	Диам. провода (мм) Мин.	(мм) Макс.	Прибл. калибр провода*	Макс кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс. кол-во строк в тексте для шрифта:: 2
Ширина маркера 25.78 мм								
Белый, коэффициент усадки 3:1								
PSPT-094-1-WT	100	25.78	4.62	0.58	2.03	28-18	22	1
BPSPT-094-1-WT	2 500	25.78	4.62	0.58	2.03	28-18	22	1
PSPT-125-1-WT	100	25.78	5.96	1.17	2.79	22-16	22	1
BPSPT-125-1-WT	1 000	25.78	5.96	1.17	2.79	22-16	22	1
PSPT-187-1-WT	100	25.78	8.50	1.57	3.81	18-12	22	2
BPSPT-187-1-WT	1 000	25.78	8.50	1.57	3.81	18-12	22	2
PSPT-250-1-WT	100	25.78	11.15	2.39	5.46	16-10	22	3
BPSPT-250-1-WT	1 000	25.78	11.15	2.39	5.46	16-10	22	3
PSPT-375-1-WT	100	25.78	16.38	3.18	8.13	12-6	22	5
BPSPT-375-1-WT	1 000	25.78	16.38	3.18	8.13	12-6	9	5
PSPT-500-1-WT	100	25.78	21.61	4.75	11.43	8-1	22	7
BPSPT-500-1-WT	100	25.78	21.61	4.75	11.43	8-1	22	7
PSPT-1000-1-WT	50	25.78	42.16	11.43	24.13	1-500	22	16
Желтый, коэффициент усадки -3:1								
PSPT-094-1-YL	100	25.78	4.62	0.58	2.03	28-18	22	1
PSPT-125-1-YL	100	25.78	5.96	1.17	2.79	22-16	22	1
PSPT-187-1-YL	100	25.78	8.50	1.57	3.81	18-12	22	2
PSPT-250-1-YL	100	25.78	11.15	2.39	5.46	16-10	22	3
PSPT-375-1-YL	100	25.78	16.38	3.18	8.13	12-6	22	5
PSPT-500-1-YL	100	25.78	21.61	4.75	11.43	8-1	22	7
PSPT-1000-1-YL	50	25.78	42.16	11.43	24.13	1-500	22	16
Ширина маркера 44.83 мм								
Белый, коэффициент усадки 3:1								
PSPT-094-175-WT	100	44.83	4.62	0.58	2.03	28-18	41	1
BPSPT-094-175-WT	2 500	44.83	4.62	0.58	2.03	28-18	41	1
PSPT-125-175-WT	100	44.83	5.96	1.17	2.79	22-16	41	1
BPSPT-125-175-WT	1 000	44.83	5.96	1.17	2.79	22-16	41	1
PSPT-187-175-WT	100	44.83	8.50	1.57	3.81	18-12	41	3
BPSPT-187-175-WT	1 000	44.83	8.50	1.57	3.81	18-12	41	3
PSPT-250-175-WT	100	44.83	11.15	2.39	5.46	16-10	41	3
BPSPT-250-175-WT	1 000	44.83	11.15	2.39	5.46	16-10	41	3
PSPT-375-175-WT	100	44.83	16.38	3.18	8.13	12-6	41	5
BPSPT-375-175-WT	1 000	44.83	16.38	3.18	8.13	12-6	41	5
PSPT-500-175-WT	100	44.83	21.61	4.75	11.43	8-1	41	7
BPSPT-500-175-WT	1 000	44.83	21.61	4.75	11.43	8-1	41	7
PSPT-1000-175-WT	50	44.83	42.16	11.43	24.13	1-500	41	16
BPSPT-1000-175-WT	500	44.83	42.16	11.43	24.13	1-500	41	16
Желтый, коэффициент усадки 3:1								
PSPT-094-175-YL	100	44.83	4.62	0.58	2.03	28-18	41	1
PSPT-125-175-YL	100	44.83	5.96	1.17	2.79	22-16	41	1
BPSPT-125-175-YL	1 000	44.83	5.96	1.17	2.79	22-16	22	1
PSPT-187-175-YL	100	44.83	8.50	1.57	3.81	18-12	41	3
BPSPT-187-175-YL	1 000	44.83	8.50	1.57	3.81	18-12	22	2
PSPT-250-175-YL	100	44.83	11.15	2.39	5.46	16-10	41	3
BPSPT-250-175YL	1 000	44.83	11.15	2.39	5.46	16-10	22	3
PSPT-375-175-YL	100	44.83	16.38	3.18	8.13	12-6	41	5
PSPT-500-175-YL	100	44.83	21.61	4.75	11.43	8-1	41	7
PSPT-1000-175-YL	50	44.83	42.16	11.43	24.13	1-500	41	16

** Измерения изоляции провода THHN сделаны на основе Национального Электрического Кода (США).*

***Примечание**: Этикетки из списка отсортированы по ширине, высоте и по 3-значному номеру материала (внутри артикула)*

TLS2200/TLS PC Link™ - маркировка провода и кабеля

Термоусадочные маркеры Durasleeve™для провода

Маркеры DURASLEEVE™ состоят из двух элементов: прозрачного контейнера с карманом для этикетки и вставки, которая помещается в карман. Таким образом, надпись на этикетке защищена контейнером, но ее в то же время в любой момент можно поменять. Печать вставок при помощи системы Brady обеспечит легко читаемую легенду.

Виниловые вставки DuraSleeve белого и желтого цветов (B-7596, B-7597)

Диаграмма	Артикул	Вставок в рулоне	Размеры вставки Ширина (мм)	Высота (мм)
■	PTDSU-10-7597	1 500	10.00	4.20
■	PTDSU-10-7597-YL	1 500	10.00	4.20
◗	PTDSU-15-7596	2500	15.00	4.20
◗	PTDSU-15-7596-YL	2500	15.00	4.20
■	PTDSU-15-7597	1 500	15.00	4.20
■	PTDSU-15-7597-YL	1 500	15.00	4.20
◗	PTDSU-30-7596	2500	30.00	4.10
◗	PTDSU-30-7596-YL	2500	30.00	4.10
■	PTDSU-30-7597	1 500	30.00	4.10
■	PTDSU-30-7597-YL	1 500	30.00	4.10





Контейнеры DuraSleeve® для маркировки провода

Артикул	Ширина контейнера (мм)	Наружный диам. (мм)	Тип THHN Прибл. калибр провода	Контейнеров в коробке
DMC-1.3/3-15	15.00	1.30 – 3.00	20 – 12	1 000
DMC-1.3/3-30	30.00			500
DMC-2.5/5-15	15.00	2.50 – 5.00	16 – 10	1 000
DMC-2.5/5-30	30.00			500
DMC-4/10-15	15.00	4.00 – 10.00	10 – 4	500
DMC-4/10-30	30.00			200
DMC-8/16-15	15.00	8.00 – 16.00	6 – 250	500
DMC-8/16-30	30.00			200

Вставки для маркировки провода DuraSleeve точно помещаются в прозрачный контейнер.

TLS2200/TLS PC Link™ - маркировка провода и кабеля

Термоусадочные маркеры провода и кабеля BradySleeve™



Термоусадочный белый полиолефин, коэффициент усадки 2:1 (B-3421)

Артикул	Маркеров в рулоне	Размеры маркера A (мм)	B (мм)	Диам. провода (мм) Мин.	(мм) Макс.	Приблиз. калибр провода*	Макс кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс. кол-во строк Text For Font: 2
Ширина маркера 11.43 мм								
PTS-0.45-350-321	500	11.43	8.89	1.91	4.06	10-16	9	2
PTS-0.45-500-321	500	11.43	12.70	4.06	5.97	8-10	9	4
Ширина маркера 24.13 мм								
PTS-0.95-350-321	500	24.13	8.89	1.91	4.06	10-16	21	2
PTS-0.95-500-321	500	24.13	12.70	4.06	5.97	8-10	21	4
PTS-0.95-750-321	250	24.13	19.05	8.51	9.91	2-4	21	7
PTS-0.95-1000-321	250	24.13	25.40	9.53	13.72	00-1	21	10
Ширина маркера 48.26 мм								
PTS-1.90-350-321	500	48.26	8.89	1.91	4.06	10-16	44	2
PTS-1.90-500-321	500	48.26	12.70	4.06	5.97	8-10	44	4
PTS-1.90-750-321	250	48.26	19.05	8.51	9.91	2-4	44	7
PTS-1.90-1000-321	250	48.26	25.40	9.53	13.72	00-1	44	10

Измерения изоляции провода THHN сделаны на основе Национального Электрического Кода (США).
***Примечание**: Этикетки из списка отсортированы по ширине, высоте и по 3-значному номеру материала (внутри артикула).*

Маркеры кабеля Rapido™

Желтая бирка из полиуретана (B-7599)

Никогда еще маркировка провода не была такой простой! Новые бирки Rapido от Brady - то, что Вам надо. Бирки удобны в применении, поскольку Вы можете сами печатать их, и легко крепятся к проводу/ кабелю. Физические свойства материала позволяют применять эти маркеры для маркировки любых отдельных кабелей, электропроводки, в электроприборах и оптоволоконных соединениях.



Диаграмма	Артикул	Штук в рулоне	Диаметр провода (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
◗	BPTL-01-7599-YL	2 500	0.25-0.75	22.90	5.2
◗	BPTL-02-7599-YL	2 500	0.75-1.5	23.00	5.2
◗	BPTL-03-7599-YL	2 500	1.5-2.5	25.00	5.7
◗	BPTL-04-7599-YL	2 500	2.5-3.5	26.00	7.00
◗	BPTL-05-7599-YL	2 500	3.5-4.5	41.00	11.00

Печатные бирки Brady Tags®

Полиуретан (B-109)





Диаграмма	Артикул	Бирок в рулоне	Размеры бирки A (мм)	B (мм)	Макс кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс. кол-во строк в тексте для шрифта: 2	Применение/Описание
u	PTL-12-109	100	19.05	76.20	45.00	6.00	Идент-я в неблагопр.усл./устойч-ть на разрыв
u	BPTL-12-109	1 000	19.05	76.20	45.00	6.00	Идент-я в неблагопр.усл./устойч-ть на разрыв
H	PTL-36-109	250	44.45	28.57	34.00	12.00	Идент-я в неблагопр.усл./устойч-ть на разрыв
u	PTL-60-109	1 000	34.00	6.00	12.00	50.00	Идент-я в неблагопр.усл./устойч-ть на разрыв
u	BPTL-60-109	1 000	34.00	6.00	12.00	50.00	Идент-я в неблагопр.усл./устойч-ть на разрыв

Цветные нейлоновые хомуты, цветовая идентификация

Размер	200.00 мм x 4.00 мм
Материал	Нейлон
Упаковка	100 шт.

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
229955	Белый	229959	Желтый
229956	Синий	229960	Зеленый
229957	Красный	229961	Фиолет.
229958	Оранжевый	229962	Черный

BL	Синий, для горизонтальных выводов кабеля
BR	Коричневый, для выводов магистрального кабеля
GR	Зеленый, сетевые соединения
GY	Серый, для магистр. кабеля, контакты между промеж соединением и телекоммут. стойкой
OR	Оранжевый, соединения центрального офиса
PL	Пурпурный, выводы на рубильники и оборудование, занимающ. обработкой данных
RD	Красный, для всех основных соединений телефонного оборудования
YL	Желтый, вспомогат.: для техобсл., обеспечения мер безопасности, сигнализации

TLS2200/TLS PC Link™ - маркировка провода и кабеля

Маркеры для кабеля

Если требуются сверхнадежные маркеры для кабеля, решением станет линейка маркеров Laminat.
Laminat состоит из двух частей: Контейнеры Laminat TM (B-7644); Вставки Laminat TM (B-7645)

Контейнеры Laminat™ (B-7644)

Контейнеры Laminat TM для идентификации с полоской для ламинирования текстовой этикетки. Контейнер закрепляется прямо на кабеле или проводе двумя хомутами*. Безгалогеновый пропиленовый контейнер с прозрачным полиэстеровым адгезивом. Контейнеры Laminat™ могут применяться для любого типа кабельной идентификации, когда критично постоянство и надежность легенды.

Следуйте следующим этапам установки этикетки в контейнер Laminat™:

1) Потяните на себя защитную пленку

2) Поместите этикетку посередине пространства для закрепления всех четырех сторон этикетки

3) Запечатайте контейнер, поместив палец в пленку и продвигая вперед, таким образом прокручивая пленку и выкручивая кремниевую подложку.

4) Всегда кабельный хомут устанавливайте от верха, разворачивая контейнер Laminat вдоль кабеля.

Артикул	Маркеров в коробке	Материал	Цвет	Размеры Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Область запечатывания A (мм)	B (мм)	Рекомендуемые Этикетки/ленты
LC-65x13-B7644	100	Полипропилен	Желтый	65.00	13.00	45.00	9.00	PTLTL-5-430/6 мм лента
LC-71x9-B7644	100	Полипропилен	Желтый	71.00	9.00	45.00	9.00	PTLTL-5-430/6 мм лента
LC-103x15-B7644	100	Полипропилен	Желтый	103.00	15.00	55.00	15.00	PTLTL-6-430/6 мм лента
LC-128x15-B7644	100	Полипропилен	Желтый	128.00	15.00	80.00	15.00	PTLTL-1-430/9 мм лента
LC-178x15-B7644	50	Полипропилен	Желтый	178.00	15.00	130.00	15.00	PTLTL-2-430/9 мм лента

** Хомуты представлены на стр. 43*

Вставки Laminat™ (B-7645)

Вставки Laminat™ - идеальное решение для идентификации в жестких условиях, включая клапаны, вентили, инструмент, двигатели и другие промышленные компоненты. Вставки выпускаются в двух вариантах - с усиливающими кольцами из нержавеющей стали и без них.

Артикул	Маркеров в коробке	Материал	Цвет	Размеры Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Область запечатывания A (мм)	B (мм)	Рекомендуемые Этикетки/ленты
LT-59x25-B7645	50		Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	PTLTL-4-430/9,12,19 мм лента
LT-59x25-B7645-WR	50	усилен кольцом	Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	PTLTL-4-430/9,12,19 мм лента
LT-150x25-B7645	50		Желтый	150.00	25.00	135.00	25.00	PTLTL-3-430/9,12,19 мм лента
LT-150x25-B7645-WR	50	усилен кольцом	Желтый	150.00	25.00	135.00	25.00	PTLTL-3-430/9,12,19 мм лента

Этикетки для контейнеров и вставок Laminat™

Этикетки, специально разработанные для контейнеров и вставок Laminat™ Полиэстер (B-430)

Артикул	Этикеток в рулоне	Материал	Цвет	Размеры Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Макс.кол-во знаков на строку для шрифта: 2	7	10	Макс. кол-во строк текста для шрифта: 2	7	10
PTLTL-1-430	100	Полиэстер	Прозрачный	11.00	74.00	51	30	20	4	2	1
PTLTL-2-430	50	Полиэстер	Прозрачный	11.00	124.00	51	51	34	4	2	1
PTLTL-3-430	50	Полиэстер	Прозрачный	21.00	129.00	51	51	36	8	4	2
PTLTL-4-430	300	Полиэстер	Прозрачный	37.00	21.00	36	15	10	8	4	2
PTLTL-5-430	300	Полиэстер	Прозрачный	39.00	5.00	38	н/д	н/д	1	н/д	н/д
PTLTL-6-430	150	Полиэстер	Прозрачный	11.00	49.00	47	20	13	4	2	1

Маркеры для электрических компонентов

Полипропилен (B-412)

Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Макс.кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс. кол-во строк текста для шрифта: 2
PTL-57-412	Непр.	12.70	15.24 м	50	2

TLS2200/TLS PC Link™ - маркировка электрических компонентов

Маркеры для электрических компонентов

Белая нейлоновая ткань (B-499)

Артикул	Маркеров в рулоне	Размеры Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Макс.кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс.кол-во строк текста для шрифта: 2
PTL-47-499-YL	750	20.00	8.00	18	2
PTL-67-499-YL	750	15.00	9.00	13	2
BPTL-67-499-YL	7 500	15.00	9.00	13	2
PTL-41-499-YL	750	16.00	5.00	15	1
PTL-82-499	500	9.53 диаметр		8	1
PTL-82-499YL	500	9.53 диаметр		8	1
PTL-83-499	500	12.70 диаметр		11	1
PTL-83-499YL	500	12.70 диаметр		11	1

Маркеры для электрических компонентов EPREP

EPRER для печати на TLS2200®/TLS PC LINK™
Полиуретан на вспененной основе (B-7593)

Диагр.	Артикул	Маркеров в рулоне	Цвет	Размеры Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Диаметр (мм)
●	PTLEP-01-7593-WT	250	Белый	27	8	
●	PTLEP-01-7593-SV	250	Серебристый	27	8	
●	PTLEP-01-7593-BK	250	Черный	27	8	
●	PTLEP-01-7593-RD	250	Красный	27	8	
●	PTLEP-01-7593-GR	250	Зеленый	27	8	
●	PTLEP-01-7593-YL	250	Желтый	27	8	
●	PTLEP-02-7593-WT	250	Белый	27	12.5	
●	PTLEP-02-7593-SV	250	Серебристый	27	12.5	
●	PTLEP-02-7593-BK	250	Черный	27	12.5	
●	PTLEP-02-7593-RD	250	Красный	27	12.5	
●	PTLEP-02-7593-GR	250	Зеленый	27	12.5	
●	PTLEP-02-7593-YL	250	Желтый	27	12.5	
●	PTLEP-03-7593-WT	150	Белый	27	15	
●	PTLEP-03-7593-SV	150	Серебристый	27	15	
●	PTLEP-03-7593-BK	150	Черный	27	15	
●	PTLEP-03-7593-RD	150	Красный	27	15	
●	PTLEP-03-7593-GR	150	Зеленый	27	15	
●	PTLEP-03-7593-YL	150	Желтый	27	15	
●	PTLEP-04-7593-WT	150	Белый	27	18	
●	PTLEP-04-7593-SV	150	Серебристый	27	18	
●	PTLEP-04-7593-BK	150	Черный	27	18	
●	PTLEP-04-7593-RD	150	Красный	27	18	
●	PTLEP-04-7593-GR	150	Зеленый	27	18	
●	PTLEP-04-7593-YL	150	Желтый	27	18	
▲	BPTLEP-05-7593-BK	500	Черный	30	40	24
▲	BPTLEP-05-7593-GR	500	Зеленый	30	40	24
▲	BPTLEP-05-7593-RD	500	Красный	30	40	24
▲	BPTLEP-05-7593-SV	500	Серебристый	30	40	24
▲	BPTLEP-05-7593-WT	500	Белый	30	40	24
▲	BPTLEP-05-7593-YL	500	Желтый	30	40	24
●	BPTLEP-06-7593-BK	500	Черный	45	15	
●	BPTLEP-06-7593-RD	500	Красный	45	15	
●	BPTLEP-06-7593-SV	500	Серебристый	45	15	
●	BPTLEP-06-7593-WT	500	Белый	45	15	
●	BPTLEP-06-7593-YL	500	Желтый	45	15	
●	PTLEP-07-7593-WT	100	Белый	35	18	
●	PTLEP-07-7593-SV	100	Серебристый	35	18	
●	PTLEP-07-7593-BK	100	Черный	35	18	
●	PTLEP-07-7593-YL	100	Желтый	35	18	
●	PTLEP-08-7593-WT	100	Белый	48	19	
●	PTLEP-08-7593-SV	100	Серебристый	48	19	
●	PTLEP-08-7593-BK	100	Черный	48	19	
●	PTLEP-08-7593-YL	100	Желтый	48	19	

Для печати этих маркеров на принтерах TLS2200®/ TLS PC LINK необходимы риббоны R-6010 (Черный), R-4410W (Белый), R-4410B (Синий) или R-4410R (Красный)



СИПП (Самоклеющиеся идентификационные полимерные панели) BRADY- это инновационные изделия, разработанные как альтернатива табличкам с гравировкой, для маркировки электрических компонентов, электрошкафов, кнопок, патч-панелей и т.д.

Маркеры терминальных блоков

Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом (B-498),
Белый глянцевый полиэстер (B-422),
Прозрачный матовый полиэстер (B-7551)



Артикул	Материал	Цвет	Длина рулона (м)	Размеры Ширина A (мм)	Высота B	Макс.кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс.кол-во строк текста для шрифта: 2
PTLTB-498-240	Винил	Белый	9.10 м	6.09	9.10 м	5	нет
BPTLTB-498-240	Винил	Белый	91.44 м	6.09	91.44 м	5	нет
PTLTB-498-318	Винил	Белый	9.10 м	8.07	9.10 м	7	нет
BPTLTB-498-318	Винил	Белый	91.44 м	8.07	91.44 м	7	нет
PTLTB-498-375	Винил	Белый	9.10 м	9.52	9.10 м	8	нет
BPTLTB-498-375	Винил	Белый	91.44 м	9.52	91.44 м	8	нет
PTLTB-5-7551	Полиэстер	Прозрачный	9.10 м	4.50	9.10 м	4	нет
PTLTB-8-422	Полиэстер	Белый	15.00 м	8.00	15.00 м	7	нет
PTLTB-8-7551	Полиэстер	Прозрачный	15.00 м	8.00	15.00 м	7	нет

TLS2200/TLS PC Link™ - маркировка коммуникационного оборудования и кабельных сетей



Самоламинирующийся винил (B-427), Не дымящий самоламинирующийся Tedlar® (B-642)

Диаграм.	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры A (мм)	B (мм)	C (мм)	Применение	Макс. кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс. кол-во строк в текс. для шрифта: 2	
■	PTL-19-427	250	25.40	25.40	9.53	2- парный оптоволок., одно/многомодовый	24	3	
■	BPTL-19-427	2 500	25.40	25.40	9.53	2- парный оптоволок., одно/многомодовый	24	3	
■	PTL-19-642	250	25.40	25.40	9.53	2- парный оптоволок., одно/многомодовый	24	3	
■	PTL-21-427	100	25.40	63.50	19.05	25 -парный медножил., 4-12-парный оптовол.	24	8	
■	BPTL-21-427	1 000	25.40	63.50	19.05	25 -парный медножил., 4-12-парный оптовол.	24	8	
■	PTL-21-642	100	25.40	63.50	19.05	25 -парный медножильный, огнестойкий	24	8	
■	PTL-23-427	100	25.40	101.60	25.40	50 -парный медножил., 24-парный оптоволок.	24	10	
■	BPTL-23-427	1 000	25.40	101.60	25.40	50 -парный медножил., 24-парный оптоволок.	24	10	
❖	PTL-29-427	500	38.10	12.70	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	11	5	
❖	BPTL-29-427	5 000	38.10	12.70	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	11	5	
❖	PTL-30-427	250	38.10	19.05	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	18	5	
❖	BPTL-30-427	2 500	38.10	19.05	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	18	5	
❖	PTL-31-427	250	38.10	25.40	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	24	5	
❖	BPTL-31-427	2 500	38.10	25.40	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	24	5	
❖	PTL-31-642	250	38.10	25.40	12.70	CAT-5, огнестойкий	24	5	
❖	PTL-32-427	250	38.10	38.10	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	37	5	
■	PTL-33-427	100	38.10	101.60	25.40	50 -парный медножил., 24-парный оптоволок.	37	10	
■	BPTL-33-427	1 000	38.10	101.60	25.40	50 -парный медножил., 24-парный оптоволок.	37	10	
■	PTL-34-427	50	38.10	152.40	38.10	100 -парный медножил., 36-парный оптоволок.	37	16	
■	BPTL-34-427	500	38.10	152.40	38.10	100 -парный медножил., 36-парный оптоволок.	37	16	
■	PTL-64-427	100	25.40	85.73	28.58	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	24	12	
■	PTL-66-427	100	49.23	80.00	25.40	50 -парный медножил., 24-парный оптоволок.	40	10	
■	PTL-87-427	250	44.45	25.40	9.53	2- парный оптоволок., одно/многомодовый	21	3	
■	PTL-88-427	250	44.45	38.10	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	40	5	
■	PTL-102-427	250	12.70	31.75	9.53	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	11	3	
■	PTL-103-427	250	25.40	31.75	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	24	5	
■	PTL-104-427	250	38.10	25.40	9.53	2- парный оптоволок., одно/многомодовый	37	3	
▲	PTL-106-427	1	15.24 м	38.10	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	N/A	5	
❖	PTL-107-427	1 000	50.80	38.10	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	46	5	
❖	BPTL-107-427	1 000	50.80	38.10	12.70	CAT-5, 4-парный медножильный UTP	46	5	
■	PTL-109-427	100	38.10	101.60	38.10	50 -парный медножил., 24-парный оптоволок.		37	16

Tedlar® - зарегистрированная торговая марка DuPont.



PTLFP-01-425

PTLFT-01-425

Этикетки-флажки для оптоволоконного кабеля (B-425) формы P и T

Полипропилен (B-425)

Диаграм.	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры A (мм)	B (мм)	Применение	Макс. кол-во знаков на строку для шрифта: 2	Макс. кол-во строк в текс. для шрифта 2
▲	PTLFP-01-425	250	30.00	20.00	Идент-я одиночного опт. кабеля или связки	26	3
▼	PTLFT-01-425	250	30.00	20.00	Идент-я одиночного опт. кабеля или связки	26	3

TLS2200/TLS PC Link™ - маркировка коммуникационного оборудования и кабельных сетей

Этикетки для рабочих станций





Неклеевой полипропилен (B-412),
Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422),
Прозрачный полиэстер (B-430)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры A (мм)	Размеры B (мм)	Применение	Макс.кол-во знаков в строке для шрифта: 2	Макс.кол-во строк в текстедля шрифта: 2
▲	PTL-7-422	500	12.70	12.70	От 1 до 6 выводов с лицевой	11	5
▲	PTL-7-430	500	12.70	12.70	От 1 до 6 выводов с лицевой	11	5
▲	PTL-16-422	500	25.40	9.52	От 1 до 4 выводов с лицевой	24	3
▲	PTL-16-430	500	25.40	9.52	От 1 до 4 выводов с лицевой	24	3
▲	PTL-17-422	500	25.40	12.70	От 1 до 4 выводов с лицевой	24	5
▲	PTL-17-430	500	25.40	12.70	От 1 до 4 выводов с лицевой	24	5
▲	PTL-29-422	500	38.10	12.70	От 1 до 2 выводов с лицевой	37	5
▲	PTL-29-430	500	38.10	12.70	От 1 до 2 выводов с лицевой	37	5
▲	PTL-39-422	750	9.52	15.24	От 1 до 6 выводов с лицевой	8	6
▲	PTL-39-430	750	9.52	15.24	От 1 до 6 выводов с лицевой	8	6
▼	PTL-40-412	750	49.23	9.52	Лицевые панели с неклеевыми	40	3
▼	BPTL-40-412	5 000	49.23	9.52	Лицевые панели с неклеевыми	40	3
▲	PTL-44-422	500	12.70	9.52	От 1 до 6 выводов с лицевой	11	3
▲	PTL-44-430	500	12.70	9.52	От 1 до 6 выводов с лицевой	11	3
▲	PTL-45-422	500	38.10	9.52	От 1 до 2 выводов с лицевой	37	3
▲	PTL-45-430	500	38.10	9.52	От 1 до 2 выводов с лицевой	37	3
▲	PTL-68-430	750	6.10	3.81	Лицевые панели Siemens	4	2
▲	PTL-69-430	750	13.46	3.81	Лицевые панели Siemens	11	2
▲	PTL-70-430	750	6.10	5.08	Лицевые панели Siemens	4	2
▲	PTL-71-430	750	6.10	5.08	Лицевые панели Siemens	7	2
▲	PTL-85-430	750	18.80	6.10	Лицевые панели Siemens	17	2
▲	PTL-99-430	750	18.80	8.12	Лицевые панели Siemens	17	2

Идентификация патч-панелей



Полипропилен (B-412),
Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422),
Прозрачный полиэстер (B-430),
Прозрачный полиэстер для неровных поверхностей (B-432),
Винил (B-439),
Прозрачный матовый полиэстер (B-7551)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры A (мм)	Размеры B (мм)	Применение	Макс.кол-во знаков в строке для шрифта: 2	Макс.кол-во строк в текстедля шрифта: 2
▲	PTL-7-422	500	12.70	12.70	Патч-панель - маркировка портов	11	5
▲	PTL-7-430	500	12.70	12.70	Патч-панель - маркировка портов	11	5
●	PTL-8-422	Непрерывн.	12.70	15.24 м	Выводы, патч-панель, непр. лента отрезается по размеру	50	5
●	PTL-8-430	Непрерывн.	12.70	15.24 м	Выводы, патч-панель, непр. лента отрезается по размеру	50	5
●	PTL-8-432	Непрерывн.	12.70	15.24 м	Выводы, патч-панель, непр. лента отрезается по размеру	50	5
●	PTL-8-439	Непрерывн.	12.70	15.24 м	Выводы, патч-панель, непр. лента отрезается по размеру	50	5
●	PTL-8-439-YL*	Непрерывн.	12.70	15.24 м	Выводы, патч-панель, непр. лента отрезается по размеру	50	5
▲	PTL-39-422	750	9.52	15.24	Патч- панель	8	6
▲	PTL-39-430	750	9.52	15.24	Патч- панель	8	6
●	PTL-46-422	Непрерывн.	9.52	15.24 м	Выводы, патч-панель, непр. лента отрезается по размеру	50	3
●	PTL-46-430	Непрерывн.	9.52	15.24 м	Выводы, патч-панель, непр. лента отрезается по размеру	50	3
●	PTL-55-412	Непрерывн.	5.84	15.24 м	Шины широковещательной панели	50	NA
●	PTL-56-412	Непрерывн.	9.53	15.24 м	Шины широковещательной панели	50	3
●	PTL-57-412	Непрерывн.	15.00	15.24 м	Шины широковещательной панели	50	5
●	PTL-58-412	Непрерывн.	13.59	15.24 м	Шины широковещательной панели	50	5
●	PTL-59-412	Непрерывн.	19.90	15.24 м	Шины широковещательной панели	50	8
●	PTLTB-8-7551	Непрерывн	8.00	15 м	Патч- панель	8	6

****Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный.***
Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета..

TLS2200/TLS PC Link™ - маркировка коммуникационного оборудования и кабельных сетей

Идентификация стеллажей, стоек, панелей и общая идентификация



Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422),
Прозрачный полиэстер (B-430),
Прозрачный полиэстер для неровных поверхностей (B-432),
Винил (B-439),
Глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-483),
Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-489)

Диаграмма	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры A (мм)	Размеры B (мм)	Применение	Макс.кол-во знаков в строке для шрифта: 2	Макс.кол-во строк в текстедля шрифта: 2
●	PTL-8-422	Непр.	12.70	15.24 м	Розетки, патч-панели; непр.ленты -- обрезка по размеру	50	5
●	PTL-8-430	Непр.	12.70	15.24 м	Розетки, патч-панели; непр.ленты -- обрезка по размеру	50	5
●	PTL-8-432	Непр.	12.70	15.24 м	Розетки, патч-панели; непр.ленты -- обрезка по размеру	50	5
●	PTL-8-439	Непр.	12.70	15.24 м	Розетки, патч-панели; непр.ленты -- обрезка по размеру	50	5
●	PTL-8-439-YL*	Непр.	12.70	15.24 м	Розетки, патч-панели; непр.ленты -- обрезка по размеру	50	5
●	PTL-8-498	Непр.	12.70	9.10 м	Розетки, патч-панели; непр.ленты -- обрезка по размеру	50	5
▲	PTL-20-422	100	50.80	25.40	Общая идентификация	46	10
▲	BPTL-20-422	1 000	50.80	25.40	Общая идентификация	46	10
▲	PTL-20-483	100	50.80	25.40	Стеллажи/Общая идентификация	46	10
▲	PTL-28-430	750	38.10	6.35	Общая идентификация	37	2
▲	PTL-30-483	250	38.10	19.05	Стеллажи/Общая идентификация	37	8
▲	PTL-32-483	250	38.10	38.10	Стеллажи/Общая идентификация	37	16
▲	PTL-37-483	100	76.20	48.26	Стойка/конец прохода	50	20
▲	PTL-38-483	100	101.60	48.26	Стойка/конец прохода	50	20
●	PTL-42-430	Непр.	25.40	15.24 м	Общая идентификация	50	5
●	PTL-42-432	Непр.	25.40	15.24 м	Общая идентификация	50	5
●	PTL-42-439	Непр.	25.40	15.24 м	Общая идентификация	50	5
●	PTL-42-439-YL**	Непр.	25.40	15.24 м	Общая идентификация	50	5
●	PTL-42-483	Непр.	25.40	15.24 м	Общая идентификация	50	5
●	PTL-42-422	Непр.	25.40	15.24 м	Общая идентификация	50	5
●	PTL-42-489	Непр.	25.40	9.10 м	Общая идентификация	50	5
●	PTL-43-432	Непр.	48.26	15.24 м	Стойка/Общая идентификация	50	10
●	PTL-43-439	Непр.	48.26	15.24 м	Общая идентификация	50	10
●	PTL-43-483	Непр.	48.26	15.24 м	Общая идентификация	50	10
●	PTL-43-489	Непр.	48.26	15.24 м	Стойка/Общая идентификация	50	10
▲	PTL-61-483	100	12.70	50.80	Стеллажи	50	5
▲	PTL-62-483	50	19.05	101.60	Стойка/конец прохода	50	8
▲	PTL-63-483	50	19.05	203.20	Технология DWDM/подпись узлов	50	7
▲	PTL-65-483	250	34.93	25.40	Стеллажи	35	10
●	PTL-100-432***	Непр.	33.02	15.24 м	Стойка/Общая идентификация	31	2
●	PTL-100-483***	Непр.	33.02	15.24 м	Стойка/Общая идентификация	31	2
●	PTL-100-489***	Непр.	33.02	15.24 м	Стойка/Общая идентификация	31	2
●	PTL-101-432	Непр.	6.35	15.24 м	Панель/ Общая идентификация	50	2
●	PTL-101-483	Непр.	6.35	15.24 м	Панель/ Общая идентификация	50	2

*** Такова минимальная ширина непрерывной ленты, необходимая для печати 19.05-миллиметрового шрифта.*

Есть также: BL=синий, BR=коричневый, GN=зеленый, GY=серый, OR=оранжевый, PL=пурпурный, RD=красный. Чтобы заказать цветовой вариант, добавьте к артикулу через дефис индекс обозначения цвета..

TLS2200/TLS PC Link™ - этикетки для общей и промышленной идентификации

Соответствие типа материала свойствам поверхности

Номер материала	Гладкая (неокрашенный металл, пластик, стекло)	Текстурированная/грубая (текстурированный ABS, литой металл, поликарбонат)	Сильно текстурированная низкоэнергетическая поверхность (порошковая краска, низкоэнерг. ABS)
B-351 B-352 B-422 * B-435 * • B-439 B-427 B-353	● Да	● Да	Нет
B-483 B-486 * B-489 B-499	■ Да	■ Да	■ Да
B-423 B-424 * B-428 * • B-430 B-459 B-473 B-488 B-7546 * B-7566 B-7576 * B-8425	◆ Да	Нет	Нет

* *Материал признан UL/одобрен CSA* · *Материал одобрен AGA*

Этикетки для основной маркировки (таблички, шильдики)



Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422, B-423, B-459), Белая бумага для общих целей (B-424), Гибкий винил (B-427), Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом (B-428, B-435), Глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-483), Матовый металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-486), Матовый полиэстер (B-488), Матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-489), Нейлоновая ткань (B-499)

Диаграм.	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры A (мм)	B (мм)	Применение/Описание	Макс.кол-во знаков На строку для шрифта: 2	Макс.кол-во строк текста для шрифта: 2	Год-ть пов-ти
●	PTL-8-428	Cont.	12.70	15.24 м	Малые интегральные схемы, серебр. покрытие	50	5	◆
●	PTL-8-483	Cont.	12.70	15.24 м	Малые интегральные схемы, серебр. покрытие	50	5	■
●	PTL-8-489	Cont.	12.70	15.24 м	Малые интегральные схемы	50	5	■
▲	PTL-11-432	250	12.70	19.05	Идентиф-я основных средств, для текстур. поверх.	11	9	●
▲	PTL-16-435	500	25.40	9.52	Идентиф-я основных средств, для текстур. поверх.	24	3	●
▲	PTL-16-483	500	25.40	9.52	Идентиф-я основных средств, для текстур. поверх.	24	3	■
▲	PTL-16-486	500	25.40	9.52	Идентиф-я ОС замасленных, сальных и текстур. пов-й	24	3	■
▲	PTL-16-489	500	25.40	9.52	Идентиф-я ОС замасленных, сальных и текстур. пов-й	24	3	■
▲	PTL-17-435	500	25.40	12.70	Общего назначения	24	5	●
▲	PTL-17-428	500	25.40	12.70	Идентиф-я общего назн-я, с ламинатным покрытием	24	5	◆
▲	BPTL-17-428	5 000	25.40	12.70	Идентиф-я общего назн-я, с ламинатным покрытием	24	5	◆
▲	PTL-17-483	500	25.40	12.70	Идентиф-я основных средств, для текстур. поверх.	24	5	■
▲	PTL-17-486	500	25.40	12.70	Идентиф-я ОС замасленных, сальных и текстур. пов-й	24	5	■
▲	PTL-17-489	500	25.40	12.70	Идентиф-я ОС замасленных, сальных и текстур. пов-й	24	5	■
▲	PTL-19-422	250	25.40	25.40	Идентиф-я основных средств, для текстур. поверх.	24	10	●
▲	PTL-19-423	250	25.40	25.40	Информационные таблички (шильдики)	24	10	◆
▲	PTL-19-435	250	25.40	25.40	Информационные таблички (шильдики)	24	10	●
▲	BPTL-19-423	2 500	25.40	25.40	Информационные таблички (шильдики)	24	10	◆
▲	PTL-19-483	250	25.40	25.40	Идентиф-я основных средств, для текстур. поверх.	24	10	■
▲	PTL-19-486	250	25.40	25.40	Идентиф-я ОС замасленных, сальных и текстур. пов-й	24	10	■
▲	PTL-19-489	250	25.40	25.40	Идентиф-я ОС замасленных, сальных и текстур. пов-й	24	10	■
▲	PTL-20-424	100	50.80	25.40	Общая идентификация и идентификация ОС	46	10	◆
▲	BPTL-20-424	100	50.80	25.40	Общая идентификация и идентификация ОС	46	10	◆
▲	PTL-20-435	100	50.80	25.40	Идентификация основных средств, серебр. покрытие	46	10	●
▲	PTL-20-428	100	50.80	25.40	Идентификация основных средств, серебр. покрытие	46	10	◆
▲	BPTL-20-428	1 000	50.80	25.40	Идентификация основных средств, серебр. покрытие	46	10	◆
▲	PTL-20-483	100	50.80	25.40	Идентиф-я основных средств, для текстур. поверх.	46	10	■
▲	PTL-20-486	100	50.80	25.40	Идентиф-я ОС замасленных, сальных и текстур. пов-й	46	10	■
▲	PTL-20-489	100	50.80	25.40	Идентиф-я ОС замасленных, сальных и текстур. пов-й	46	10	■
▲	PTL-22-422	100	46.20	25.40	Общая идентификация	50	10	●
▲	PTL-22-423	100	46.20	25.40	Общая идентификация	50	10	◆
▲	PTL-22-424	100	46.20	25.40	Общая идентификация	50	10	◆
▲	PTL-22-428	100	46.20	25.40	Информационные таблички (шильдики)	50	10	◆
▲	PTL-22-459	100	46.20	25.40	Общая идентификация	50	10	◆
▲	PTL-23-422	100	101.60	25.40	Общая идентификация	50	10	●
▲	PTL-23-423	100	101.60	25.40	Общая идентификация	50	10	◆
▲	PTL-23-483	100	101.60	25.40	Идентиф-я основных средств, для текстур. поверх.	50	10	■
▲	PTL-23-499	100	101.60	25.40	Общая идентификация	50	10	●
◗	PTL-24-423-BK	500	28.70	12.70	Идентификация компонентов, с черной окантовкой	24	3	◆
◗	PTL-24-428-BK	500	28.70	12.70	Идентификация компонентов, с черной окантовкой	24	3	●
◗	PTL-24-483-BK	500	28.70	12.70	Идентификация компонентов, с черной окантовкой	24	3	■
◗	PTL-24-486-BK	500	28.70	12.70	Идентификация компонентов, с черной окантовкой	24	3	■

** Этикетки шириной от 50.80 мм и более повернуты вдоль подложки.*

◆ *Материал, пригодный для гладких поверхностей*
● *Материал предназначен для ровных и текстурированных поверхностей.*
■ *Материал предназначен для ровных, текстурированных и высокотекстурированных поверхностей.*

TLS2200/TLS PC Link™ - этикетки для общей и промышленной идентификации

Этикетки для основной маркировки (продолжение)



Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422, B-423, B-459), Белая бумага для общих целей (B-424), Гибкий винил (B-427),Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом (B-428, B-435), Глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-483), Матовый металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-486), Матовый полиэстер (B-488),Матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-489), Нейлоновая ткань (B-499)

Диаграм.	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры A (мм)	Размеры B (мм)	Применение/Описание	Макс.кол-во знаков На строку для шрифта: 2	Макс.кол-во строк текста для шрифта: 2	Год-ть пов-ти
▲	PTL-26-423	100	69.85	31.75	Общая идентификация и идентификация основных средств	50	13	◆
▲	PTL-26-428	100	69.85	31.75	Общая идентификация и идентификация основных средств	50	13	◆
▲	PTL-29-428	500	38.10	12.70	Лицевые платы, панели, оборудование, серебристое	37	5	◆
▲	PTL-29-435	500	38.10	12.70	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	37	5	●
▲	PTL-29-483	500	38.10	12.70	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	37	5	■
▲	PTL-29-486	500	38.10	12.70	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	5	■
▲	PTL-29-489	500	38.10	12.70	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	5	■
▲	PTL-30-422	250	38.10	19.05	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	37	8	●
▲	PTL-30-427-AW	250	38.10	19.05	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	37	8	●
▲	PTL-30-435	250	38.10	19.05	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	37	8	●
▲	PTL-30-483	250	38.10	19.05	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	8	■
▲	PTL-30-486	250	38.10	19.05	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	8	■
▲	PTL-30-489	250	38.10	19.05	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	8	■
▲	PTL-30-499	250	38.10	19.05	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	8	■
▲	PTL-31-423	250	38.10	25.40	Общая идентификация	37	10	◆
▲	PTL-31-435	250	38.10	25.40	Общая идентификация	37	10	●
▲	PTL-31-483	250	38.10	25.40	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	37	10	■
▲	PTL-31-486	250	38.10	25.40	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	10	■
▲	PTL-31-489	250	38.10	25.40	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	10	■
▲	PTL-32-423	250	38.10	38.10	Общая идентификация	37	16	◆
▲	PTL-32-435	250	38.10	38.10	Общая идентификация	37	16	●
▲	PTL-32-483	250	38.10	38.10	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	37	16	■
▲	PTL-32-486	250	38.10	38.10	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	16	■
▲	PTL-32-489	250	38.10	38.10	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	37	16	■
▲	PTL-37-422	100	76.20	48.26	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	50	20	●
▲	PTL-37-423	100	76.20	48.26	Общая идентификация и идентификация основных средств	50	20	◆
▲	PTL-37-424	100	76.20	48.26	Общая идентификация и идентификация основных средств	50	20	◆
▲	PTL-37-428	100	76.20	48.26	Идентификация основных средств, серебр. покрытие	50	20	◆
▲	PTL-37-435	100	76.20	48.26	Идентификация основных средств, серебр. покрытие	50	20	●
▲	PTL-37-483	100	76.20	48.26	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	50	20	■
▲	PTL-37-486	100	76.20	48.26	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	50	20	■
▲	PTL-37-489	100	76.20	48.26	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	50	20	■
▲	PTL-38-422	100	101.60	48.26	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	50	20	●
▲	PTL-38-423	100	101.60	48.26	Общая идентификация и идентификация основных средств	50	20	◆
▲	PTL-38-424	100	101.60	48.26	Общая идентификация и идентификация основных средств	50	20	◆
▲	PTL-38-428	100	101.60	48.26	Идентификация основных средств, серебр. покрытие	50	20	◆
▲	PTL-38-435	100	101.60	48.26	Идентификация основных средств, серебр. покрытие	50	20	●
▲	PTL-38-483	100	101.60	48.26	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	50	20	■
▲	PTL-38-486	100	101.60	48.26	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	50	20	■
▲	PTL-38-489	100	101.60	48.26	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	50	20	■
●	PTL-43-435	Непр.	48.26	15.24 м	Идентиф-я основных средств, для текстурир.поверхностей	50	10	●
●	PTL-43-486	Непр.	48.26	15.24 м	Иден-я ОС (шильдики), для загр., замасл. и тестурир.пов-й	50	10	■
▲	PTL-78-427-AW	250	48.26	25.40	Идентификация основных средств, для неровных пов-тей	50	20	●
▲	PTL-78-499	250	48.26	25.40	Общая идентификация	50	20	■
▲	PTL-80-424	250	19.05	22.86	Общая идентификация	50	20	◆
▲	PTL-80-488	250	19.05	22.86	Идентификация основных средств долговечной этикеткой	50	20	◆
▲	PTL-81-488	750	48.26	6.35	Идентификация основных средств долговечной этикеткой	50	20	◆
▲	PTL-81-499	750	48.26	6.35	Общая идентификация	50	20	■
▲	PTL-84-499	500	22.86	12.70	Общая идентификация	50	20	■
▲	PTL-97-488	250	22.86	22.86	Идентификация основных средств долговечной этикеткой	50	20	◆

** любая этикетка шириной от 50.80 мм и более повернута вдоль подложки*

◆ *Материал, пригодный для гладкий поверхностей*
● *Материал предназначен для ровных и текстурированных поверхностей.*
■ *Материал предназначен для ровных, текстурированных и высокотекстурированных поверхностей.*

TLS2200/TLS PC Link™ - этикетки для общей и промышленной идентификацииLabels



Этикетки PermaShield™

Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом(B-422),
Белая бумага общего назначения (B-424),
Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом (B-428)

Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры A (мм)	B (мм)	Область ламинирования C (мм)	D (мм)	Макс. кол-во знаков в строке для шрифта: 2	Макс. кол-во строк в тексте для шрифта: 2	Поверх-ность
PTPSL-17-422	500	25.40	12.70	31.75	19.05	24	5	●
PTPSL-17-424	500	25.40	12.70	31.75	19.05	24	5	◆
PTPSL-17-428	500	25.40	12.70	31.75	19.05	24	5	◆
PTPSL-20-422	100	50.80	25.40	57.15	31.75	46	10	●
PTPSL-20-424	100	50.80	25.40	57.15	31.75	46	10	◆
PTPSL-20-428	100	50.80	25.40	57.15	31.75	46	10	◆
PTPSL-26-422	100	31.75	69.85	38.10	76.20	50	13	●
PTPSL-26-428	100	31.75	69.85	38.10	76.20	50	13	◆
PTPSL-50-422	100	41.91	76.20	48.26	82.55	75	18	●
PTPSL-50-428	100	41.91	76.20	48.26	82.55	75	18	◆

◆ *Материал для гладких поверхностей*
● *Материал предназначен для ровных и текстурированных поверхностей.*
■ *Материал предназначен для ровных, текстурированных и высокотекстурированных поверхностей.*



Преднапечатанные этикетки

Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422, B-423),
Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом (B-428),
Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом (B-435),
Антистатический полиэстер (B-473)

Диаграм.	Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Предварительно напечатанная легенда	Год-ть пов-ти
●	PTLSL-17-473	500	25.40	12.70	Статическая чувствительность	◆
▼	PTL-30-423-CALI	250	38.10	19.05	Калибровка	◆
▼	PTL-30-428-CALI	250	38.10	19.05	Калибровка	◆
●	PTL-30-423-TEST	250	38.10	19.05	Протестировано	◆
●	PTL-30-428-TEST	250	38.10	19.05	Протестировано	◆
▲	PTL-30-423-INSP	250	38.10	19.05	Проинспектировано	◆
▲	PTL-30-428-INSP	250	38.10	19.05	Проинспектировано	◆
◗	PTL-35-422-PROP	250	41.40	19.05	Бирка принадлежности	●
◗	PTL-35-423-PROP	250	41.40	19.05	Бирка принадлежности	◆
◗	PTL-35-428-PROP	250	41.40	19.05	Бирка принадлежности	◆
◗	PTL-35-435-PROP	250	41.40	19.05	Бирка принадлежности	◆

TLS2200/TLS PC Link™ - этикетки для общей и промышленной идентификации

Этикетки для общей промышленной маркировки



Глянцевый белый полиэстер с постоянным адгезивом(B-422),
Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом (B-430),
Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом для неровных поверхностей(B-432),
Цветной винил с постоянным адгезивом (B-439),
Глянцевый белый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-483),
Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом (B-489)

Артикул	Этикеток в ленте	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Макс.кол-во знаков в строке для шрифта: 7	Макс.кол-во строк теста для шрифта: 7	Поверх-ность
PTL-42-422	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	●
PTL-42-430	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	◆
PTL-42-439	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	◆
PTL-42-439-BK	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	◆
PTL-42-439-BL	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	◆
PTL-42-439-GN	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	◆
PTL-42-439-OR	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	◆
PTL-42-439-RD	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	◆
PTL-42-439-YL	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	◆
PTL-42-483	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	■
PTL-42-498	Непрер.	25.40	15.24 м	50	5	■
PTL-43-422	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	●
PTL-43-430	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-432	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-439	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-439-BK	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-439-BL	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-439-GN	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-439-OR	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-439-RD	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-439-YL	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	◆
PTL-43-483	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	■
PTL-43-489	Непрер.	48.26	15.24 м	50	10	■
PTL-100-432	Непрер.	33.02	15.24 м	50	6	◆
PTL-100-483	Непрер.	33.02	15.24 м	50	6	■
PTL-100-489	Непрер.	33.02	15.24 м	50	6	■
PTL-101-432	Непрер.	33.02	15.24 м	50	1	◆
PTL-101-483	Непрер.	33.02	15.24 м	50	1	■
PTL-101-489	Непрер.	33.02	15.24 м	50	1	■

◆ *Материал для гладких поверхностей*
● *Материал предназначен для ровных и текстурированных поверхностей.*
■ *Материал предназначен для ровных, текстурированных и высокотекстурированных поверхностей.*

Этикетки TLS2200/TLS PC Link™ контроль вскрытия

Этикетки контроля вскрытия

Белый винил контроля вскрытия(B-351), Металлизированный винил контроля вскрытия (B-352), Белая бумага контроля вскрытия (B-353), Белый полиэстер контроля вскрытия (B-7546), Прозрачный полиэстер контроля вскрытия (B-7566), Металлизированный полиэстер контроля вскрытия (B-7576)



До *После*

Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Макс.кол-во знаков в строке для шрифта: 2	Макс.кол-во строк теста для шрифта: 2	Поверх-ность
PTL-17-351	500	25.40	12.70	24	5	●
PTL-17-352	500	25.40	12.70	24	5	●
PTL-17-353	500	25.40	12.70	24	5	●
PTL-17-7546	500	25.40	12.70	24	5	●
PTL-17-7566	500	25.40	12.70	24	5	◆
PTL-17-7576	500	25.40	12.70	24	5	◆
PTL-20-351	100	50.80	25.40	46	10	●
PTL-20-352	100	50.80	25.40	46	10	●
PTL-20-353	100	50.80	25.40	46	10	●
PTL-20-7546	100	50.80	25.40	46	10	◆
PTL-20-7566	100	50.80	25.40	46	10	◆
PTL-20-7576	100	50.80	25.40	46	10	●
PTL-30-353	250	38.10	19.10	37	10	●
PTL-30-7566	250	38.10	19.10	37	10	◆
PTL-31-351	250	38.10	25.40	37	10	●
PTL-31-352	250	38.10	25.40	37	10	●
PTL-31-353	250	38.10	25.40	37	10	●
PTL-31-7546	250	38.10	25.40	37	10	◆
PTL-31-7566	250	38.10	25.40	37	10	◆
PTL-31-7576	250	38.10	25.40	37	10	◆
PTL-37-351	100	76.20	48.26	50	20	●
PTL-37-352	100	76.20	48.26	50	20	●
PTL-37-353	100	76.20	48.26	50	20	●
PTL-37-7546	100	76.20	48.26	50	20	◆
PTL-37-7566	100	76.20	48.26	50	20	◆
PTL-37-7576	100	76.20	48.26	50	20	◆

◆ *Материал для гладких поверхностей*
● *Материал предназначен для ровных и текстурированных поверхностей.*
■ *Материал предназначен для ровных, текстурированных и высокотекстурированных поверхностей.*

Этикетки с заказными свойствами TLS2200 / TLS PC Link™

Другие, нестандартные размеры, цвета и частично заранее напечатанные легенды этикеток - все это может быть реализовано в этикетках Brady. Свяжитесь с местным дистрибьютором или сервисным центром компании Brady для получения необходимой информации.

TLS2200/TLS PC Link™ - этикетки для идентификации печатных плат и их компонентов

Таблица использования термотрансферных печатных продуктов при производстве печатных плат




	Техн-я монтажа в отверстие Верх	Низ	Технология поверхностного монтажа Верх или Низ	После процесса
B-426 B-457 B-477 B-478 B-479	● Да	● Да	● Да	● Да
B-422 B-423, B-428 B-459 B-473 B-498	▲ Да*	✖ Нет	✖ Нет	● Да

** При экстремально высоких температурах рекомендуется тестирование таких материалов*

Полиимиды

Высокотемпературный янтарный полиимид (B-426), Высокотемпературный белый полиимид (B-457), Антистатический полиимид (B-477, B-478, B-479)



Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Макс. кол-во знаков в строке для шрифта: 1	Макс. кол-во строк текста для шрифта: 1	Макс. кол-во символов штрих-кода:	Технология монтажа в отверстие верх	низ	SMT верх / низ	После процесса
PTL-1-426	750	6.35	6.35	6	2	0	●	●	●	●
PTL-1-457	750	6.35	6.35	6	2	0	●	●	●	●
PTL-1-477	750	6.35	6.35	6	2	0	●	●	●	●
PTL-1-478	750	6.35	6.35	6	2	0	●	●	●	●
PTL-1-479	750	6.35	6.35	6	2	0	●	●	●	●
PTL-2-426	100	50.80	6.35	52	2	11	●	●	●	●
PTL-2-457	100	50.80	6.35	52	2	11	●	●	●	●
PTL-2-477	100	50.80	6.35	52	2	11	●	●	●	●
PTL-2-478	100	50.80	6.35	52	2	11	●	●	●	●
PTL-2-479	100	50.80	6.35	52	2	11	●	●	●	●
PTL-3-426	500	9.52	9.52	10	4	0	●	●	●	●
PTL-3-457	500	9.52	9.52	10	4	0	●	●	●	●
PTL-3-477	500	9.52	9.52	10	4	0	●	●	●	●
PTL-3-478	500	9.52	9.52	10	4	0	●	●	●	●
PTL-3-479	500	9.52	9.52	10	4	0	●	●	●	●
PTL-4-426	500	10.16	10.16	10	4	0	●	●	●	●
PTL-4-457	500	10.16	10.16	10	4	0	●	●	●	●
PTL-4-478	500	10.16	10.16	10	4	0	●	●	●	●
PTL-4-479	500	10.16	10.16	10	4	0	●	●	●	●
PTL-6-426	750	12.70	6.98	13	3	0	●	●	●	●
PTL-6-457	750	12.70	6.98	13	3	0	●	●	●	●
PTL-6-478	750	12.70	6.98	13	3	0	●	●	●	●
PTL-6-479	750	12.70	6.98	13	3	0	●	●	●	●
PTL-9-426	750	16.51	5.08	18	2	2	●	●	●	●
PTL-9-457	750	16.51	5.08	18	2	2	●	●	●	●
PTL-9-477	750	16.51	5.08	18	2	2	●	●	●	●
PTL-9-478	750	16.51	5.08	18	2	2	●	●	●	●
PTL-9-479	750	16.51	5.08	18	2	2	●	●	●	●
PTL-10-426	750	19.05	6.35	20	2	2	●	●	●	●
PTL-10-457	750	19.05	6.35	20	2	2	●	●	●	●
PTL-10-477	750	19.05	6.35	20	2	2	●	●	●	●
PTL-10-478	750	19.05	6.35	20	2	2	●	●	●	●
PTL-10-479	750	19.05	6.35	20	2	2	●	●	●	●

● *Да, материал с данной технологией совместим.*
✖ *Нет, материал с данной технологией не совместим.*
▲ *При экстремально высоких температурах материал рекомендуется тестировать.*

SMT - технология поверхностного монтажа.

Полиимиды

Высокотемпературный янтарный полиимид (B-426),
Высокотемпературный белый полиимид (B-457),
Антистатический полиимид (B-477, B-478, B-479)



Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Макс. кол-во знаков в строке для шрифта: 1	Макс. кол-во строк текста для шрифта: 1	Макс. кол-во символов штрих-кода:	Технология монтажа в отверстие верх	низ	SMT верх / низ	После процесса
PTL-13-426	750	22.86	6.35	25	2	4	●	●	●	●
PTL-13-457	750	22.86	6.35	25	2	4	●	●	●	●
PTL-13-478	750	22.86	6.35	25	2	4	●	●	●	●
PTL-13-479	750	22.86	6.35	25	2	4	●	●	●	●
PTL-14-457	750	25.40	4.74	28	2	4	●	●	●	●
PTL-14-477	750	25.40	4.74	28	2	4	●	●	●	●
PTL-14-478	750	25.40	4.74	28	2	4	●	●	●	●
PTL-14-479	750	25.40	4.74	28	2	4	●	●	●	●
PTL-16-426	500	25.40	9.52	28	4	4	●	●	●	●
PTL-16-457	500	25.40	9.52	28	4	4	●	●	●	●
PTL-16-478	500	25.40	9.52	28	4	4	●	●	●	●
PTL-16-479	500	25.40	9.52	28	4	4	●	●	●	●
PTL-17-426	500	25.40	12.70	28	5	4	●	●	●	●
PTL-17-478	500	25.40	12.70	28	5	4	●	●	●	●
PTL-17-479	500	25.40	12.70	28	5	4	●	●	●	●
PTL-25-426	750	31.75	6.35	35	2	6	●	●	●	●
PTL-25-457	750	31.75	6.35	35	2	6	●	●	●	●
PTL-25-477	750	31.75	6.35	35	2	6	●	●	●	●
PTL-25-478	750	31.75	6.35	35	2	6	●	●	●	●
PTL-25-479	750	31.75	6.35	35	2	6	●	●	●	●
PTL-27-426	750	38.10	3.175	42	1	8	●	●	●	●
PTL-27-457	750	38.10	3.175	42	1	8	●	●	●	●
PTL-27-477	750	38.10	3.175	42	1	8	●	●	●	●
PTL-27-478	750	38.10	3.175	42	1	8	●	●	●	●
PTL-27-479	750	38.10	3.175	42	1	8	●	●	●	●
PTL-28-426	750	38.10	6.35	42	2	8	●	●	●	●
PTL-28-457	750	38.10	6.35	42	2	8	●	●	●	●
PTL-28-477	750	38.10	6.35	42	2	8	●	●	●	●
PTL-28-478	750	38.10	6.35	42	2	8	●	●	●	●
PTL-28-479	750	38.10	6.35	42	2	8	●	●	●	●

● *Да, материал с данной технологией совместим.*
✖ *Нет, материал с данной технологией не совместим*
▲ *При экстремально высоких температурах материал рекомендуется тестировать.*

SMT - технология поверхностного монтажа.

Tedlar®

Огнестойкий белый Tedlar® (B-437)



Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Макс. кол-во знаков в строке для шрифта: 1	Макс. кол-во строк текста для шрифта: 1	Макс. кол-во символов штрих-кода:	Технология монтажа в отверстие верх	низ	SMT верх / низ	После процесса
PTL-9-437	750	16.51	5.08	18	2	2	▲	✖	✖	●
PTL-10-437	750	19.05	6.35	20	2	2	▲	✖	✖	●
PTL-15-437	750	25.40	6.98	28	2	4	▲	✖	✖	●
PTL-29-437	500	38.10	12.70	42	5	8	▲	✖	✖	●

Tedlar® - зарегистрированная марка компании DuPont.

● *Да, материал с данной технологией совместим.*
✖ *Нет, материал с данной технологией не совместим*
▲ *При экстремально высоких температурах материал рекомендуется тестировать.*

SMT - технология поверхностного монтажа.

TLS2200/TLS PC Link™ - этикетки для идентификации печатных плат и их компонентов

Полиэстер

Белый полиэстер с постоянным адгезивом (B-422, B-423, B-459)
Антистатический полиэстер (B-473)
Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом (B-428)



Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Макс. кол-во знаков в строке для шрифта: 1	Макс. кол-во строк текста для шрифта: 1	Макс. кол-во символов штрих-кода:	Технология монтажа в отверстие верх	низ	SMT верх / низ	После процесса
PTL-1-423	750	6.35	6.35	6	2	0	▲	✕	✕	●
PTL-1-473	750	6.35	6.35	6	2	0	▲	✕	✕	●
PTL-2-423	100	50.80	6.35	52	2	11	▲	✕	✕	●
PTL-3-423	500	9.52	9.52	10	4	0	▲	✕	✕	●
PTL-4-423	500	10.16	10.16	10	4	0	▲	✕	✕	●
PTL-5-423	750	12.70	5.08	13	2	0	▲	✕	✕	●
PTL-6-473	750	12.70	6.98	13	3	0	▲	✕	✕	●
PTL-6-423	750	12.70	6.98	13	3	0	▲	✕	✕	●
PTL-7-423	500	12.70	12.70	13	5	0	▲	✕	✕	●
PTL-5-473	750	12.70	5.08	13	2	0	▲	✕	✕	●
PTL-9-423	750	16.51	5.08	18	2	2	▲	✕	✕	●
PTL-9-473	750	16.51	5.08	18	2	2	▲	✕	✕	●
PTL-10-423	750	19.05	6.35	20	2	2	▲	✕	✕	●
PTL-10-473	750	19.05	6.35	20	2	2	▲	✕	✕	●
PTL-13-423	750	22.86	6.35	25	2	4	▲	✕	✕	●
PTL-14-423	750	25.40	4.74	28	2	4	▲	✕	✕	●
PTL-15-423	750	25.40	6.98	28	2	4	▲	✕	✕	●
PTL-15-428	750	25.40	6.98	28	2	4	▲	✕	✕	●
PTL-16-473	500	25.40	9.52	28	4	4	▲	✕	✕	●
PTL-16-423	500	25.40	9.52	28	4	4	▲	✕	✕	●
BPTL-16-423	5 000	25.40	9.52	28	4	4	▲	✕	✕	●
PTL-17-473	500	25.40	12.70	28	5	4	▲	✕	✕	●
PTL-17-423	500	25.40	12.70	28	5	4	▲	✕	✕	●
PTL-17-428	500	25.40	12.70	28	5	4	▲	✕	✕	●
PTL-19-422	250	25.40	25.40	28	12	4	▲	✕	✕	●
PTL-19-423	250	25.40	25.40	28	12	4	▲	✕	✕	●
BPTL-19-423	2 500	25.40	25.40	28	12	4	▲	✕	✕	●
PTL-20-423	100	50.80	25.40	52	12	11	▲	✕	✕	●
BPTL-20-423	1 000	50.80	25.40	52	12	11	▲	✕	✕	●
PTL-20-459	100	50.80	25.40	52	12	11	▲	✕	✕	●
PTL-25-423	750	31.75	6.35	35	2	6	▲	✕	✕	●
PTL-26-423	100	69.85	31.75	50	13	18	▲	✕	✕	●
PTL-26-459	100	69.85	31.75	50	15	18	▲	✕	✕	●
PTL-27-423	750	38.10	3.18	42	1	8	▲	✕	✕	●
PTL-28-423	750	38.10	6.35	42	2	8	▲	✕	✕	●
PTL-28-473	750	38.10	6.35	42	2	8	▲	✕	✕	●
PTL-29-423	500	38.10	12.70	42	5	8	▲	✕	✕	●
BPTL-29-423	5 000	38.10	12.70	42	5	8	▲	✕	✕	●
PTL-29-459	500	38.10	12.70	42	5	8	▲	✕	✕	●
PTL-30-459	250	38.10	19.05	42	9	8	▲	✕	✕	●
PTL-37-423	100	76.20	48.26	50	22	20	▲	✕	✕	●
PTL-38-423	100	101.60	48.26	50	22	25	▲	✕	✕	●
PTL-38-459	100	101.60	48.26	50	22	25	▲	✕	✕	●

● *Да, материал с данной технологией совместим.*
✕ *Нет, материал с данной технологией не совместим*
▲ *При экстремально высоких температурах материал рекомендуется тестировать.*

SMT - технология поверхностного монтажа.

Виниловая ткань*

Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом (B-498)



Артикул	Этикеток в рулоне	Размеры этикетки A (мм)	B (мм)	Макс. кол-во знаков в строке для шрифта: 1	Макс. кол-во строк текста для шрифта: 1	Технология монтажа в отверстие верх	низ	SMT верх / низ	После
PTL-7-498	500	12.70	12.70	13	5	▲	✕	✕	●
PTL-10-498	750	19.05	6.35	6	9	▲	✕	✕	●
PTL-15-498	750	25.40	6.98	28	2	▲	✕	✕	●
PTL-16-498	500	25.40	9.52	10	12	▲	✕	✕	●
PTL-17-498	500	25.40	12.70	28	5	▲	✕	✕	●
PTL-29-498	500	38.10	12.70	13	18	▲	✕	✕	●
BPTL-29-498	5 000	38.10	12.70	13	18	▲	✕	✕	●
PTL-32-498	250	38.10	38.10	42	18	▲	✕	✕	●

** Использовать виниловую ткань для штрих-кодовой печати не рекомендуется*

● *Да, материал с данной технологией совместим.*
✕ *Нет, материал с данной технологией не совместим*
▲ *При экстремально высоких температурах материал рекомендуется тестировать.*

SMT - технология поверхностного монтажа.